



BODENTECHNIK PROFILE

Unternehmensporträt

Portrét firmy | Company profile

Historie

Mit dem 1981 gegründeten Unternehmen verwirklichten Dieter und Rosmarie Roll ihre Selbstständigkeit und starteten im schwäbischen Sonnenbühl mit einem Einzelunternehmen in der Fußbodenbranche.

1983 wurde mit damalig 4 Mitarbeitern zur Roll GmbH umfirmiert. Seit 1987 befindet sich das Unternehmen in eigenen Räumen und agiert auf 2000m² Fläche. Heute sind 20 Mitarbeiter täglich für die Bedürfnisse der Kunden im In- und Ausland tätig.

Vertrieb

Die Roll GmbH vertreibt ihre Produkte über Groß- und Fachhändler in über 30 Länder weltweit.

Das qualifizierte Team, die Flexibilität und die Zuverlässigkeit sind Vorteile, die Kunden im In- und Ausland am Unternehmen schätzen.

Produkte

Neben einem Komplettsystem an professionellen Maschinen und Werkzeugen zur Fußbodenbearbeitung bietet die Roll GmbH ein marktführendes Fußbodenprofilprogramm in gehobener Qualität an.

Neben den rund 850 Standardprofilen bietet die Roll GmbH auch Sonderanfertigungen für individuelle Großprojekte an.

Zukunft

Die Roll GmbH ist mit vollzogenem Generationswechsel und einem motivierten Team bereit für die Zukunft.

„Nicht still zustehen“ ist eine der Devisen, so auch der Slogan...

Roll bringt Bewegung in's Werkzeug!

Herstellung Fußbodenprofile

Die Herstellung der ROLL Fußbodenprofile erfolgt nach ISO 9001.

Aluminium eloxiert: Aluminiumprofile werden nach dem Extrusionsverfahren hergestellt. Nach dem Pressen wird das Rohmaterial im chemischen Verfahren (Eloxalbad) beschichtet und so gegen Korrosion geschützt. Die Eloxalschicht beträgt ca. 20µm. Das ROLL Sortiment umfasst 5 Standardfarben: silber glänzend, gold, dunkel bronze, edelstahlfarben matt sowie eine hochpolierte Farbe vgl. mit Edelstahl. Durch die vorausgehende Polierung der silber eloxierten Profile ergibt sich eine besonders ästhetisch glänzende Oberfläche. Durch die verschiedenen Eloxalfarben wird eine Vielzahl dekorativer und individueller Einsatzgebiete ermöglicht.

Aluminium natur: diese Profile werden nach dem Pressen nicht weiterverarbeitet sondern pressblank verlegt. Durch die pure Aluminiumoptik ergeben sich neue moderne Verlegemöglichkeiten.

Edelstahl (V2A): Edelstahlprofile werden aus Edelstahlbändern gewalzt und geformt und sind daher nicht identisch zu Aluminium- oder Messingprofilen. Edelstahl ist mechanisch und chemisch beständig und wird daher vor allem in Bereichen erhöhter chemischer Belastung verlegt z.B. in Küchen, Molkereien, Brauereien etc. Das ROLL Sortiment umfasst hochglänzende Edelstahlprofile.

Messing: Messingprofile werden nach dem Extrusionsverfahren hergestellt und sind daher härter als gewalzte Messingprofile, sie sind mechanisch und chemisch beständig und daher vor allem bei hoch frequentierten Bereichen empfohlen. Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Durch Feuchtigkeit kann Messing oxidieren und so nachdunkeln; diese Oxidationsschicht lässt sich jedoch mit handelsüblichen Poliermitteln wieder entfernen.

Holzdekoprofile: Stang gepresste Aluminiumprofile werden vorbehandelt und anschließend mit exklusiven PVC-Folien ummantelt. Die abriebfeste Folie dient dem dekorativen Einsatz in Verbindung mit Holzböden und ist in 4 Dekoren – buche, eiche, ahorn, und kirsch erhältlich.

Verpackung: ROLL Profile sind jeweils mit 10 Längen in Kartonröhre verpackt und sind so ideal für die Lagerung beim Groß- und Fachhandel.

SB-Verpackung: 90cm Profile werden jeweils mit Schrauben und Dübeln folienverpackt angeboten. 90cm Profile werden inkl. Reiter für Regalaufhängung angeboten.

Historie

V roce 1981 se Dieter a Rosmarie Roll osamostatnili, založili vlastní firmu a začali ve svábském Sonnenbühl podnikat v podlahářském odvětví. V roce 1983 s tehdejšími 4 spolupracovníky založili firmu ROLL GmbH. Od roku 1987 se nachází ve vlastních prostorách, které mají dnes přes 2000 m². Zákazníkům je denně k dispozici 20 spolupracovníků v německem i zahraničí.

Prodej

Roll GmbH prodává své výrobky přes velkoobchodové řemeslníkům ve více než 30 zemích světa. Kvalifikovaný tým, flexibilita a spolehlivost jsou výhody, které ocení zákazníci doma i v zahraničí.

Výrobky

Roll GmbH nabízí kompletní systém profesionálních strojů a nářadí na úpravu podkladu, parket, liny, PVC a koberců. Mimo to nabízí na trhu jeden z nejlepších systémů podlahových profilů vysoké jakosti. Vedle asi 850 standardních profilů nabízí ROLL GmbH také zakázkovou výrobu pro individuální velké projekty.

Budoucnost

Firma Roll GmbH prošla generační výměnou a má odsouhodlaný tým připravený do budoucna.

„Nezůstávat na místě“ je jedna z deviz, tak jako slogan...

Roll přináší oživení trhu s nářadím!

Výroba podlahových profilů

Výroba podlahových profilů ROLL se provádí dle ISO 9001.

Eloxace alumínia: Aluminiové profily jsou vyráběny lisovacím způsobem. Po lisování je surovina chemickou metodou potažena (lázní pro anodickou oxidaci hliníku) a chrání tak před korozí. Eloxovaná vrstva činí asi 20µm. Sortiment ROLL zahrnuje 5 standardní barev: stříbrnou lesklou, zlatou, tmavý bronž, barvu ušlechtilé oceli mat, stejně jako vysoko leštěnou, srovnatelnou s ušlechtilou ocelí. Leštěním dostanou stříbrné eloxované profily zvláště estetický lesklý povrch. Různé eloxované barvy umožňují velké množství použití v dekorativní a individuální oblasti.

Přirodní aluminium: Tyto profily nejsou po lisování dále zpracovávány, ale jen tlakem čistě potaženy. Vzhled čistého hliníku umožňuje nové moderní možnosti pokládky.

Ušlechtilá ocel (V2A): Ocelové profily jsou formovány z válcovaných pásů ušlechtilé oceli a nejsou proto identické s aluminiovými nebo mosaznými profily. Ušlechtilá ocel je mechanicky a chemicky stálá a je proto používána především v oblastech se zvýšeným chemickým zatížením např. v kuchyních, mlékárničkách, v pivovarech atd. Sortiment ROLL zahrnuje výsoké lesklé profily z ušlechtilé oceli.

Mosaz: Mosazné profily jsou vyráběny lisovacím způsobem a jsou proto tvrdší, než válcované mosazné profily. Jsou mechanicky a chemicky stálá a proto jsou doporučovány na místa s vysokou frekvencí. Lze je používat jak v interiéru tak i externě. Díky vlnkosti může mosaz oxidovat a tmavnout; tato oxidační vrstva se dá snadno odstranit běžně používanými prostředky, koupenými v obvyklém obchodě.

Profily s dekorem dřeva: Vylisované aluminiové profily jsou upraveny a následně obaleny exkluzivní PVC-fólií. Fólie, zpevněná vůči odrolu, slouží jako dekorativní využití ve spojení s dřevěnou podlahou a je k dostání ve 4 dekorech – buk, dub, javor, a třešeň.

Balení: Profily ROLL jsou baleny po 10 kusech v kartonové rourě a jsou tak ideální pro skladování ve velkoobchodech.

SB-Balení: 90cm profily jsou nabízeny vždy se šrouby a hmoždinkami, vše zabaleno ve folii. 90cm profily jsou nabízeny včetně jezdce na zavěšení do regálu.

History

In 1981 Dieter and Rosmarie Roll started their own business in the industry of flooring technology. In 1983 they founded the company named ROLL GmbH with 4 employees. Since 1987 the family business has been operating on its own premises of 2000m². A team of 20 employees are dedicated to serve customers in Germany and in foreign countries.

Sales and distribution

Roll GmbH sells its products to wholesalers and specialist dealers in over 30 countries worldwide. Such criteria as a well-qualified sales team, reliability, delivery service and flexibility have made the company a much valued partner.

Products

Roll GmbH offers a premium range of flooring profiles, as well as a complete system of professional machines and tools for the flooring industry. Besides the standard range of round about 850 profiles ROLL GmbH offers also special designed profiles upon request.

Future prospect

A new generation and a highly motivated team safeguard the future of Roll GmbH. Furthermore, steady innovations enable the company to live up to its slogan

“Roll sets tools rolling!

Manufacturing flooring profiles

Roll flooring profiles are produced according to ISO 9001.

Aluminium anodized: Aluminium profiles are produced in an extrusion process. Due to chemical coating after pressing (anodizing bath) the profiles are protected against corrosion. Anodized coating approx. 20µm. Roll flooring profiles consist of 5 standard colours: silver bright, gold, dark bronze, stainless steel colour and a highly polished colour comparable to stainless steel. The colour "silver bright" offers a very aesthetic shiny surface as a result of previous polishing. Due to the different colours there is a wide field of decorative and individual applications.

Aluminium nature: After pressing these profiles get no further treatment. Due to the pure Aluminium optic new ways of modern applications are possible.

Stainless steel (V2A): Profiles of stainless steel are made of belts which are rolled and formed and which are therefore different from extruded profiles. Stainless steel is mechanically and chemically resistant and thus can be used e.g. in kitchens, creameries, breweries etc. ROLL stainless steel profiles are high-gloss finished.

Brass: Brass profiles are made in an extrusion process and are much harder than rolled brass profiles. Brass is mechanically and chemically resistant and thus recommended for highly frequented areas, for indoors and outdoors. Due to oxidation in conjunction with moisture brass profiles can darken; this layer can be removed with customary polishing liquid.

Profiles with wooden veneers: Extruded aluminum profiles are pre-treated and afterwards surrounded with exclusive PVC foils. Those decorative foils are resistant to abrasion and are available in 4 colours – beech, oak, maple and cherry.

Package: ROLL profiles are packed in carton tubes, 10 bars each and thus ideal for storage.

DIY package: 90cm profiles are offered foil packed, together with screws and dowels. Furthermore 90 cm profiles have hangers to put them up in storage racks.

Farbübersicht

Přehled barev | Colour overview


Material: Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxované | Aluminium, anodized



silber | stříbro | silver



gold | zlato | gold



bronze | bronz | bronze



edelstahlfarben | alu barva oceli | alu stainless steel



hochglanzpoliert | s vysokým leskem | highpolished




pulverbeschichtet nach RAL

Potažené práškovou barvou dle RAL | powder coated

Material: Messing | Edelstahl | Mosaz | Ušlechtilá ocel | Brass | Stainless steel



Messing | Mosaz | Brass



Edelstahl | Ušlechtilá ocel | Stainless steel

Material: Aluminium mit Holzdekor-Ummantelung | Profily s dekorem dřeva | Profiles with wooden veneers



Buche | buk | beech



Eiche | dub | oak



Kirsch | třešeň | cherry



Ahorn | javor | maple


Rubrikenverzeichnis

Přehled rubrik | Index



Nahtdeckprofile
Přechodové profily
Cover Strips

Seite 3



Abschlussprofile
Ukončovací profily
Edge Trims

Seite 13



Parkettprofile
Parketové profily
Parquet Profiles

Seite 17



Parkett U-Profile
Parketové U-profily
Parquet Edge Trims

Seite 18



Winkelprofile
Úhelníkové profily
Angle Edges

Seite 21



Treppenkantenprofile
Profily na schodové hrany
Stair Nosings

Seite 25



Treppenkantenprofile mit Einlage
Profily na schodové hrany
Stair Nosings with insert

Seite 27



Treppenkantenprofile mit LED Beleuchtung
Profily na schodové hrany
Stair Nosings with LED

Seite 38



Parkettsystemprofile
Profily pro parketové systémy
Parquet System Profiles

Seite 39



L-Profile
L-Profily
L-Profiles

Seite 42



Dehnfugenprofile
Dilatační spárové profily
Expansion joint profiles

Seite 43



Treppenläuferzubehör
Příslušenství na schodiště
Stairrods and accessories

Seite 45



Reparaturwinkel
Úhelníky na opravy
Metal Angles

Seite 47



Montagezubehör
Tipy pro montáž
Mounting accessories

Seite 49



Antirutschband
Protiskluzné pásky
Anti slipping adhesive tape

Seite 49




Verlegetipps
Tipy pro montáž
Mounting tips

Seite 50

Nahdeckprofil 20mm

Přechodový profil 20mm | Cover Strip 20mm



Übergangsprofil zwischen Belägen und Räumen.
Stabile Ausführung 1,9mm dick, 3,5mm hoch.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny a místnosti.
Stabilní provedení, 1,9mm silný, 3,5mm hoch.

Profile covers two floorings.
Robust profile 1,9mm thick, 3,5mm high.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10464	4,40 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12066	7,50 € /Stück

T-Profil 14mm | 25mm

T-Profil 14mm | 25mm | T-profile 14mm | 25mm



T-Profil als Übergangsprofil und Trennprofil zur nachträglichen Verlegung zwischen Beläge gleicher Höhe.
Stabile Ausführung, 1,5mm dick. Profil eignet sich auch zum Biegen für runde Formen. Erhältlich in 2 Breiten: 14mm | 25mm.

T-Profil jako přechodový profil a dodatečně kladený dělící profil mezi krytiny stejných výšek. Stabilní provedení, 1,5mm silný.
Profil je vhodný také k ohybům pro kulaté formy. K dostání v 2 šírkách: 14mm | 25mm.

T-Profile covers two floorings of equal height, for subsequent laying.
Robust profile 1,5mm thick, can also be bent for round shapes. Available in 2 widths: 14mm | 25mm.

UG

14mm ungebohrt | nevrtaný | undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	250cm	10 x 250cm	11.15310	2,70 € /m

UG



25mm ungebohrt | nevrtaný | undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	250cm	10 x 250cm	11.15320	4,70 € /m

Nahdeckprofil 25mm

Přechodový profil 25mm | Cover Strip 25mm



Übergangsprofil zwischen Belägen und Räumen. Mit Zierrillen.
Stabile Ausführung, 2,0mm dick, 3,0mm hoch mit Zwischenstegen.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny a místnosti. S ozdobným rýhováním.
Stabilní provedení, 2,2mm silný, 3,0mm vysoký s vloženými lamelami.

Profile covers two floorings.
Robust profile 2,2mm thick, 3,0mm high with bridges, fluted.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10480	4,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10490	4,10 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10500	4,10 € /m
Messing	Mosaz leštená	Brass	270cm	10 x 270cm	11.10510	12,50 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12070	7,40 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12072	7,40 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12074	7,40 € /Stück
Messing	Mosaz leštená	Brass	90cm	10 x 90cm SB	11.12076	15,00 € /Stück

SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stríbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10481	5,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10491	5,50 € /m


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stríbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12071	8,20 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12073	8,20 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Vari - Übergangsprofil

Vari přechodový profil | Cover Strip "Zig-Zag"



Variabel einsetzbares Übergangsprofil zwischen Belägen gleicher oder unterschiedlicher Höhe. Auch als Abschlussprofil einsetzbar.
Mit flexiblen Stauchzonen für Beläge von 3 bis 9 mm. Durch Zusammendrücken der Stauchzone wird der Belag dauerhaft eingeklemmt. Mit Zierrillen.

Variabilní použitelný přechodový profil mezi podlahové krytiny stejných nebo odlišných výšek. Také lze použít jako ukončovací profil.
S flexibilními stlačovacími zónami od 3 do 9mm. Stlačením zóny jsou krytiny trvale uchycené. S ozdobným rýhováním.

Multi-purpose profile in height and variance, covers two floorings of equal or different heights, can also be used as Edge Trim.
Adjustable by compressing, fluted.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10210	7,15 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10230	7,15 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10220	7,15 € /m
DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12000	9,70 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12002	9,70 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12004	9,70 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Nahdeckprofil 30mm

Přechodový profil 30mm | Cover Strip 30mm



Übergangsprofil zwischen Belägen. Robuste Ausführung Aluminium 2,2mm dick, 5,5mm hoch, Messing 1,25mm dick und Edelstahl 1,00mm dick.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny a místnosti. Robustní provedení, hliník 2,2mm silný, 5,5 mm vysoký, mosaz 1,25mm silná, ušlechtilá ocel 1,00mm silná.

Profile covers two floorings. Robust profile aluminium: 2,2mm thick, 5,5mm high, brass: 1,25mm, stainless steel: 1,00mm.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10473	4,60 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10474	4,60 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10475	4,60 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10421	11,70 € /m
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.10431	4,40 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12090	7,80 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12092	7,80 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12094	7,80 € /Stück
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12080	14,20 € /Stück
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	90cm	10 x 90cm SB	11.12082	7,60 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10514	4,15 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10515	4,15 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10516	4,15 € /m

SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10724	5,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10725	5,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10726	5,80 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10712	12,40 € /m
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.10714	6,10 € /m


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12124	8,60 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12126	8,60 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12128	8,60 € /Stück
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12120	14,80 € /Stück
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	90cm	10 x 90cm SB	11.12122	8,80 € /Stück

Eine Vielzahl der Roll Nahtdeckprofile ist für einen nahezu unsichtbaren Übergang mit Holzdekor in Buche, Ahorn, Eiche und Kirsch lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.



Nahdeckprofil 30mm für Hartbeläge

Přechodový profil 30mm pro tvrdé podlahy | Cover Strip 30mm for hard floor coverings



Übergangsprofil zwischen Belägen. Durch die geringe Profilhöhe speziell für Hartbeläge geeignet.
Robuste Ausführung Aluminium 2,2mm dick, 3,6mm hoch.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny a místnosti.
Robustní provedení, hliník 2,2mm silný, 3,6mm vysoký.

Profile covers two floorings. Due to the low profile height especially suitable for hard surfaces.
Robust profile aluminium: 2,2mm thick, 3,6mm high.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10370	4,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10372	4,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10374	4,50 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12450	7,80 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12452	7,80 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12454	7,80 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10380	4,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10382	4,10 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10384	4,10 € /m
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	270cm	10 x 270cm	11.10386	4,40 € /m

SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive


Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10381	5,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10383	5,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10385	5,80 € /m
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	270cm	10 x 270cm	11.10387	5,95 € /m
Buche	Buk	Beech	270cm	10 x 270cm	11.17140	7,25 € /m
Eiche	Dub	Oak	270cm	10 x 270cm	11.17144	7,25 € /m
Kirsch	Třešeň	Cherry	270cm	10 x 270cm	11.17146	7,25 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12470	8,60 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12472	8,60 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12474	8,60 € /Stück
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	270cm	10 x 90cm SB	11.12476	8,80 € /Stück
Buche	Buk	Beech	270cm	10 x 90cm SB	11.12480	9,95 € /Stück
Eiche	Dub	Oak	270cm	10 x 90cm SB	11.12484	9,95 € /Stück
Kirsch	Třešeň	Cherry	270cm	10 x 90cm SB	11.12486	9,95 € /Stück

Nahtdeckprofil 36mm

Přechodový profil 36mm | Cover Strip 36mm



Besonders flaches Übergangsprofil zwischen Belägen. Mit Zierrillen.
Robuste Ausführung 2,5mm dick, 2,5mm hoch.

Mimořádně plochý přechodový profil mezi podlahové krytiny.
S ozdobným rýhováním. Robustní provedení, 2,5mm silný, 2,5mm vysoký.

Flat profile covers two floorings, fluted.
Robust profile 2,5mm thick, 2,5mm high.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10472	6,40 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10470	6,40 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10471	6,40 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.10284	6,40 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12134	8,70 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12130	8,70 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12132	8,70 € /Stück

SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10282	7,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10280	7,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10281	7,50 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12137	9,50 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12136	9,50 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12138	9,50 € /Stück

Eine Vielzahl der Roll Nahtdeckprofile ist für einen nahezu unsichtbaren Übergang mit Holzdekoren in Buche, Ahorn, Eiche und Kirsch lieferbar.
Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.




Anwendungsbeispiel



Nahdeckprofil 40mm

Přechodový profil 40mm | Cover Strip 40mm



Übergangsprofil zwischen Belägen.

Robuste Ausführung 2,0mm dick, 5,3mm hoch. Messing 1,5mm dick.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny.

Robustní provedení, 2,0mm silný, 5,3mm vysoký. Mosaz 1,5mm silná.

Profile covers two floorings.

Robust profile aluminum: 2,0mm thick, 5,3mm high, brass: 1,5mm thick.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10476	5,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10477	5,90 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10478	5,90 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10410	14,40 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12140	9,00 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12142	9,00 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12144	9,00 € /Stück
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12146	15,85 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10517	5,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10513	5,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10518	5,50 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12141	8,60 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12143	8,60 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12145	8,60 € /Stück

SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.s

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10716	7,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10717	7,10 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10718	7,10 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10728	14,10 € /m



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12150	9,80 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12152	9,80 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12154	9,80 € /Stück
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12147	16,30 € /Stück

Eine Vielzahl der Roll Nahdeckprofile ist für einen nahezu unsichtbaren Übergang mit Holzdekoren in Buche, Ahorn, Eiche und Kirsch lieferbar.
Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.



Nahdeckprofil 50mm - Industrieprofil

Přechodový profil 50mm - průmyslový | Cover Strip 50mm - industrial profile



Übergangsprofil zwischen Belägen, auch als Schutz- und Stoßleiste an Wänden.
Robuste Ausführung 3,0mm dick, 5,5mm hoch.

Přechodový profil mezi podlahové krytiny, také jako krycí lišta mezer u stěny.
Robustní provedení, 3,0mm silný, 5,5mm vysoký.

Profile covers two floorings, can also be used as a protection strip on walls.
Robust profile 3,0mm thick, 5,5mm high.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10445	9,65 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.10447	9,65 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12157	12,50 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	10 x 90cm SB	11.12159	12,50 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10444	9,30 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.10446	9,30 € /m



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12156	12,00 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	10 x 90cm SB	11.12158	12,00 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Nahdeckprofil 60mm - Industrieprofil

Přechodový profil 60mm - průmyslový | Cover Strip 60mm - industrial profile



Übergangsprofil zwischen Belägen und über Dehnfugen, auch als Schutz- und Stoßleiste an der Wand.
Robuste Ausführung 2,0mm dick, 4,0mm hoch mit Zwischenstegen. Staplergeeignet.

Přechodový profil mezi krytiny a na dilatační spáry, také jako krycí lišta mezer u stěny.
Robustní provedení 2,0mm silný, 4,0mm vysoký s vloženými lamelami.

Profile covers two floorings and expansion joints, can also be used as protection strip on walls.
Robust profile 2,0mm thick, 4,0mm high with bridges, fork lift proof.





Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10582	8,90 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	100cm	10 x 100cm SB	11.12100	11,70 € /Stück

Nahdeckprofil 80mm - Industrieprofil

Přechodový profil 80mm - průmyslový | Cover Strip 80mm - industrial profile



Übergangsprofil zwischen Belägen und über Dehnfugen, auch als Schutz- und Stoßleiste an der Wand.
Robuste Ausführung 2,0mm dick, 4,0mm hoch mit Zwischenstegen. Staplergeeignet.

Přechodový profil mezi krytiny a na dilatační spáry, také jako krycí lišta mezer u stěny.
Robustní provedení 2,0mm silný, 4,0mm vysoký s vloženými lamelami.

Profile covers two floorings and expansion joints, can also be used as protection strip on walls.
Robust profile 2,0mm thick, 4,0mm high with bridges, fork lift proof.





Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10585	12,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.10586	12,10 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	100cm	10 x 100cm SB	11.12104	14,25 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	100cm	10 x 100cm SB	11.12105	14,25 € /Stück

Nahdeckprofil 100mm - Industrieprofil

Přechodový profil 100mm - průmyslový | Cover Strip 100mm - industrial profile



Übergangsprofil zwischen Belägen und über Dehnfugen, auch als Schutz- und Stoßleiste an der Wand.
Robuste Ausführung 2,0mm dick, 4,0mm hoch mit Zwischenstegen. Staplergeeignet.

Přechodový profil mezi krytiny a na dilatační spáry, také jako krycí lišta mezer u stěny.
Robustní provedení 2,0mm silný, 4,0mm vysoký s vloženými lamelami.

Profile covers two floorings and expansion joints, can also be used as protection strip on walls.
Robust profile 2,0mm thick, 4,0mm high with bridges, fork lift proof.




Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10592	14,45 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	100cm	10 x 100cm SB	11.12108	16,80 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Abschlussprofil 2,8mm

Ukončovací profil 2,8mm | Edge Trim 2,8mm



Abschlussprofil zu Lino, PVC und Kork bis 2,8mm.

Ukončovací profil pro lino, PVC a korek do 2,8mm.

Robust Edge Trim for lino, PVC and cork up to 2,8mm.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10351	3,70 € /m
Messing	Mosaz	Brass	270cm	10 x 270cm	11.10350	8,60 € /m
DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12006	6,30 € /Stück
Messing	Mosaz	Brass	90cm	10 x 90cm SB	11.12008	11,40 € /Stück

Abschlussprofil 5mm

Ukončovací profil 5mm | Edge Trim 5mm



Abschlussprofil zu Belägen bis 5mm.

Durch Zusammendrücken des Abschlusses wird der Belag dauerhaft eingeklemmt.

Ukončovací profil pro podlahové krytiny do 5mm.

Stisknutím šíkmého zakončení je krytina natrvalo sevřena.

Adaptable Edge Trim for floor coverings up to 5mm.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10232	4,30 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12010	7,00 € /Stück

Abschlussprofil 5mm

Ukončovací profil 5mm | Edge Trim 5mm



Stabiler Abschluss zu Belägen bis 5mm.

Stabilní ukončení pro podlahové krytiny do 5mm.

Robust Edge Trim for floor coverings up to 5mm.

G



Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10361	4,10 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12016	7,10 € /Stück

Sockelabschlussprofil 5mm

Soklový ukončovací profil 5mm | Base Edge Trim 5mm



Abschlussprofil zu Belägen bis 5mm, mit Einschub, auch als Sockelabschluss einsetzbar.
Mit Zierrillen.

Ukončovací profil pro podlahové krytiny do 5mm, zásuvný, také na soklové zakončení.
S ozdobnou drážkou.

Edge Trim for floor coverings up to 5mm, with insertion, fluted.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11070	5,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11080	5,90 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11090	5,90 € /m
DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12040	8,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12042	8,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12044	8,90 € /Stück

Abschlussprofil 6mm

Ukončovací profil 6mm | Edge Trim 6mm



Robuster Abschluss zu Belägen bis 6mm, mit Einschub,
auch als Sockelabschluss einsetzbar.

Robustní ukončení pro podlahové krytiny do 6mm, zásuvný,
také na soklové ukončení.

Robust Edge Trim for floor coverings up to 6mm, with insertion,
can also be used as baseboard.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10400	5,50 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12026	8,20 € /Stück

Abschlussprofil 12mm

Ukončovací profil 12mm | Edge Trim 12mm



Universell einsetzbarer Abschluss zu Teppichen und anderen Belägen. Durch Zusammendrücken des Abschlusses wird der Belag dauerhaft eingeklemmt.
Inklusive Fixiersteg für einfachere Verlegung von Teppichen.

Univerzální použití pro koberce a jiné podlahové krytiny. Včetně fixační lamely pro jednoduché kladení koberců. Stisknutím šikmého zakončení je krytina natrvalo sevřena. S ozdobnou drážkou.

All-purpose Edge Trim for carpets and other floor coverings, adaptable. With extra strip for easy laying of carpets.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10240	5,40 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10250	5,40 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10260	5,40 € /m
DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12020	8,50 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12022	8,50 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12024	8,50 € /Stück

Lino – Abschlussprofil 3,5mm | 4,5mm

Lino - ukončovací profil 3,5mm | 4,5mm | Lino Edge Trim 3,5mm | 4,5mm



Abschlussprofil zu dünnen Belägen bis 3,5mm | 4,5mm.

Mit Zierrillen.

Ukončovací profil pro tenké podlahové krytiny do 3,5mm | 4,5mm.

S ozdobnou drážkou.

Ramp profile for thin floor coverings up to 3,5mm | 4,5mm,
fluted.

G

3,5mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10551	4,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10552	4,70 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10553	4,70 € /m

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12160	7,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12162	7,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12164	7,90 € /Stück

SK

3,5mm selbstklebend | samolepicí | self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10555	5,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10556	5,90 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12161	8,70 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12163	8,70 € /Stück

G

4,5mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10520	5,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10530	5,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10540	5,80 € /m
Messing	Mosaz	Brass	270cm	10 x 270cm	11.10550	17,20 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12170	8,70 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12172	8,70 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12174	8,70 € /Stück

SK


4,5mm selbstklebend | samolepicí | self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10521	7,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10531	7,10 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12171	9,50 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12173	9,50 € /Stück

Parkett – Abschlussprofil 8mm | 10mm | 15mm

Parketový ukončovací profil 8mm | 10mm | 15mm | Parquet Edge Trim 8mm | 10mm | 15mm



Abschluss zu Parkett und Laminat als Ausgleich zu anderen Belagshöhen. In 3 Höhen erhältlich: 8mm | 10mm | 15mm.
Mit Zierrillen.

K ukončení parket a laminátů stejně jako k vyrovnání různých podlahových krytin.
K dostání ve 3 výškách: 8mm | 10mm | 15mm. S ozdobnou rýhou.

Ramp profile protecting edge of laminate and parquet against other floor coverings. Available in 3 sizes: 8mm | 10mm | 15mm.
Fluted.

G

8mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11400	5,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11410	5,70 € /m

SK

8mm selbstklebend | samolepicí | self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11401	6,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11411	6,90 € /m

Eine Vielzahl der Roll Parkett-Abschlussprofile ist für einen nahezu unsichtbaren Übergang mit Holzdekoren in Buche, Ahorn, Eiche und Kirsch lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein individuelles Angebot.



G

10mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11439	6,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11440	6,70 € /m

SK

10mm selbstklebend | samolepicí | self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11438	7,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11441	7,90 € /m

G

15mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11470	8,00 € /m

SK


15mm selbstklebend | samolepicí | self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11471	9,15 € /m

Parkett – U – Profil 7,2mm | 8,2mm

Parketový U-profil | Parquet Edge Trim 7,2mm | 8,2mm



Abschluss zu Parkett und Laminat, als Einschubprofil zur Aufnahme von Holzbewegungen.

In 6 Höhen erhältlich: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

Ukončení parket a laminátu, jako zásuvný profil při pohybu dřeva.

K dostání v 6 výškách: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

Used to insert parquet and laminate, with high insertion depth allowing space for expansion.

Available in 6 heights: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

G

7,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11690	6,40 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11692	6,40 € /m

G

8,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11700	6,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11702	6,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11704	6,50 € /m
Buche	Buk	Beech	270cm	10 x 270cm	11.117300	6,40 € /m
Ahorn	Javor	Maple	270cm	10 x 270cm	11.117301	6,40 € /m
Eiche	Dub	Oak	270cm	10 x 270cm	11.117302	6,40 € /m
Kirsch	Třešeň	Cherry	270cm	10 x 270cm	11.117303	6,40 € /m

Anwendungsbeispiel



Parkett – U – Profil 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm

Parketový U-profil | Parquet Edge Trim 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2 mm



Abschluss zu Parkett und Laminat, als Einschubprofil zur Aufnahme von Holzbewegungen.

In 6 Höhen erhältlich: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

Ukončení parket a laminátu, jako zásuvný profil při pohybu dřeva.

K dostání v 6 výškách: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

Used to insert parquet and laminate, with high insertion depth allowing space for expansion.

Available in 6 heights: 7,2mm | 8,2mm | 10,2mm | 11,2mm | 14,2mm | 15,2mm.

G

10,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11710	6,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11712	6,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11714	6,50 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.11707	6,50 € /m

G

11,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11715	6,60 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11716	6,60 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.11708	6,60 € /m

G

14,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11725	6,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11727	6,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11729	6,80 € /m

G


15,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11730	7,00 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11732	7,00 € /m

Treppenkantenprofil für Parkett und Laminat 7,2mm | 8,2mm

Profil na schodové hrany pro parkety a lamináty | Stair Nosing for parquet and laminate 7,2mm | 8,2mm



Zur Verlegung von Laminat und Parkett auf Treppen. Mit großzügiger Einschubtiefe für mögliche Holzbewegungen.
In 2 Höhen erhältlich: 7,2mm | 8,2mm. Mit Anltrutschrillen.

Pro kladení laminátu a parket na schody. Profil s velkoryse hlubokým prostorem na zasunutí dobré při pohybu dřeva.
K dostání ve 2 výškách: 7,2mm | 8,2mm. S protiskluzným rýhováním.

Profile for laminate and parquet on stairs. With high insertion depth allowing space for expansion.
Available in 2 heights: 7,2mm | 8,2mm. Fluted.

G

7,2mm gebohrt | brtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11740	7,15 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11742	7,15 € /m

G

8,2mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11750	7,25 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11752	7,25 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11754	7,25 € /m

Weitere Höhen auf Anfrage!

Další výšky na dotaz!


Other heights upon request!

Anwendungsbeispiel



Winkelprofil 10x24,5mm

Úhelníkový profil 10x24,5mm | Angle Edge 10x24,5mm



Universell einsetzbarer Winkel, flach auslaufend. Mit Zierrillen.
Robustes Profil 2,0mm dick.

Univerzálně použitelný profil, sbíhavý do nuly. S rýhováním.
Robustní profil 2,0mm silný.

All-purpose angle edge, ends to zero, fluted.
Robust profile 2,0mm thick.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10620	4,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10630	4,50 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10640	4,50 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12230	7,60 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12232	7,60 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12234	7,60 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10622	4,00 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10632	4,00 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10642	4,00 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12231	7,30 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12233	7,30 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12235	7,30 € /Stück

SK


Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10623	5,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10633	5,70 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10643	5,70 € /m
Buche	Buk	Beech	270cm	10 x 270cm	11.17250	7,35 € /m
Ahorn	Javor	Maple	270cm	10 x 270cm	11.17251	7,35 € /m
Eiche	Dub	Oak	270cm	10 x 270cm	11.17252	7,35 € /m
Kirsch	Třešeň	Cherry	270cm	10 x 270cm	11.17253	7,35 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12237	8,50 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12238	8,50 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12239	8,50 € /Stück
Buche	Buk	Beech	90cm	10 x 90cm SB	11.22208	9,70 € /Stück
Ahorn	Javor	Maple	90cm	10 x 90cm SB	11.22210	9,70 € /Stück
Eiche	Dub	Oak	90cm	10 x 90cm SB	11.22212	9,70 € /Stück
Kirsch	Třešeň	Cherry	90cm	10 x 90cm SB	11.22214	9,70 € /Stück

Winkelprofil 20x24,5mm

Úhelníkový profil 20x24,5mm | Angle Edge 20x24,5mm



Universell einsetzbarer Winkel, flach auslaufend. Mit Zierrillen.
Robustes Profil 2,0mm dick.

Univerzálně použitelný profil, sbíhavý do nuly. S rýhováním.
Robustní profil 2,0mm silný.

All-purpose angle edge, ends to zero, fluted.
Robust profile 2,0mm thick.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10650	5,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10660	5,10 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10670	5,10 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12240	8,30 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12242	8,30 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12244	8,30 € /Stück

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10652	4,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10662	4,70 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10672	4,70 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12241	7,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12243	7,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12245	7,90 € /Stück

SK


Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10653	6,30 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10663	6,30 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.10673	6,30 € /m
Buche	Buk	Beech	270cm	10 x 270cm	11.17270	7,80 € /m
Ahorn	Javor	Maple	270cm	10 x 270cm	11.17271	7,80 € /m
Eiche	Dub	Oak	270cm	10 x 270cm	11.17272	7,80 € /m
Kirsch	Třešeň	Cherry	270cm	10 x 270cm	11.17273	7,80 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	10 x 90cm SB	11.12247	9,10 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	10 x 90cm SB	11.12248	9,10 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	10 x 90cm SB	11.12249	9,10 € /Stück
Buche	Buk	Beech	90cm	10 x 90cm SB	11.22224	10,30 € /Stück
Ahorn	Javor	Maple	90cm	10 x 90cm SB	11.22226	10,30 € /Stück
Eiche	Dub	Oak	90cm	10 x 90cm SB	11.22228	10,30 € /Stück
Kirsch	Třešeň	Cherry	90cm	10 x 90cm SB	11.22230	10,30 € /Stück

Winkelprofil - Messingwinkel 20x20mm | 30x30mm

Úhelníkový profil | Angle Edge 20x20mm | 30x30mm



Universell einsetzbarer Messingwinkel, flach auslaufend. Gerillt, alternativ glatt. In 3 Ausführungen erhältlich.
Aus hochwertigem Messing poliert.

Univerzálně použitelný mosazný profil, sbíhavý do nuly. Rýhovaný, alternativně hladký.
K dostání ve 3 provedeních. Z vysoce kvalitní leštěné oceli.

Allpurpose angle edge made of premium polished brass, ends to zero.
Fluted or flat. Available in 3 shapes.

G

20x20mm gerillt gebohrt | rýhovaný vrtaný | fluted drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10600	16,70 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12282	18,70 € /Stück

G

30x30mm gerillt gebohrt | rýhovaný vrtaný | fluted drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10610	26,00 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12196	27,10 € /Stück

G

20x20mm glatt gebohrt | hladký vrtaný | flat drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	270cm	10 x 270cm	11.10601	21,50 € /m
Messing poliert	Mosaz leštěná	Brass polished	90cm	10 x 90cm SB	11.12284	23,00 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Kantenschutzprofil 25x25mm

Ochranný profil na hrany 25x25mm | Angle Edge 25x25mm



Universell einsetzbares Kantenschutzprofil mit abgerundeten Außenkanten.
Robustes Profil 1,5mm dick.

Univerzálně použitelný ochranný profil se zaoblenými vnějšími hrany.
Robustní profil 1,5mm silný.

All-purpose angle edge, with rounded edges.
Robust profile 1,5mm thick.



Selbstklebend | Samolepici | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásky lepidla. | With two transparent adhesive laces.


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10677	9,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.10678	9,50 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	300cm	10 x 300cm	11.10679	9,50 € /m
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	300cm	10 x 300cm	11.10668	9,70 € /m
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	100cm	10 x 100cm SB	11.12260	12,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	100cm	10 x 100cm SB	11.12262	12,90 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	100cm	10 x 100cm SB	11.12264	12,90 € /Stück
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	100cm	10 x 100cm SB	11.12266	13,10 € /Stück

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 22x42mm

Profil na schodové hrany 22x42mm | Stair Nosing 22x42mm



Treppenkantenprofil zur universellen Verlegung auf allen Belägen, mit Antirutschrillen.
Flach auslaufend.

Profil na schodové hrany k univerzálnímu kladení na všechny podlahové krytiny, s protiskluzným rýhováním.
Sbíhavý do nuly.

Allpurpose stair nosing, fluted, tapered,
ends to zero.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11040	8,30 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.11050	8,30 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.11060	8,30 € /m

UG

Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11042	7,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.11052	7,90 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.11062	7,90 € /m
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.11044	5,80 € /m


SK

Selbstklebend | Samolepicí | Self-adhesive

Mit 2 hochwertigen, transparenten Kleberschnüren. | S 2 vysoce kvalitními transparentními pásy lepidla. | With two transparent adhesive laces.


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11041	9,40 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.11051	9,40 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.11061	9,40 € /m
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.11047	7,30 € /m

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 40x40mm

Profil na schodové hrany 40x40mm | Stair Nosing 40x40mm



Treppenkantenprofil zur universellen Verlegung auf allen Belägen, besonders für die Treppensanierung geeignet, mit Antirutschrillen. Flach auslaufend.

Profil na schodové hrany k univerzálnímu kladení na všechny podlahové krytiny, s protiskluzným rýhováním. Sbíhavý do nuly.

Allpurpose stair nosing, fluted, tapered,
ends to zero.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10885	11,00 € /m
Alu hochglanzpoliert	Alu s vysokým leskem	Alu highpolished	300cm	10 x 300cm	11.10886	12,00 € /m

UG


Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesive

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.10887	8,40 € /m

Treppenkantenprofil "Industria" mit Antirutschscheinlage

Profil na schodové hrany "Industria" s protiskluznou vložkou | Stair Nosing "Industria" with anti-slip insert



Zur universellen Verlegung auf Treppen, zur Sanierung auch im Objektbereich. Flach auslaufend.
Mit hochwertiger 1,6mm dicker Antirutschscheinlage 49,1mm breit, selbstklebend, Rolle à 6m.

Pro univerzální použití na schodové hrany, také pro velké objekty. Sbíhavý do nuly.
S vysokou kvalitou 1,6mm silné protiskluzné vložky 49,1mm širokou, samolepicí, role à 6m.

All-purpose profile for stairs, for renovation and for industrial use.
With premium exchangeable anti-slip insertion, 1,6mm thick, 49,1mm wide, self-adhesive, roll per 6m.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10944	11,50 € /m
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.10945	9,20 € /m



Antirutschscheinlage | Protiskluzná vložka | Anti-slip insertion

1,6mm dick, 49,1mm breit, selbstklebend | 1,6mm silná, 49,1mm široká, samolepicí | 1,6mm thick, 49,1mm wide, self-adhesive


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	600cm	1 x 600cm	11.10947	49,20 € /Rolle
Schiefergrau	Břidlicově šedá	Grey	600cm	1 x 600cm	11.10948	49,20 € /Rolle

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 18x38mm mit Einlage

Profil na schodové hrany 18x38mm s vložkou | Stair Nosing 18x38mm with insert



Universell auf allen Treppen einsetzbar. Flach auslaufend, mit abgerundeter Kante.
Optional mit auswechselbarer Antirutschscheinlage, 14mm breit, selbstklebend, Rolle à 18,3m.

Pro univerzální použití na schodové hrany. Sbíhavý do nuly, se zaoblenou hranou.
S možností libovolné výměny protiskluzné vložky, 14mm široké, samolepicí, role à 18,3m.

All – purpose profile for stairs and edges. Ends to zero, edge rounded.
Optional with exchangeable anti-slip insert, 14mm wide, self-adhesive, roll per 18,3m.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10890	8,20 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.10900	8,20 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.10910	8,20 € /m



Antirutschscheinlage | Protiskluzná vložka | Anti-slip insertion

14mm, selbstklebend | 14mm, samolepicí | 14mm, self-adhesive


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	18,3m	1 x 18,3m	14.11200	17,40 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	18,3m	1 x 18,3m	14.11201	17,40 € /Rolle

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 30x58mm mit Einlage

Profil na schodové hrany 30X58mm s vložkou | Stair Nosing 30x58mm with insert



Universell auf allen Treppen einsetzbar. Flach auslaufend, mit abgerundeter Kante.
Optional mit auswechselbarer Antirutschscheinlage, 28mm breit, selbstklebend, Rolle à 18,3m.

Pro univerzální použití na schodové hrany. Sbíhavý do nuly, se zaoblenou hranou.
S možností libovolné výměny protiskluzné vložky, 28mm široké, samolepicí, role à 18,3m.

All – purpose profile for stairs and edges. Ends to zero, edge rounded.
Optional with exchangeable anti-slip insert, 28mm wide, self-adhesive, roll per 18,3m.



Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10911	12,50 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.10912	12,50 € /m



Antirutschscheinlage | Protiskluzná vložka | Anti-slip insertion

28mm, selbstklebend | 28mm, samolepicí | 28mm, self-adhesive


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	18,3m	1 x 18,3m	14.11205	34,60 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	18,3m	1 x 18,3m	14.11206	34,60 € /Rolle

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 13,5mm mit PVC-Einlage

Profil na schodové hrany 13,5mm s PVC-vložkou | Stair Nosing 13,5mm with PVC-insert



Treppenprofil als Abschluss zu Belägen bis 4,5mm.

Profil mit auswechselbarer PVC-Antirutschscheinlage, 25mm breit, Rolle à 25m.

Schodový profil jako ukončovací na podlahové krytiny do 4,5mm např. koberce.

Profil s vyměnitelnou PVC-protiskluznou vložkou, 25mm široká, role à 25m.

Stair nosing as edge trim to floor coverings up to 4,5mm.

Profile with exchangeable PVC anti-slip inserts, 25mm wide, roll per 25m.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10750	8,40 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.10770	8,40 € /m
Messing	Mosaz	Brass	270cm	10 x 270cm	11.10780	35,80 € /m




PVC Einlage | PVC-vložka | PVC-insert
25mm breit | 25mm široká | 25mm wide

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	25m	1 x 25m	11.10850	54,50 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	25m	1 x 25m	11.10851	54,50 € /Rolle
Braun	Hnědá	Brown	25m	1 x 25m	11.10860	54,50 € /Rolle
Schwarz gerillt	Černá rýhovaná	Black fluted	25m	1 x 25m	11.10880	54,50 € /Rolle




Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 28mm mit PVC-Einlage

Profil na schodové hrany 28mm s PVC-vložkou | Stair Nosing 28mm with PVC-insert



Treppenprofil als Abschluss zu Belägen bis 4,5mm.

Profil mit auswechselbarer PVC-Antirutschscheinlage, 25mm breit, Rolle à 25m.

Schodový profil jako ukončovací na podlahové krytiny do 4,5mm např. koberce.

Profil s vyměnitelnou PVC-protiskluznou vložkou, 25mm široká, role à 25m.

Stair nosing as edge trim to floor coverings up to 4,5mm.

Profile with exchangeable PVC anti-slip inserts, 25mm wide, roll per 25m.



Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10790	10,90 € /m



PVC Einlage | PVC-vložka | PVC-insert


25mm breit | 25mm široká | 25mm wide

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	25m	1 x 25m	11.10850	54,50 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	25m	1 x 25m	11.10851	54,50 € /Rolle
Braun	Hnědá	Brown	25m	1 x 25m	11.10860	54,50 € /Rolle
Schwarz gerillt	Černá rýhovaná	Black fluted	25m	1 x 25m	11.10880	54,50 € /Rolle



Kombi – Treppenkantenprofil 28mm mit PVC-Einlage

Kombi – Profil na schodové hrany 28mm s PVC-vložkou | Kombi Stair Nosing 28mm with PVC-insert



Treppenprofil für Beläge bis 5mm, mit umschlagbarem Endteil zum Einklemmen von Belägen. Geignet für Renovierungen.
Profil mit auswechselbarer PVC-Antirutscheinlage, 25mm breit, Rolle à 25m.

Schodový profil na krytiny do 5mm, s přeloženým koncovým dílem k uchycení podlahové krytiny.
Vhodný pro renovaci. Profil s vyměnitelnou PVC-protiskluznou vložkou, 25mm široká, role à 25m.

Stair nosing with adaptable back part, for floor coverings up to 5mm, recommended for renovations.
Profile with exchangeable PVC anti-slip inserts, 25mm wide, roll per 25m.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10820	12,70 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	300cm	10 x 300cm	11.10830	12,70 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	300cm	10 x 300cm	11.10840	12,70 € /m




PVC Einlage | PVC-vložka | PVC-insert
25mm breit | 25mm široká | 25mm wide

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	25m	1 x 25m	11.10850	54,50 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	25m	1 x 25m	11.10851	54,50 € /Rolle
Braun	Hnědá	Brown	25m	1 x 25m	11.10860	54,50 € /Rolle
Schwarz gerillt	Černá rýhovaná	Black fluted	25m	1 x 25m	11.10880	54,50 € /Rolle



Treppenkantenprofil 2,6x12mm | 3,3x12mm für Lino

Profil na schodové hrany 2,6x12mm | 3,3x12mm na lino | Stair Nosing 2,6x12mm | 3,3x12mm for lino



Treppenprofil für Lino, PVC und Korkbeläge. Erhältlich in 2 Ausführungen.
Mit filigranem Abschluss der Kante.

Profil na schodové hrany na lino, PVC a korek. K dostání ve 2 provedeních.
S filigránským ukončením hrany.

Stair nosing for lino, PVC and cork. Available in 2 sizes.
With filigree edge.

G

2,6x12mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11021	5,15 € /m

G

3,3x12mm gebohrt | vrtaný | drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11024	5,25 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11025	5,25 € /m

Anwendungsbeispiel



Treppenkantenprofil 3x20mm für Lino

Profil na schodové hrany 3x20mm na lino | Stair Nosing 3x20mm for lino



Treppenprofil für Lino, PVC und Korkbeläge.
Besonders filigraner Abschluss der Kante.

Profil na schodové hrany na lino, PVC a korek.
Obzvlášť filigránské ukončení hrany.

Stair nosing for lino, PVC and cork.
With filigree edge.

G

Gebohrt | Vrtaný | Drilled
Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11032	8,00 € /m

Anwendungsbeispiel



Treppenprofil 2,8mm für Designbeläge

Profil na schodové hrany 2,8mm pro designové podlahy | Stair Nosing 2,8mm for vinyl design floorings



Treppenprofil für Designbeläge mit besonders filigranem Abschluss der Kante.
Beidseitig gebohrt.

Profil na schodové hrany pro designové podlahy s obzvlášť filigránským ukončením.
Oboustranně vrtaný.

Stair nosing for vinyl design floorings, with very filigree end of the edge.
Drilled on both sides.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.11015	10,40 € /m

Treppenprofil 5mm für Designbeläge

Profil na schodové hrany 5mm pro designové podlahy | Stair Nosing 5mm for vinyl design floorings



Treppenprofil für Designbeläge mit besonders filigranem Abschluss der Kante.
Einseitig gebohrt.

Profil na schodové hrany pro designové podlahy s obzvlášť filigránským ukončením.
Jednostranně vrtané.

Stair nosing for vinyl design floorings, with very filigree end of the edge.
Drilled on one side.

G


Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu natur	Alu přírodní	Alu nature	300cm	10 x 300cm	11.11016	10,50 € /m

Treppenkantenprofil 5x15mm

Profil na schodové hrany 5x15mm | Stair Nosing 5x15mm



Zur Verlegung von Belägen bis 5mm, mit Einschub.

Pro kládení podlahových krytin do 5mm, zásuvný.

Stair nosing for floor coverings up to 5mm. For renovation of stairs.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.10980	7,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.10990	7,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11000	7,80 € /m

Treppenkantenprofil 5x40mm

Profil na schodové hrany 5x40mm | Stair Nosing 5x40mm



Zur Verlegung von Belägen bis 5mm, mit Einschub.

Zur Treppensanierung mit extra langer Nase.

Pro kládení podlahových krytin do 5mm, zásuvný.

S extra dlouhým nosem.

Stair nosing for floor coverings up to 5mm. For renovation of stairs,
with extra long drop side.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11010	10,40 € /m

Treppenkantenprofil 5x7mm

Profil na schodové hrany 5x7mm | Stair Nosing 5x7mm



Zur Verlegung von Belägen bis 5mm, mit Einschub und Riffelung.

Pro kladení podlahových krytin do 5mm, zásuvný, s rýhováním.

Stair nosing for floor coverings up to 5mm, with insertion, fluted.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11067	5,85 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11068	5,85 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11069	5,85 € /m

Vari – Treppenkantenprofil

Vari – profil na schodové hrany | Vari – Stair Nosing



Zur Verlegung von Teppichbelägen auf Treppen und Absätzen. Durch Zusammendrücken des oberen Abschlusses wird der Belag dauerhaft eingeklemmt.

Pro kladení koberců na schody. Stlačení horního ukončení je podlahová krytina natrvalo sevřena.

Stair nosing for carpets on stairs and edges, adaptable.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled

Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11063	7,30 € /m

Treppenkantenprofil mit LED Leuchtkörper

Profil na schodové hrany s osvětlením | Stair Nosing with illumination



Treppenkantenprofil mit beleuchtetem Leuchtkanal zur Verlegung in Kinos, Restaurant, Discotheken etc. Für ästhetisch anspruchsvolle Objekte und zur Unterstützung der Sicherheit bei gering beleuchteten Treppenstufen.

Profil na schodové hrany se světelným kabelem. Vhodné použití v kině, restauraci, diskotéce atd. Pro esteticky náročnější objekty a na podporu bezpečnosti spoře osvětleného schodiště.

Illuminated stair nosing for laying in cinemas, restaurants, discos etc.
Assembly on top of floor coverings.



Ungebohrt | Nevrtaný | Undrilled

Befestigung mit Montagekleber | Uchycení na montážní lepidlo | Fastening with adhesives

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.10091	16,80 € /m

Leuchtkanal 10x10mm | Světelný kabel 10x10mm | Illuminated profile 10x10mm
Aus Polycarbonat | Z polykarbonátu | Polycarbonate



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Transparent	Transparentní	Transparent	200cm	10 x 200cm	11.10092	7,30 € /m
Blau	Modrý	Blue	200cm	10 x 200cm	11.10105	8,40 € /m
Rot	Červený	Red	200cm	10 x 200cm	11.10106	8,40 € /m
Gelb	Žlutý	Yellow	200cm	10 x 200cm	11.10107	8,40 € /m
Grün	Zelený	Green	200cm	10 x 200cm	11.10108	8,40 € /m
Orange	Oranžový	Orange	200cm	10 x 200cm	11.10109	8,40 € /m
Pink	Růžový	Pink	200cm	10 x 200cm	11.10110	8,40 € /m
Türkis	Tyrkysový	Turquoise	200cm	10 x 200cm	11.10111	8,40 € /m
Violett	Fialový	Violet	200cm	10 x 200cm	11.10112	8,40 € /m

Flexible LED Leiste 12V | Flexibilní LED lišta 12V | Flexible LED strip 12V
Inkl. Verbindungsleitung | Včetně spojovacího kabelu | Incl. cable




DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Weiss	Bílá	White	50cm	1 x 50cm 30 LED	11.10093/2	auf Anfrage
Weiss	Bílá	White	500cm	1 x 500cm 300 LED	11.10093/1	auf Anfrage

Anwendungsbeispiel



Parkettsystem Roll zum Schrauben

Parketový systém Roll, šroubovací | Parquet system Roll for screwing



Hochwertiges und universelles Profilesystem zum Schrauben für alle Hartbeläge bis 16mm Höhe. Sehr variabel durch die individuelle Kombination der Basisprofile und der verschiedenen Deckelprofilen: Übergangsdehnfugenprofil, Abschlussprofil und Ausgleichsprofil.

Vysoce kvalitní a univerzální profilový šroubovací systém pro všechny tvrdé podlahové krytiny do 16mm. Velmi variabilní při individuální kombinaci se základním profilem a různých krycích profilů: přechodový profil pro dilatační spáry, ukončovací profil a vyrovnávací profil.

Premium and all-purpose profile system for screwing, for hard floor coverings up to 16mm. Individual use due to the combination of base profiles and cover profiles, which can be exchanged easily: expansion joint profile, edge trim and adapting profile.

Basisprofil | Základní profil | Base profile

Alu natur | Alu přírodní | Alu nature

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
6mm	6mm	6mm	270cm	10 x 270cm	11.11806	6,30 € /m
12mm	12mm	12mm	270cm	10 x 270cm	11.11812	8,10 € /m

Übergangsdehnfugenprofil | Přechodový profil | Expansion joint profile

Gebohrt | Vrtaný | Drilled

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11821	5,90 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11826	5,90 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11833	5,90 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.11823	5,90 € /m

Set aus Übergangsprofil und 6mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada přechodového a 6mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Expansion profile and 6mm base profile, torx screws and dowels included

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14400	17,10 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14402	17,10 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14404	17,10 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14406	17,70 € /m

DE

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22100	19,40 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22102	19,40 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22104	19,40 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22106	20,90 € /Stück

Set aus Übergangsprofil und 12mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada přechodového a 12mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Expansion profile and 12mm base profile, torx screws and dowels included


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14420	19,20 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14422	19,20 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14424	19,20 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14426	19,40 € /m

DE

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22120	20,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22122	20,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22124	20,90 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22126	22,40 € /Stück

Parkettsystem Roll zum Schrauben

Parketový systém Roll, šroubovací | Parquet system Roll for screwing



Hochwertiges und universelles Profilesystem zum Schrauben für alle Hartbeläge bis 16mm Höhe. Sehr variabel durch die individuelle Kombination der Basisprofile und der verschiedenen Deckelprofilen: Übergangsdehnfugenprofil, Abschlussprofil und Ausgleichsprofil.

Vysoce kvalitní a univerzální profilový šroubovací systém pro všechny tvrdé podlahové krytiny do 16mm. Velmi variabilní při individuální kombinaci se základním profilem a různých krycích profilů: přechodový profil pro dilatační spáry, ukončovací profil a vyrovnávací profil.

Premium and all-purpose profile system for screwing, for hard floor coverings up to 16mm. Individual use due to the combination of base profiles and cover profiles, which can be exchanged easily: expansion joint profile, edge trim and adapting profile.

Basisprofil | Základní profil | Base profile

Alu natur | Alu přírodní | Alu nature



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
6mm	6mm	6mm	270cm	10 x 270cm	11.11806	6,30 € /m
12mm	12mm	12mm	270cm	10 x 270cm	11.11812	8,10 € /m

Abschlussprofil | Ukončovací profil | Edge trim

Gebohrt | Vrtaný | Drilled



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11851	5,20 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11856	5,20 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11863	5,20 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.11853	5,20 € /m

Set aus Abschlussprofil und 6mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada ukončovacího a 6mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Edge trim and 6mm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14430	16,60 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14432	16,60 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14434	16,60 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14436	17,20 € /m

Set aus Abschlussprofil und 90cm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada ukončovacího a 90cm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Edge trim and 90cm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22130	18,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22132	18,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22134	18,90 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22136	19,40 € /Stück

Set aus Abschlussprofil und 12mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada ukončovacího a 12mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Edge trim and 12mm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14450	17,80 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14452	17,80 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14454	17,80 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14456	18,90 € /m

Set aus Abschlussprofil und 90cm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada ukončovacího a 90cm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek


Set of Edge trim and 90cm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22150	19,90 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22152	19,90 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22154	19,90 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22156	22,00 € /Stück

Parkettsystem Roll zum Schrauben

Parketový systém Roll, šroubovací | Parquet system Roll for screwing



Hochwertiges und universelles Profilesystem zum Schrauben für alle Hartbeläge bis 16mm Höhe. Sehr variabel durch die individuelle Kombination der Basisprofile und der verschiedenen Deckelprofilen: Übergangsdehnfugenprofil, Abschlussprofil und Ausgleichsprofil.

Vysoce kvalitní a univerzální profilový šroubovací systém pro všechny tvrdé podlahové krytiny do 16mm. Velmi variabilní při individuální kombinaci se základním profilem a různých krycích profilů: přechodový profil pro dilatační spáry, ukončovací profil a vyrovnávací profil.

Premium and all-purpose profile system for screwing, for hard floor coverings up to 16mm. Individual use due to the combination of base profiles and cover profiles, which can be exchanged easily: expansion joint profile, edge trim and adapting profile.

Basisprofil | Základní profil | Base profile

Alu natur | Alu přírodní | Alu nature



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
6mm	6mm	6mm	270cm	10 x 270cm	11.11806	6,30 € /m
12mm	12mm	12mm	270cm	10 x 270cm	11.11812	8,10 € /m

Ausgleichsprofil | Vyrovnávací profil | Adapting Profile

Gebohrt | Vrtaný | Drilled



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	10 x 270cm	11.11836	7,30 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	10 x 270cm	11.11841	7,30 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	10 x 270cm	11.11848	7,30 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	10 x 270cm	11.11838	7,30 € /m

Set aus Ausgleichsprofil und 6mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada vyrovnávacího a 6mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Adapting profile and 6mm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14460	18,60 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14462	18,60 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14464	18,60 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14466	19,10 € /m

Set aus Ausgleichsprofil und 90cm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada vyrovnávacího a 90cm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Adapting profile and 90cm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22160	20,70 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22162	20,70 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22164	20,70 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22166	22,20 € /Stück

Set aus Ausgleichsprofil und 12mm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada vyrovnávacího a 12mm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek

Set of Adapting profile and 12mm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	270cm	5 x 270cm	11.14480	20,30 € /m
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	270cm	5 x 270cm	11.14482	20,30 € /m
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	270cm	5 x 270cm	11.14484	20,30 € /m
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	270cm	5 x 270cm	11.14486	22,20 € /m

Set aus Ausgleichsprofil und 90cm Basisprofil inkl. Torx-Schrauben und Dübel

Sada vyrovnávacího a 90cm základního profilu včetně toroxových šroubů a hmoždinek


Set of Adapting profile and 90cm base profile, torx screws and dowels included



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	90cm	5 x 90cm SB	11.22180	22,20 € /Stück
Alu gold	Alu zlato	Alu gold	90cm	5 x 90cm SB	11.22182	22,20 € /Stück
Alu bronze	Alu bronz	Alu bronze	90cm	5 x 90cm SB	11.22184	22,20 € /Stück
Alu edelstahl	Alu barva oceli	Alu stainless steel	90cm	5 x 90cm SB	11.22186	23,70 € /Stück

L-Profile mit Ausstanzung

L-Profil s ražením | L-profile with punching



Individuell einsetzbares Abschlussprofil, für Lino, PVC, Parkett und Fliesen.
L-Profil mit Ausstanzung zur Verlegung im Estrich- oder Kleberbett.

Individuální použití ukončovacího profilu, pro lino, PVC, parkety a dlaždice.
L-profil s děrováním pro kládení do potěru nebo lepidla.

All-purpose edge trims, for lino, PVC, parquet and tiles.
Edge trim with special punching for laying in screed or adhesive.



Alu | Alu | Alu

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
2mm	2mm	2mm	250cm	10 x 250cm	11.15004	3,90 € /m
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15005	3,90 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15010	4,00 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15015	4,20 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15020	4,40 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15025	4,50 € /m
11mm	11mm	11mm	250cm	10 x 250cm	11.15026	4,70 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15030	4,80 € /m
15mm	15mm	15mm	250cm	10 x 250cm	11.15035	5,20 € /m
17,5mm	17,5mm	17,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15040	6,20 € /m
20mm	20mm	20mm	250cm	10 x 250cm	11.15045	6,50 € /m
22,5mm	22,5mm	22,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15050	6,90 € /m



Messing | Mosaz | Brass

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15070	11,20 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15075	11,20 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15080	11,90 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15085	12,60 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15090	13,60 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15095	14,30 € /m
15mm	15mm	15mm	250cm	10 x 250cm	11.15100	16,00 € /m
17,5mm	17,5mm	17,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15101	17,80 € /m
20mm	20mm	20mm	250cm	10 x 250cm	11.15103	18,60 € /m
22,5mm	22,5mm	22,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15105	19,50 € /m





Edelstahl | Ušlechtilá ocel | Stainless steel

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
2mm	2mm	2mm	250cm	10 x 250cm	11.15114	12,30 € /m
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15115	12,30 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15120	12,80 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15125	13,20 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15130	13,80 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15135	14,50 € /m
11mm	11mm	11mm	250cm	10 x 250cm	11.15136	14,80 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15140	14,90 € /m
15mm	15mm	15mm	250cm	10 x 250cm	11.15145	15,50 € /m
20mm	20mm	20mm	250cm	10 x 250cm	11.15146	17,40 € /m

Dehnfugenprofil mit Ausstanzung

Dilatační profil do potěru pro dlažbu | Expansion joint with punching



Dehnfugenprofil mit grauer Kunststoffeinlage, mit 10mm Sichtkante, für Lino, PVC, Parkett und Fliesen.
Mit Sonderausstanzung zur Verlegung im Estrich- oder Kleberbett.

Dilatační profil s šedou plastovou vložkou, s 10mm hranou, pro lino, PVC, parkety a dlažbu.
Se zvláštním ražením pro kladení do potěru nebo lepidla.

Edges with grey rubber joint, 10mm total, for lino, PVC, parquet and tiles.
With special punching for laying in screed or adhesive.



Alu | Alu | Alu


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15200	20,50 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15210	20,50 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15220	20,50 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15230	22,20 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15240	23,80 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15250	26,50 € /m

Anwendungsbeispiel



L-Profile mit Ausstanzung - zum Biegen

Flexibilní ohýbatelný profil do potěru pro dlažbu | Flexible Angle Edges with cut - for bending



Universell einsetzbares Abschlussprofil, Verlegung im Estrich- oder Kleberbett.
L-Profil mit Sonderausstanzung zum Biegen von runden Formen. Mindestmenge 25m.

Univerzálně použitelný koncový profil pro uložení do stěrky nebo lepidla.
L-profil z hliníku, mosazi a ušlechtilé oceli se schopností ohýbání pro zaoblení okrajů. Minimální množství 25m.

All-purpose edge trims, for laying in screed or adhesive.
Angle edges with special cuttings for bending of round forms. Minimum quantity 25m.

Alu | Alu | Alu



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
2mm	2mm	2mm	250cm	10 x 250cm	11.15330	5,90 € /m
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15335	5,90 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15340	6,10 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15345	6,20 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15350	6,40 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15355	6,50 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15360	6,90 € /m
15mm	15mm	15mm	250cm	10 x 250cm	11.15365	7,40 € /m
17,5mm	17,5mm	17,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15370	8,50 € /m
20mm	20mm	20mm	250cm	10 x 250cm	11.15375	8,80 € /m
22,5mm	22,5mm	22,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15380	9,10 € /m

Messing | Mosaz | Brass



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15385	13,60 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15390	14,10 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15395	14,90 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15400	15,80 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15405	16,80 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15410	17,60 € /m
15mm	15mm	15mm	250cm	10 x 250cm	11.15410	19,40 € /m
17,5mm	17,5mm	17,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15410	21,50 € /m
20mm	20mm	20mm	250cm	10 x 250cm	11.15410	22,30 € /m
22,5mm	22,5mm	22,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15410	23,50 € /m


Edelstahl | Ušlechtilá ocel | Stainless steel



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
3mm	3mm	3mm	250cm	10 x 250cm	11.15435	15,90 € /m
4,5mm	4,5mm	4,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15440	16,40 € /m
6mm	6mm	6mm	250cm	10 x 250cm	11.15445	16,90 € /m
8mm	8mm	8mm	250cm	10 x 250cm	11.15450	17,50 € /m
10mm	10mm	10mm	250cm	10 x 250cm	11.15455	18,20 € /m
12,5mm	12,5mm	12,5mm	250cm	10 x 250cm	11.15460	18,90 € /m

Treppendreikantstange 16x16mm

Tříhranná tyč 16x16mm | Stairrods triangular 16x16mm



Zur Verlegung von Teppichläufern auf Treppen.
Vierteilkreisprofil in Verbindung mit außen geschlossenen Ösen.

Pro kladení běhounů na schody.
Pro tříhrannou tyč jsou vhodné uzavřené úchyty.

For laying carpets on stairs.
Triangular profile in conjunction with clip, outer side closed.



Treppendreikantstange | Tříhranná tyč | Stairrods triangular
16x16mm | 16x16mm | 16x16mm


DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11258	7,90 € /m
Alu gold glänzend	Alu zlato lesklé	Alu gold bright	300cm	10 x 300cm	11.11225	7,90 € /m



Öse geschlossen | Úchyty uzavřené | Clip outer side closed
16x16mm | 16x16mm | 16x16mm


DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11230	78,80 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11259	85,50 € /Pack

Anwendungsbeispiel



Treppenläuferrohr 11mm

Tyč na schodišťové běhouny 11mm | Stairrods 11mm



Zur Verlegung von Teppichläufern auf Treppen.
Treppenläuferrohr Ø 11mm in Verbindung mit verschiedenen dekorativen Ösen.

Pro kladení běhounů na schody.
Tyč na běhouny Ø 11mm se uchycuje různými dekorativními úchyty.

For laying carpets on stairs.
Stairrod Ø 11mm in conjunction with different decorative clips.



Treppenläuferrohr | Tyč na schodišťové běhouny | Stairrods
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Alu silber	Alu stříbro	Alu silver	300cm	10 x 300cm	11.11194	3,40 € /m
Alu gold glänzend	Alu zlato lesklé	Alu gold bright	300cm	10 x 300cm	11.11195	3,40 € /m



Eichelendknöpf | Koncovky žaludové | End stops
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11197	27,80 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11196	24,80 € /Pack



Trägeröse | Nosné úchyty | End stops
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11214	43,60 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11198	40,20 € /Pack



Ringöse | Kulaté úchyty | Ring clip
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11256	18,90 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11202	16,80 € /Pack



Fixi-Sicherung | Pojistky | "Fixi" clip
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Stück	11.11199	16,80 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Stück	11.11192	15,70 € /Pack



Winkelöse | Úhlové úchyty | Clip
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11257	75,40 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11212	63,70 € /Pack




Winkelöse geschlossen | Úhlové úchyty zavřené | Clip outer side closed
11mm | 11mm | 11mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Vernickelt	Poniklované	Nickel-plated	10 Paar	11.11213	77,10 € /Pack
Messing	Mosazné	Brass	10 Paar	11.11211	70,40 € /Pack

Reparaturwinkel für Betontreppen

Úhelník na opravy betonu | Metal angle for repairing concrete stairs



Typ S für Beton. 40mm Auflage, 20mm Fuß.
Inklusive Schrauben und Dübel.

Typ S pro beton. Základ 40mm, patka 20mm.
Včetně šroubových hřebů.

Type S for concrete. 40mm width, 20mm depth.
Screws and dowels included.




Gebohrt | Vrtaný | Drilled
Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Stahl, verzinkt	Pozinkovaná ocel	Steel, zinced	100cm	30 x 100cm	11.11100	auf Anfrage

Reparaturwinkel für Holztreppen

Úhelník na opravy dřevěných schodů | Metal angle for repairing wooden stairs



Zur Renovierung von Holztreppen. 40mm Auflage, 38mm | 20mm Fuß.
Inklusive Schraubnägel.

Na renovaci dřevěných schodů. Základ 40mm, patka 38mm | 20mm.
Včetně šroubových hřebů.

For renovating wooden stairs. 40mm width, 38mm | 20mm depth.
Screws included.



38mm gebohrt | vrtaný | drilled
Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Stahl, verzinkt	Pozinkovaná ocel	Steel, zinced	100cm	25 x 100cm	11.11110	auf Anfrage




20mm gebohrt | vrtaný | drilled
Befestigung mit Schrauben | Uchycení na šrouby | Fastening with screws

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Stahl, verzinkt	Pozinkovaná ocel	Steel, zinced	100cm	50 x 100cm	11.11120	auf Anfrage

Nagelleisten 2-reihig

Hřebíkové lišty 2řadé | Carpet Gripper 2 rowed



Zum Verspannen von Teppichen.
2-reihig. Nagelhöhe ca. 4,8mm. Länge 152,4cm.

K napínání koberců.
2řadé. Výška hřebů o 4,8mm. Délka 152,4cm.


For stretching carpets.
2 rowed. Nail height approx. 4,8mm. Length 152,4cm.

2-reihig | 2řadé | 2 rowed
Nagelhöhe 4,8mm | Výška hřebů 4,8mm | Nail height 4,8mm

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Nagelleisten	Hřebíkové lišty	Carpet Gripper	152,4cm	80 x 152,4cm	11.10010	80,60 € /Pack

Nagelleisten 3-reihig

Hřebíkové lišty 3řadé | Carpet Gripper 3 rowed



Zum Verspannen von Teppichen.
3-reihig. Nagelhöhe ca. 4mm. Länge 122cm.

K napínání koberců.
3řadé. Výška hřebů o 4mm. Délka 122cm.

For stretching carpets.
3 rowed. Nail height approx. 4mm. Length 122cm.

3-reihig | 3řadé | 3 rowed
Nagelhöhe 4mm | Výška hřebů 4mm | Nail height 4mm

DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Nagelleisten	Hřebíkové lišty	Carpet Gripper	122cm	70 x 122cm	11.10050	107,90 € /Pack

Montagezubehör

Montážní příslušenství | Mounting accessories



Polymer Montagekleber | Polymerové montážní lepidlo | Polymer assembly adhesive
In Kartuschen | V kartuších | In cartridges

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
PU-Montagekleber	Nástríkové lepidlo	PU-assembly adhesive	12 Stück	18.12987	130,90 € /Pack
+ härtet schneller	+ rychle tvrzené	+ cures faster			
+ schäumt nicht	+ bez pěny	+ does not foam			
+ nahezu geruchslos	+ téměř bez zápachu	+ almost odourless			
+ silikonfrei	+ bez silikonu	+ free of silicone			



Torx-Senkschrauben 2,9mm für Parkettprofile | Torxové záplustné šrouby 2,9mm pro parketové systémy

Torx screw 2,9mm for Parquet system profiles

Zur Verschraubung der Deckelprofile mit Basisprofil | K přišroubování krycího profilu k základnímu profilu | For screwing cover profiles with base profile



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Silber	Stříbro	Silver	9,5mm	100 Stück	21.99952	3,70 € /Pack
Gold	Zlato	Gold	9,5mm	100 Stück	21.99954	4,20 € /Pack
Bronze	Bronzové	Bronze	9,5mm	100 Stück	21.99956	5,30 € /Pack
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	9,5mm	100 Stück	21.99958	8,10 € /Pack
Silber	Stříbro	Silver	13mm	100 Stück	21.99132	4,10 € /Pack
Gold	Zlato	Gold	13mm	100 Stück	21.99134	4,60 € /Pack
Bronze	Bronzové	Bronze	13mm	100 Stück	21.99136	5,80 € /Pack
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	13mm	100 Stück	21.99138	8,40 € /Pack
Silber	Stříbro	Silver	16mm	100 Stück	21.99162	4,40 € /Pack
Gold	Zlato	Gold	16mm	100 Stück	21.99164	4,90 € /Pack
Bronze	Bronzové	Bronze	16mm	100 Stück	21.99166	6,00 € /Pack
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	16mm	100 Stück	21.99168	9,30 € /Pack



Torx-Senkschrauben 3mm | Torx-Šrouby 3mm | Torx screw 3mm

Zur Verschraubung vorgebohrter Profile | K přišroubování vrtaných profilů | For screwing drilled profiles



DE	CZ	EN	Länge	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Silber	Stříbro	Silver	30mm	100 Stück	21.12302	3,60 € /Pack
Gold	Zlato	Gold	30mm	100 Stück	21.12304	4,20 € /Pack
Bronze	Bronzové	Bronze	30mm	100 Stück	21.12306	6,00 € /Pack
Edelstahl	Ušlechtilá ocel	Stainless steel	30mm	100 Stück	21.12308	10,10 € /Pack



Dübel S5 | Hmoždinky S5 | Dowels S5

Für alle 3mm Schrauben | Pro všechny 3mm šrouby | For all 3mm screws

DE	CZ	EN	Größe	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Dübel	Hmoždinky	Dowels	S5	100 Stück	21.99500	5,20 € /Pack



Bit für Torx-Senkschrauben 2,9mm | Bity pro torxové záplustné šrouby | Bit for Torx screws 2,9mm

DE	CZ	EN	Größe	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Bit	Bity	Bit	T8	1 Stück	21.12369	3,70 € /Stück

Bit für Torx-Senkschrauben 3mm | Bity pro torxové záplustné šrouby | Bit for Torx screws 3mm

DE	CZ	EN	Größe	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Bit	Bity	Bit	T10	1 Stück	21.12368	3,70 € /Stück



ROLL Antirutschband | Protiskluzné pásky Roll | ROLL anti slipping adhesive tape

50mm | 50mm | 50mm

DE	CZ	EN	Verpackungseinheit	Artikelnummer	Preis
Schwarz	Černá	Black	18m	14.11160	62,00 € /Rolle
Transparent	Transparentní	Transparent	18m	14.11161	62,00 € /Rolle
Weiß	Bílá	White	18m	14.11162	62,00 € /Rolle
Rot	Červený	Red	18m	14.11163	62,00 € /Rolle
Nachtleuchtend	Fluorescentní žlutá	Glowing in the dark	18m	14.11166	156,00 € /Rolle
Blau	Modrá	Blue	18m	14.11167	62,00 € /Rolle
Braun	Hnědá	Brown	18m	14.11168	62,00 € /Rolle
Grau	Šedá	Grey	18m	14.11165	62,00 € /Rolle
Neongelb	Neonová žlutá	Neon Yellow	18m	14.11171	62,00 € /Rolle
Schwarz/Gelb	Černá-žlutá	Black/Yellow	18m	14.11172	62,00 € /Rolle
Grün	Zelená	Green	18m	14.11164	62,00 € /Rolle
Transparent, n. abr.	Transp. neabrasivní	Transparent, not abrasive	18m	14.11175	62,00 € /Rolle
Grau, nicht abrasiv	Šedá, nebrasivní	Grey, not abrasive	18m	14.11169	62,00 € /Rolle
Grau, grobkörnig	Šedá, hrubé zrno	Grey, coarse-grained	18m	14.11174	142,00 € /Rolle

Verlegetipps

Tipy pro montáž | Mounting tips

Allgemeine Verlegetipps

Untergrundbeschaffenheit

Verlegen Sie das Profil auf ebenem und tragfähigem Untergrund, und füllen Sie eventuell Hohlräume vorab kraftschlüssig aus.

Zuschnitt von Profilen:

Die Profile sind im gleichmäßigen Abstand gebohrt und gesenkt (Bohrungsabstände 150mm +/-5mm, nach außen 75mm +/- 5mm).

Bei der Verlegung z.B. in Türrahmen empfehlen wir eine Ausmittlung der Bohrungen.

Ein erforderlicher Zuschnitt kann auch werkseitig bei uns gefertigt werden. Beachten Sie bei der Berechnung der Zuschnitte die Sägeblattstärke bis 3 bis 4mm (Materialverlust pro Schnitt).

Verlegung von gebohrten Profilen:

Legen Sie das Profil an und markieren Sie die Bohrlöcher. Danach den Untergrund mit einem Bohrer d=5mm vorbohren (für Dübel S5).

Vorsicht bei Fußbodenheizung! Wir empfehlen Kreuzschlitzschrauben oder Torxschrauben.

Anmerkung: Im Außenbereich ist die Verschraubung aufgrund unterschiedlicher Temperaturausdehnungen der Materialien sicherer als die Verklebung von Profilen.

Verlegung von selbstklebenden Profilen:

Der Untergrund muss vor der Verlegung sauber und fettfrei sein, im Falle von absandenden Oberflächen empfehlen wir Ihnen die Vorbehandlung mit einem Vorstrich. Profile nach der Positionierung gut andrücken.

Anmerkung: selbstklebende Profile können mit geringem Zeitaufwand und daher geringem Kostenaufwand verlegt werden.

Verlegung von ungebohrten Profilen:

Verlegung z.B. mit Montagekleber. Der Untergrund muss vor der Verlegung sauber und fettfrei sein, im Falle von absandenden Oberflächen empfehlen wir Ihnen die Vorbehandlung mit einem Vorstrich. Profile nach der Positionierung gut andrücken. Produktdatenblatt des verwendeten Montageklebstoffes beachten.

Anmerkung!

Die im Katalog abgebildeten Fotografien und Zeichnungen entsprechen unserer aktuellen Lagerware. Wir behalten uns das Recht zu Abweichungen vor.

Drucktechnische Abweichungen bzw. Farbabweichungen vorbehalten.

Všeobecný návod na pokládku

Vlastnosti podkladu

Pokládejte profily na předem upravené pevný a rovný podklad, popřípadě vyplňte možné dutiny.

Řezání profilů:

Profily jsou vrtány a zkoseny ve stejné vzdálenosti (vzdálenost vrtání 150mm +/-5mm, naveneck 75mm +/-5mm).

Při pokládce např. u rámu dveří doporučujeme vycentrování vrtání.

Přesné zárezy mohou být zhotoveny i u nás. Neopomeňte při výpočtu řezání Na šířku řezu od 3 do 4mm (ztráta materiálu při řezu).

Pokládka vrtaných profilů:

Položte profil a označte místa vrtání. Potom podklad vrtákem d=5mm předvrtat (pro hmoždinku S5). Opatrně u podlahového vytápění! Doporučujeme šrouby s křížovou drážkou nebo torx-šrouby. Poznámka: Vně je šroubové spojení na základě rozdílné. Při roztahování teplem je to jistější uchycení, než přilepení.

Pokládka samolepicích profilů:

Podklad musí být před pokládkou řádně zbaven nečistot a mastnoty. Povrch doporučujeme před pokládkou opatřit předběžným nátěrem. Profily po umístění dobře přitisknout. Poznámka: k položení samolepicích profilů je třeba málo času a protonejsou třeba vysoké náklady.

Pokládka nevrtaných profilů:

Pokládka např. s montážním lepidlem. Podklad musí být před pokládkou řádně zbaven nečistot a mastnoty. Povrch doporučujeme před pokládkou opatřit předběžným nátěrem. Profily po umístění dobré přitisknout. Pozorně si přečtěte technický list montážního lepidla.

Poznámka!

V katalogu zobrazené fotografie a nákresy odpovídají našemu aktuálnímu skladovému zboží. Vyhrazujeme si právo k odchylkám.

Odchylky způsobené technikou tisku resp. barevné odchylky vyhrazeny.

General installation tips

Substrate condition

Lay the profile on level/even and stable ground and fill any voids in advance.

Blank cut of profiles:

Profiles are bored and countersunk at equal distance (hole spacing 150mm +/-5mm, to the outside 75mm +/-5mm).

When laying in door frames e.g. we recommend a centering of the holes. A required blank cut can also be manufactured at our company. Please consider the thickness of the blade 3 to 4mm, when calculating the blade cut of the profile.

Installation of drilled profiles:

Lay out the profile and mark the drill holes. Then drill the subfloor with a d=5mm drill bit (for S5 dowels). Attention to underfloor heating! We recommend crosshead screws or torx screws.

Note: Due to different thermal expansions of materials outside, it's safer to screw the profiles then to glue them.

Installation of self-adhesive profiles:

The surface must be clean and grease-free before installation, in the case of sanded surfaces we recommend the treatment with a primer. Please press the profile after positioning firmly to the floor.

Note: self-adhesive profiles can be laid in a short time and therefore lower cost.

Installation of undrilled profiles:

Laying for e.g. with adhesive. The surface must be clean and grease-free before installation, in the case of sanded surfaces we recommend the treatment with a primer. Please press the profile after positioning firmly to the floor. See product data sheet of the used assembly adhesive.

Note!

The photographs and graphics shown in this catalogue correspond to our current stock. We reserve the right on deviations.

Typographical deviations or colour deviations under reserve.

Verlegetipps

Tipy pro montáž | Mounting tips

Besondere Verlegetipps

Nahtdeckprofile

Belastung der Profile je nach Dicke des Fußbodenprofile, bei Punktbelastung über 500kg im Objektbereich empfehlen wir die Verwendung von Industrieprofilen mit Zwischenstegen.

Profile mit Stauchzone

Diese Profile können, müssen aber in der Stauchzone nicht verformt werden. Beim Zusammenklopfen empfehlen wir den Einsatz eines Gummihammers in Verbindung mit einer Holzleiste um Beschädigungen am Profil zu vermeiden.

Einschubprofile allgemein

Bei der Verlegung von Einschubprofile z.B. U-Profile, Treppen-U-Profile und Abschlussprofilen empfehlen wir die Bodenbelagshöhe und die Einschubhöhe des Profils optimal aufeinander abzustimmen um spätere unangenehme Stolperkanten zu vermeiden. Bei Differenzen bis 1mm empfehlen wir die Aufspachtelung mit handelsüblichen Materialien, ggf. kann zusätzlich mit Unterlagsfilz, -kork gearbeitet werden um Differenzen auszugleichen. Bei der Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett und Laminat empfehlen wir ausreichend Bewegungsfuge innerhalb des Einschubs zu berücksichtigen.

Bei der Verlegung von Abschlussprofilen mit anstoßender Kante z.B. für Lino und PVC empfehlen wir den Bodenbelag zur Profilkante hinzuarbeiten und u.U. sogar leicht schräg anzuschneiden. Ungleichheiten zwischen Oberkante Profile und Belagoberkante können ggf. aufgespachtelt oder mit Klebebändern aufgefüttert werden.

Treppenkantenprofile mit Einlage

Bei der Verschraubung von Treppenkantenprofilen müssen die Schraubenköpfe plan mit dem Profil verlegt sein, da evtl. Überstände später zu unschönen Abdrücken oder sogar zu Bandschäden führen kann.
Achtung: Achten Sie unbedingt auf die richtige Verlegetemperatur (ca. 20°C) um späteres Schrumpfen zu vermeiden, auch sollten Profil und Band die selbe Verlegetemperatur vorweisen.

Anmerkung: Vor der Verlegung von zu verklebenden Einlegebändern empfehlen wir die Reinigung des Profils z.B. mit Verdünnung, das Profil muss fettfrei und sauber sein.

Verlegen Sie das Einlageband nicht unter Spannung, und drücken Sie das Band anschließend mit einer Gummiwalze o.ä. gut an.
Besonderheit PVC-Einlage: die Einlage wird durch zusammendrücken eingelegt und ggf. mit Kleberpunkten fixiert.

L-Profil, Estrichprofile mit Sonderausstanzung, auch als Dehnfuge

Die Verlegung erfolgt im Mörtel- bzw. Kleberbett welcher sich kraftschlüssig durch die Ausstanzungen des Profils drückt. Der Bodenbelag wird anschließend bündig ggf. plus eines Korkstreifens gegen den senkrechten Profilschenkel verlegt (achten Sie bei der Verlegung auf die Hinweise des Bodenbelagsherstellers)

Treppenläuferstangen

Bei der Verlegung von Teppichläufern breiter als 100cm empfehlen wir die Verwendung von durch die Geometrie stabileren Dreikantstangen.

Bei offener Verlegung von runden Treppenrohren empfehlen wir die Fixierung mittels der Fixi-Sicherung.

Zvláštní návod na pokládku

Přechodové profily

Zatížení profilů je závislé na tloušťce podlahových profilů, při bodovém zatížení přes 500 kg v objektech doporučujeme použít průmyslové profily s vloženými lamelami.

Profily se stlačenou zónou

Tyto profily je potřeba stlačit, aby se zóny nedeformovaly. Abychom zabránili poškození, doporučujeme na sklepnutí gumovou paličku ve spojení s dřevěnou lištou.

Profily se zásuvným prostorem všeobecně

Při pokládce zásuvných profilů např. U-Profilů, schodových U-Profilů a ukončovacích profilů doporučujeme výšku podlahové krytiny a výšku zásuvného profilu optimálně vzájemně sladit pro případné pozdější zakopávání o hranu. U rozdílu do 1mm doporučujeme vytmelit s obvyklými v obchodě dostupnými materiály, popř. vzniklý rozdíl vyrovnat filcem nebo korkem. U pokládky podlahových krytin, jako jsou parkety a laminát, doporučujeme zvážit dostatečnou dilatační spáru uvnitř zasunutí. U pokládky ukončovacího profilu s přilehlou hranou, např. na Lino a PVC, doporučujeme podlahovou krytinu na konci podle možnosti lehce zešikma naříznout. Rozdíly mezi horní hranou profilu a horní hranou podlahy můžeme zatmelit popř. zakrýt lepicí páskou.

Profily na schodové hrany s vložkou

U šroubového spojení profilů na schodové hrany musejí být použity šrouby s plochou hlavou šroubů, aby později nedošlo k nehezkému odsunutí nebo dokonce i k poškození vložky. Pozor: Dávejte bezpodmínečný pozor na správnou teplotu při pokládce (asi 20°C) i později zamezte rozdílným teplotám. Stejně tak profily a vložky by měly být pokládány při stejně teplotě. Poznámka: Před pokládkou s přilepením lepicí pásky doporučujeme profil očistit např. ředidlem, profil musí být čistý a zbaven tuků. Páska pokládejte ne napnutou a přitlačte dobře gumovým válečkem apod. Zvláštnost PVC-vložky: vložka je stlačením vložena a popř. bodově lepidlem fixována.

L-profile, profily do potéru se speciální výbavou, také jak dilatační spára

Pokládají se do malty nebo do lepidla které se silou skrz Z - dírkování profilu protlačí. Podlahová krytina je následně uložena do přírubu profilu, popř. zarovnána pásy korku (dávejte pozor na pracovní postup udávaný výrobcem krytiny)

Tyče na schodové běhouny

U pokládky kobercových běhouňů širších jak 100 - cm doporučujeme použít geometricky stabilní trojhanné tyče. U otevřené pokládky s kulatými schodovými tyčemi doporučujeme fixaci prostřednictvím fixačních pojistik.

Special installation tips

Cover strip profiles

Load depends on the thickness of the floor profiles, at a point load of more than 500kg in the commercial sector we recommend the use of industrial profiles with bridges.

Profiles with compression zone

Profiles may or may not be deformed in the compression zone. While compressing the profile we recommend the use of a rubber hammer mallet in conjunction with a wood strip to avoid damage to the profile.

Insertion profiles generally

When laying insertion profiles e.g. U-profiles, Stair-U-profiles and edge trims, we recommend to coordinate the flooring height and the height of the insertion profile to avoid unpleasant trip hazards. Differences up to 1mm, we recommend to skim with commercial materials. As the circumstances require additionally use underlay felt or -cork. With the installation of floor coverings such as parquet and laminate, we recommend considering a sufficient expansion joint in the insertion.

When laying edge trims with abutting edge e.g. for lino and pvc, we recommend to work right up to the profile edge and perhaps even to cut a slight angle. Inequalities between the top edge of the profile and the floor covering can be replenished with a spatula or tape.

Stair nosings with insert

When screwing stair nosings, the screw heads have to be laid flush with the profile as supernatants may later cause unsightly marks or even cause damage to the tape.

Note: Pay close attention to the proper laying temperature (approx. 20 ° C) in order to avoid shrinkage. Also should the profile and the insert tape have the same laying temperature.

Comment: Before installing self-adhesive inserts, we recommend cleaning the profile e.g. with delution. The profile must be clean and free of grease.

Don't lay the insert tape under tension. After laying, press the insert tape firmly with a rubber roller on to the profile.

Exception of PVC-insert: The insert is layed by compression (squeeze) and if necessary fixed with glue points.

L-profiles, angle edge for tiles with special perforations, also as expansion joint

Installation is carried out in the mortar- or adhesive base which presses through the special perforations of the profile. The floor covering is then laid flush and as the circumstances require with a cork strip vertical against the profile (Please pay attention to the installation instructions of the manufacturer)

Stairrods

When laying carpet runners wider than 100cm we recommend the use of stable triangular stairrods. For the Installation of round stairrods, we recommend to fix the stairrods with the "Fixi-clip".

Bestellformular

Kopiervorlage Fax Bestellformular

Besteller Rechnungsanschrift	
<hr/>	
Firma	
<hr/>	
Kundennummer (falls bekannt)	
<hr/>	
Ansprechpartner	
<hr/>	
Strasse/Nr.	
<hr/>	
PLZ/Ort	
<hr/>	
Telefon	Telefax
<hr/>	<hr/>
E-Mail	
<hr/>	

Lieferanschrift (falls abweichend)	
<hr/>	
Firma	
<hr/>	
Kundennummer (falls bekannt)	
<hr/>	
Ansprechpartner	
<hr/>	
Strasse/Nr.	
<hr/>	
PLZ/Ort	
<hr/>	
Telefon	Telefax
<hr/>	<hr/>
E-Mail	
<hr/>	<hr/>

Der Verkauf erfolgt ausschliesslich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Bestellung Anfrage Anforderung Infomaterial

- Ich möchte eine Auftragsbestätigung per Fax,
sofern die Ware nicht am selben Tag verschickt werden kann!
 - Ich möchte über Neuheiten und Aktionen informiert werden;
meine E-Mail Adresse lautet:

**Bestellformular kopieren, ausfüllen und per Fax an uns;
Faxnummer siehe Katalogrückseite!**

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen, insbesondere durch den Käufer, sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sind dem Käufer diese Bedingungen nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsbeziehung kannte oder kennen musste und auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf Ihre Einbeziehung hingewiesen hat. Mündliche oder telefonische Abmachungen durch unsere Mitarbeiter im Innendienst oder Außendienst werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Handelsvertreter oder Reisende des Verkäufers sind nur als Vermittler tätig und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt. Alle Angebote sind freibleibend. Die in den Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen etc. sind nur als Richtlinien zu betrachten.

Preise

Die im Katalog angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie zuzüglich Verpackung und Transportkosten. Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich, insbesondere bei Materialverteuerung und Lohnerhöhung. Die Berechnung erfolgt zum Preis am Tag der Lieferung. Ansprüche auf Skonto bestehen nur bei pünktlicher Zahlung. Mit diesem Katalog verlieren alle vorangegangenen Preise und Angebote ihre Gültigkeit.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ab Werk Sonnenbühl. Ab Euro 500 Waren liefern wir im Inland frei Haus, unter Euro 500 ab Werk Sonnenbühl. Bei Aufträgen unter Euro 100 berechnen wir Euro 10 Mindermengenzuschlag, ausgenommen hiervon sind Reparaturteile, jedoch zzgl. Transportkosten. Abholungen durch Hausfrachten werden nicht vergütet. Eine Lieferungsverpflichtung unsererseits besteht nicht. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Angaben zur Lieferzeit bzw. zum Liefertermin sind als Richtwerte zu verstehen, die über- bzw. auch unterschritten werden können, dies gilt insbesondere bei auftretenden Störungen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen. Die mit dem Transport verbundenen Gefahren gehen zu Lasten des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Für Verluste oder Beschädigungen haften wir nicht. Der Käufer muss die angelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt überprüfen. Eventuelle Schäden an der Ware, auch an der Verpackung, müssen auf dem Frachtbrief notiert und vom Fahrer quittiert sein. Später gemeldete Schäden werden von der Speditionsversicherung nicht anerkannt und gehen deshalb zu Lasten des Käufers.

Verpackung

Die Verpackung wird selbstkostentragend berechnet. Verpackungen, mit Ausnahme von Paletten, werden nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

Zahlung

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart und von uns bestätigt ist, sind Rechnungen zahlbar nach Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto. Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sofort rein netto. Erstaufträge bei Neukunden werden gegen Vorauszahlung abgewickelt. Bei Zielüberschreitung werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, die uns an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifeln lassen, sind wir berechtigt sämtliche noch offene Forderungen zu stellen, sowie von noch offenen Lieferungen Abstand zu nehmen. Wechsel sind nur Zahlungs-versprechungen und keine Zahlungen. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift als Zahlung. Sämtliche anfallenden Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

Eigentumsvorbehalt

- Die Ware geht erst dann in Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit uns erfüllt hat, und zwar einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

- Wir sind berechtigt ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtung uns gegenüber im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor wenn wir das schriftlich erklären. Wir sind auch dann zum Herausverlangen der Vorbehaltsware berechtigt wenn die Firma des Käufers verkauft, übernommen oder geschlossen wurde.

- Verarbeitung oder Umbildung an der Vorbehaltsware wird stets für uns vorgenommen, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstandene Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

- Unser Eigentum oder Miteigentum an der Vorbehaltsware verwahrt der Käufer oder Dritte für uns unentgeltlich.

- Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gegenüber Dritten tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab und zwar gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Diese Forderungsabtretung umfasst alle Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag aus unserer Rechnung für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen wir gemäß vorausgehender Regelung ein Miteigentumsanteil haben, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil der von uns gelieferten Ware entspricht.

- Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung Dritten mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns dann unverzüglich mitzuteilen. - Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere zu sichernde Forderung gegenüber dem Auftragsgeber um mehr als 20% so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freigebenden Sicherheiten erfolgt durch uns.

- Etwaige Schäden an der Vorbehaltsware, auch im Falle der Verarbeitung, trägt der Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem Schadensfall werden bereits in der Höhe des Warenwertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

Änderungen

Änderungen der Produkte im Sinne der Weiterentwicklung oder Änderung in Form und Farbe behalten wir uns vor.

Technische Beratung

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für technische Beratung oder für die daraus herausführenden Resultate. Für die gesamte Beratung, die gegeben und vom Käufer angenommen wird, haftet der Käufer. Die Katalog- und Prospektangaben, sowie sonstige Unterlagen sind ohne Gewähr.

Gewährleistung

Für die Güte der von uns vertriebenen Erzeugnisse wird nur insoweit Gewähr übernommen, als unser Hersteller für innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Frist auftretenden Herstellung- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung aufkommt. Ansonsten gewährleisten wir, dass die verkauft Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzt.

Bei einer Reklamation von Sachmängeln sind uns repräsentative Muster der reklamierten Ware zur Beurteilung einzusenden.

Der Käufer muss nach § 377, 378 HGB seinen Untersuchungs- und Rügenobliegenheiten ordnungsgemäß nachkommen. Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang geltend gemacht werden. Bei begründeter Mängelrüge steht uns das Recht der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung zu. Wir haften dabei nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. Für Ware, die durch unsachgemäßen Einsatz unbrauchbar wurde, die verändert wurde, die betriebsbedingt verschlissen oder abgenutzt ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Reklamationen können nur in Verbindung mit einem Kaufnachweis (Rechnungskopie) akzeptiert werden.

Garantie und Warenrücknahme

Für die von uns vertriebenen Erzeugnisse übernehmen wir Garantie für eine Frist von 12 Monaten ab Kaufdatum. Wir verpflichten uns das Gerät bei franko Einsendungen an uns kostenlos instand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Herstellungsfehler schadhaft geworden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt wurde. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter Garantie. Der Garantieanspruch erlischt bei Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung und bei bestimmungswidriger Verwendung. Bei fehlerhafter Montage, Eingriffen von unbefugten Personen oder Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die keine original Lieferteile sind.

Rücksendung von Garantiefällen und Reparaturen müssen vorher mit uns vereinbart werden, die dadurch entstandenen Transport- und Verpackungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers, dies gilt insbesondere für Schäden an der Ware durch unsachgemäße Transportverpackung. Für Rücksendungen aufgrund von Falschbestellungen durch den Käufer werden 10% des Warenwertes, sowie anfallende Transport- und Verpackungskosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Ware wird nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch uns zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für Sonderbestellungen, sowie für Sonderanfertigungen besteht keine Rückgabemöglichkeit.

Weitergehende Verpflichtungen, d.h. Schadensersatzansprüche wie z.B. Kosten für Haftpflicht für Sach- und Personenschäden, Entschädigung für Arbeitsausfall oder sonstige Vermögensschäden sind ebenfalls ausgeschlossen.

EAN-Strichkodierung

Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der auf der Ware angebrachten EAN-Strichkodierung oder eine andere, zu entsprechenden Zwecken angebrachte Codierung nach Empfang der Ware unverzüglich durch Stichproben zu überprüfen. Unsere Haftung für eine unrichtige oder fehlerhafte Codierung ist nur beschränkt.

Anwendbares Recht, Wirksamkeitsklausel

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des deutschen internationalen Privatrechts.

Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile dieser Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist unser Geschäftssitz.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für Kaufleute ist Reutlingen.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Material und äußerem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges und sind daher unverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen. Änderungen vorbehalten.

Inkrafttreten

01/2010



Albstrasse 12
72820 Sonnenbühl
Deutschland

Telefon +49 (0) 7128/9280-0
Telefax +49 (0) 7128/9280-11
E-Mail info@roll-gmbh.de

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien



www.roll-gmbh.de | www.roll-profile.de