

BODENTECHNIK MASCHINEN UND WERKZEUGE

ROLL GmbH | Wir stellen uns vor

Roll GmbH ist führender Spezialist in der Herstellung von Maschinen und Werkzeugen zur Fußbodenbearbeitung und bietet ihren Partnern somit ein Komplettsortiment zur Verlegung und Bearbeitung von Estrich, Spachtelmasse, Parkett, Linoleum, PVC und Teppich. Hinzu kommt ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Fußbodenprofilen für ein breites Einsatzspektrum.

Roll GmbH ist auch die Familie Roll und sein engagiertes Team das seit über 30 Jahren mit Leidenschaft Fußbodentechnik lebt. Seit der Unternehmensgründung brachten Dieter und Rosmarie Roll nicht nur Bewegung in die Branche, es wurden auch Meilensteine gesetzt wie z.B. der Bullystripper (1980) oder der Einsatz von Hartmetall für die Untergrundbearbeitung in Form des patentierten Systems des Roll-Rotorscrapers (1983).

"Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern" bringt das Geschwister-Trio Beatrice, Stephan und André Roll deutlich zum Ausdruck. Das funktioniert am besten durch Produkte die überzeugen und mit Service der Spaß macht; und genau dies macht die Roll GmbH weltweit erfolgreich.




Unser Jubiläumsjahr hat es in sich, denn es wird wieder Geschichte geschrieben!

Der ROLL-STRIPPER

Die Produktinnovation des Jahres, erstmals vorgestellt auf der BAU 2013. Der ROLL-STRIPPER ist ein neuartiger Objektstripper der zur Entfernung von extrem verklebten Bodenbelägen entwickelt wurde. Durch seine Kompaktheit und enorme Leistungsstärke schließt der ROLL-STRIPPER die Lücke zwischen den Teppichstrippern mit Selbstantrieb und großen Aufsitzstrippern.

















Das sagen die Kunden über die Roll GmbH

"Ausgezeichneter Kundenservice! Jede E-Mail wird umgehend beantwortet und die Lieferung erfolgt sehr zügig .Abgesehen davon ist die Ware Top! - Vielen lieben Dank nochmals für die tolle Beratung!"

I. Conzelmann

"Sehr schnelle Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung. Pünktliche Lieferung und erstklassige Produkte! Wirklich empfehelenswert!"

Stephan S.

"Genau dieses Werkzeug hatte ich gesucht und nur bei Euch gefunden. Super schnelle Lieferung, Euch kann man nur empfehlen."

Andreas M.

"It is my pleasure, having an opportunity to use your tools and get better installation results every single time."

Ali N.


Rubrikenverzeichnis

ROLL Einscheibenmaschinen Einscheibenmaschinen, Bodenschleifmaschinen, Zubehör, Schleifmittel für Einscheibenmaschinen	03 - 13
Parkettschleiftechnik Parkettschleifmaschine WOODY, Schleifmittel für Parkettschleifmaschine Woody, Zubehör	14 - 15
ROLL Handschleifmaschinen Handschleifmaschinen, Diamantschleifer, Holzschleifer, Diamantscheibe, PKD-Scheiben, Zubehör	16 - 19
Staubsauger für den professionellen Einsatz Bausauger, Objektsauger, Zubehör	20 - 21
Der ROLL-STRIPPER Der ROLL-STRIPPER, Zubehör	22 - 23
Stripperprogramm Reißklaue, Schaber, Spachtel, Schleifsteine	24 - 25
Fräsmaschine Sanierungsfräse, Zubehör	26
Lino- und PVC-Werkzeuge Fugenfräse, Streifenschneider, Kantenschneider, Linocutter, Fugenhobel, Schweißgeräte, Schweißdüsen, Abstoßmesser, Linowalzen, Kaltschweißmittel	27 - 35
Klingen Trapezklingen, Hakenklingen, Ersatzklingen für Schneider und Schaber	36
Messer Bodenlegermesser, Delphinmesser, Cuttermesser, Universalmesser	37
Scheren Teppichscheren, Universalscheren, Gehrungsscheren, Universal-Schneider	38 - 39
Teppichverlegewerkzeug Kniespanner, Doppelkopf-Nahtspanner, Konfektionsgerät, Zubehör zum Konfektionieren, Kupferband	40 - 41
Parkett- und Laminatwerkzeug Parkettzugeisen, Schlagklötze, Laminatstanze, Reinigungstücher, Spachteln, Walzen, Schleifmittel für Parkett	42 - 46
Verlegewerkzeug Rakeln, Kellen, Spachteln, Einsätze, Entlüftungsroller, Nagelsohlen	47 - 50
Messgeräte CCM-Gerät, Feuchtigkeitsprüfgeräte, Temperaturmessgeräte, Lineale, Treppenschmiege	51 - 52
Rührwerke und Rührer Rührgerät, Rührer	53
Antirutschbänder Antirutschband, Zubehör	54
Befestigungstechnik Sprühkleber, Montagekleber, Kartuschenpistole, Estrichklammern, Stahlstifte	55
Arbeitsausrüstung Knieschoner, Atemschutzmasken	56
Teppichunterlagen Teppichgleitschutz, Abdeckvlies	57
Bodenschutzmatten	58

Polycarbonatmatten

Notizen

ROLL Einscheibenmaschinen



ROLL Einscheibenmaschinen



Einscheibenmaschine RO-3000

Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen ROLL-Spezialtellern.

Technische Daten:

 Arbeitsleistung:
 3000 Watt, 230 Volt

 Drehzahl:
 280 U/Min

 Gewicht:
 55,0 kg

 Arbeitsbreite:
 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem

Einsatz mit Einschaltstrombegrenzer 19.14925 empfohlen.



Einscheibenmaschine RO-2200

Einsatzgebiete: universell einsetzbar bei hoher Flächenleistung und Dauereinsatz, für alle Untergrundarbeiten mit allen ROLL-Spezialtellern.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 2200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 195 U/Min
Gewicht: 48,0 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem



Einscheibenmaschine RO-1800

Einsatzgebiete: universell einsetzbare Maschinen für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten mit den ROLL-Spezialtellern, sowie Reinigung und Pflege.

Technische Daten:

Arbeitsleistung: 1800 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 150 U/Min
Gewicht: 40,0 kg
Arbeitsbreite: 400 mm

Inklusive Vorrüstung für das Roll-Absaugsystem

19.16150

19.16165

19.16100

1.447,00 €

2.250,00 €

2.565,00 €

Absaugsystem für ROLL Einscheibenmaschinen



ROLL Absaugsystem

Universelles Absaugsystem, passend auf alle Roll-Maschinen zum absolut staubfreien Arbeiten! Vermeidet Wirbelstaub zu 100%.

Das Absaugsystem wird auf die bereits vorgerüstete Maschine montiert; der Saugschlauch inkl. Adapter wird an einen Bausauger z.B. 19.15055 angeschlossen.

Alle Maschinen (RO-3000, RO-2200, RO-1800) sind zur Montage des Absaugsystems vorgerüstet. Auch für Vorgängermodelle mit mittig sitzendem Motor geeignet (auf Anfrage).

Wir empfehlen das Absaugsystem auch beim Nichteinsatz und beim Transport montiert zu lassen!

Holder "Smart"

Zur Befestigung des Absaugschlauches und des Inbusschlüssels an der Deichsel.

54.00155

19.14210

414,00 €

28.10 €

Absaugschlauch

Mit T-Stück und Muffe zum Anschluss an den ROLL Vorabscheider und Bausauger

Absaugstutzen

Zwei Absaugstutzen ermöglichen den Anschluss des Absaugschlauches

Tragehilfe

Integrierte Tragehilfe ermöglicht einfaches Tragen der Maschine

Stoßgummi

Zur Vermeidung von Beschädigungen beim Arbeiten entlang der Wand

Absaugring mit Bürstenleiste

Der beweglich gelagerte innere Metallring schließt auch bei unebenen Untergründen bündig am Boden ab



ROLL Vorabscheider

Maximieren Sie die Effizienz Ihres Industriesaugers!

Der ROLL Vorabscheider filtert bis zu 99% der in der angesaugten Luft enthaltenen Schmutz- und Staubpartikel sodass nur ca. 1% sich im Filter des Saugers absetzen können. Somit wird die Haltbarkeit des Filters und des Staubsaugers erheblich verlängert. Leicht in der Handhabung, effektiv im Ergebnis.

- + schützt den Staubsaugerfilter
- + garantiert konstante Saugleistung
- + mit hochwertigen Lenkrollen inkl. Stop-Fix Bremse
- + inkl. Kantenschutz

Lieferung inkl. Zyklon, 60l Stahlbehälter, fahrbarem Untersatz, Muffen und Schlauch.

Stahlbehälter 601

Geschlossen, mit Deckel, zum Tausch bei größerem Staubvolumen.



19.15030 329,00€

80.10010

82,50 €



ROLL PKD-Fräser "rund"

Zur Entfernung von groben Rückständen wie z.B. Elastikklebstoffe, Filz, Bitumen, Fliesenklebstoffe und lose Spachtelmasse. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Sinterschichten. Zum Aufrauen von flügelgeglätteten Estrichen. 18 kg.

6 x 2 PKD-Schneiden mit sehr hoher Standzeit. Federnd gelagert. Eingriffstiefe der PKD-Schneiden über Distanzklötze einstellbar.

Satz PKD-Segmente "rund" mit 2 Schneiden

6 Stück inkl. Befestigungsmaterial.





Form der Schneiden: 1/4 Kreis



ROLL PKD-Fräser "spitz"

Zur Entfernung von sehr groben Rückständen wie Elastikklebstoffe, Filz, Bitumen, Fliesenklebstoffe, lose- und vollflächigen Spachtelmasse. Zum Abfräsen von Beschichtungen. 18 kg.

6 x 2 PKD-Spitzen mit hoher Standzeit. Federnd gelagert. Eingriffstiefe der PKD-Schneiden über Distanzklötze einstellbar.

Satz PKD-Segmente "spitz" mit 2 Schneiden

6 Stück inkl. Befestigungsmaterial.







Form der Spitzen: 1/4 Kreis, Spitze nach Oben



ROLL PKD-Fräser "PRO"

Zur Entfernung von sehr groben Rückständen wie Elastikklebstoffe, Filz, Bitumen, Fliesenklebstoffe, lose- und vollflächige Spachtelmasse. Zum Abfräsen von Beschichtungen und Sinterschichten. Zum Aufrauen von flügelgeglätteten Estrichen. Ein echter Problemlöser für alle Untergrundvorbereitungsarbeiten, auch auf großen Flächen. 18 kg.

6 x 2 PKD-Schneiden mit extrem hoher Standzeit. Federnd gelagert. Eingriffstiefe der PKD-Schneiden über Distanzklötze einstellbar.

Satz PKD-Segmente "PRO" mit 2 Schneiden

6 Stück inkl. Befestigungsmaterial.







Form der Schneiden:



ROLL PKD-Rotierteller

Zum Schleifen von zementgebundenen Untergründen, Spachtelmasse, Anhydrit, Sinterschichten, Beschichtungen und Unebenheiten z.B. Kellenschlägen. Extremer Schleifeffekt bei sehr hoher Standzeit durch eingearbeitete PKD-Splitter. 10mm hoch. Mit 5 drehbar gelagerten PKD-Scheiben Ø 125mm auf Stahlgrundteller Ø 400mm, 13kg.

PKD Rotierteller ist kompatibel mit weiteren Zubehörsets des Multifunktionstellers!

19.14350

19.14360

19.14354

19.14370

19.14352

19.14340

1.196,00 €

1.196.00 €

699.00 €

1.695.00 €

999,00€

1.690,00€

19.14356 699,00 €

06



ROLL Diamantrotierteller

Zum Schleifen von zementgebundenen Untergründen, Spachtelmasse, Anhydrit, Sinterschichten, Beschichtungen und kleinerer Unebenheiten z.B. Kellenschlägen. Sehr aggressiver Schleifeffekt mit hoher Standzeit. Je härter der Untergrund desto effektiver der Diamantteller. Mit 5 drehbar gelagerten 2-reihigen Diamantscheiben Ø 125mm, auf Stahlgrundteller, 12,5kg.

Zubehör siehe Seite 18.

Diamantrotierteller ist kompatibel mit weiteren Zubehörsets des Multifunktionstellers!



ROLL Schleif- & Fräsaggregat

Schleifmedium für mehr Effizienz, Abtrags- und Flächenleistung. Die Drehzahl der 3 Schleif- oder Frästeller beträgt das 3,6-fache der Maschinenabtriebsdrehzahl, bis zu 900 U/min. 26,5 kg

Empfohlen für Einscheibenmaschine RO-3000 und RO-2200.

- + alle Diamantscheiben und PKD-Scheiben aus ROLL-Sortiment passend
- + umfangreiches Zubehörprogramm
- + hohe Flächenleistung
- + gleichmäßiges Schleifbild
- + hoher Abtrag
- + leichte Maschinenführung
- + Planetengetriebe aus Stahl

Lieferung: Schleifaggregat ohne Zubehör. Zubehör siehe Seite 18.




ROLL Planfräser

Zur Entfernung von Weichrückständen wie z.B. Harz, Klebstoffe, Filz, Gummi und Bodenbelagsresten.

Schabender Effekt! Mit 12 außenliegenden Hartmetallmessern, federnd gelagert, schneiden an der Unter- und Außenseite. 4-fach verwendbar - drehen und wieder verwenden! Stahlgrundteller Ø 400mm,18,5kg.

Satz Hartmetallmesser für ROLL Planfräser

12 Hartmetallmesser inkl. Schrauben und Inbusschlüssel.



ROLL Rotorscraper

Roll-Rotorscraper - seit der Patentanmeldung 1985 erfolgreich am Markt. Vorläufer des Planfräser 1914325.

Zur Entfernung von Klebstoff- und Bodenbelagsresten mit Vliesrücken. Schabender Effekt! Mit 6 Hartmetallmesser, federnd gelagert, 4-fach verwendbar - drehen und wieder verwenden! Stahlgrundteller Ø 400mm, 14,5kg.

Satz Hartmetallmesser für ROLL Rotorscraper

6 Hartmetallmesser inkl. Schrauben und Inbusschlüssel.



ROLL Rotierfrästeller

Zum Abfräsen von loser Spachtelmasse, Estrichen und Sinterschichten. Zertrümmernder Effekt! Auch Belagsrückstände werden beim Zertrümmern des Estriches und der Spachtelmasse mit entfernt. Mit 5 rotierenden Frästöpfen mit je 9 beweglich gelagerten Fräsrädchen aus Hartmetall. 16,5kg.

Rotierfrästeller ist kompatibel mit weiteren Zubehörsets des Multifunktionstellers!

Fräseinsätze für ROLL Rotierfrästeller

Satz bestehend aus 45 Fräsrädchen aus Hartmetall, 15 Bolzen, Federn und Normteilen.

19.14320 699,00 €

19 16600

19.14325

19.14326

19.14322

19.14323

19.14327

19.14328

1 899 00 €

795.00 €

180.00 €

657.00 €

90,00€

790,00€

280,00 €

Was ist Wolframcarbid?

Wolframcarbid ist Hauptbestandteil (90-94%) von Hartmetall. Wolframcarbid besitzt eine hohe Härte und somit eine hohe Verschleißfestigkeit, bei attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis – eine Kombination, die es zum beliebtem Einsatzmittel beim Schleifen von Untergründen macht.



Wolframcarbid-Splitt-5-fach Teller KG 14

Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen. Zum Abschleifen von Beschichtungen, Farbresten, Lacken, Isolieranstrichen. Sehr aggressiver Schleifeffekt durch die Drehbewegung der einzelnen Teller und das Gewicht des

Mit 5 Splittellern 127mm auf Stahlgrundteller Ø 400mm.

Wolframcarbid-Splitt-5-fach Teller ist kompatibel mit weiteren Zubehörsets des Multifunktionstellers!

Wolframcarbid-Splitt-Teller KG 14 Ø 127mm

19 17165 43.00 €

435.00 €

246,00 €

246,00 €

19.17160

19.17180

19 17182



Wolframcarbid–Schleifringteller KG 14

Für universellen Einsatz! Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen. Zum Abschleifen von Farbresten und Beschichtungen. Zur Entfernung von dünnen Klebstoffschichten.

Zum Abschleifen von leichten Überständen und Unebenheiten. Stahlgrundteller Ø400mm, 14 kg.



Wolframcarbid-Schleifringteller KG 10

Für grobe Schleifarbeiten auf zementären Untergründen und versinterten Estrichflächen. Zur Entfernung von Klebstoffresten und Beschichtungen. Zum Aufrauen von harten Untergründen. Zum Abschleifen von Überständen und

Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.





Sehr grob. Zur Entfernung von Klebstoffresten z.B. Bitumenkleber und Filzpappe. Zur Entfernung von groben und elastischen Belagsrückständen. Zur Entfernung von Fliesenkleber und Mörtelresten.


Stahlgrundteller Ø 400mm, 14 kg.



Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 14 Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 10 Wolframcarbid-Splittring Ø 400mm KG 6

Lieferung inkl. Schrauben und Muttern.

19.17185	128,00€
19.17188	128,00€
19.17187	128,00 €



Wolframcarbidsplittscheibe

Zum Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen. Zur Entfernung von dünnen Klebstofffilmen. Effektiver als Schleifscheiben. Doppelseitig. Wird mit Schleifteller 19.14211/12 eingesetzt.

KG 10	19.17125	72,00 €
KG 14	19.17130	67,00€
KG 24 (Estrich)	19.17135	67,00€
KG 36 (Spachtelmasse)	19.17140	67,00 €

ROLL Multifunktionsteller 1 Teller mit 4 Einsatzgebieten!

Zur individuellen Zusammenstellung und zur Ergänzung je nach Bedarf! Auf einen Basisteller können beliebig Zubehör-Sets wie folgt montiert werden:

- Wolframcarbidsplitt
- Diamantteller
- Frästöpfe
- PKD-Rotiertöpfe

Beim Multifunktionsteller werden dieselben hochwertigen Materialien verwendet, wie bei den bekannten Roll-Spezialtellern, jedoch als variables Selbstmontageset! Durch die verschiedenen Vorbohrungen kann der Teller selbst auf der Baustelle umgebaut werden. Je Set sind Werkzeug und Beschreibung inklusive.



Stahlgrundteller Ø 400mm

Basisteller inkl. sämtlicher Vorbohrungen, sowie Mitnehmerring zur Aufnahme auf der Maschine. Zur Selbstmontage der verschiedenen Zubehörsets. Ohne Werkzeug.



Set Wolframcarbidsplitt KG 14 für Multifunktionsteller

5 Splittteller zur Befestigung auf Stahlgrundteller Ø 400mm. Inkl. Werkzeug und Schrauben. Vgl. auch 19.17160.



Set Diamantteller für Multifunktionsteller

5 Diamantteller 125mm zur Befestigung auf Stahlgrundteller Ø 400mm. Inkl. Werkzeug und Bolzen. Vgl. auch 19.14320.



Set PKD-Rotiertöpfe für Multifunktionsteller

5 PKD-Rotiertöpfe 125mm zur Befestigung auf dem Stahlgrundteller Ø 400mm. Inkl. Werkzeug und Bolzen. Vgl. auch 19.14340.



Set Frästöpfe für Multifunktionsteller

5 Frästöpfe mit je 9 beweglich gelagerten Fräsrädchen, zur Befestigung auf dem Stahlgrundteller Ø 400mm. Inkl. Werkzeug und Schrauben. Vgl. auch 19.14327.

19.14329 560,00 €

19.14010

19.17167

19.14324

19.14342

207,00€

220.00 €

470,00€

1.480,00 €



Diamantpadteller 400mm

Für Schleifarbeiten und Polituren auf Stein, Granit, Marmor und Keramik. Für den Nass- und Trockenschliff. Mit 4 drehbar gelagerten Schleifköpfen 125mm mit Klettauflage für den Einsatz mit Diamantpads. 5,5kg. 19.14600 362,00€



Diamantpad Ø 125mm

mit dichtem Diamantgefüge, hoher Standzeit und hoher Felxibilität. Auch mit ROMO-125 bzw. RO-125 mit Holzschleifset einsetzbar.

KG 50	19.14605	11,50 €
KG 100	19.14610	11,50 €
KG 200	19.14615	11,50 €
KG 400	19.14620	11,50 €
KG 800	19.14625	11,50 €
KG 1500	19.14630	11,50 €
KG 3000	19.14635	11,50 €



Topfbürstenteller

Universell einsetzbar zum Abbürsten von verschmutzten Estrich und Betonflächen. Auch zum Abbürsten von Metallböden und Verschalungen. Mit 5 Topfbürsten mit 0.8mm Stahldraht.

Aluminiumgrundteller Ø 400mm, 7kg.

Topfbürste Ø 80mm

19.14290 20,00€

224,00 €

189.00 €

622,00€

19.14280

19.14308

19.14500



Steinschleifscheibe vollflächig

Zum Abschleifen von rauen Beton- und Estrichflächen sowie Spachtelmasse. Schleifeffekt mit besonders planem Ergebnis.

Schleifeπekt mit besonders planem Ergebnis.

Aluminiumgrundteller Ø 400mm, 8,5kg.

Schleifstein Ø 400mm

19.14309 85,00 €



4-fach Holzschleifteller

Für alle Schleifarbeiten auf Holz, Parkett und Kork. Für den Finish und Renovierungsschliff sowie zum Anschleifen von Versiegelungen. 4 kugelgelagerte Schleifköpfe Ø 150mm mit Klettauflage und Softunterlage drehen mit der Rotation der Maschine. Hochwertige Materialien und hohes Eigengewicht des Tellers garantieren professionelle Ergebnisse bei hohem Abtrag.

Auf Stahlgrundteller Ø400mm, 21kg.

Wir empfehlen den Einsatz mit dem Roll-Absaugsystem!

Klettschleifscheiben Ø 150mm siehe Seite 46



Estrichglätteteller 600mm

Zum Glätten von frischem Beton und Estrich. Stahlteller 600mm mit aufgebördeltem Rand, 10 kg. 19.14183 140,00 €



ROLL Schleifteller aus Aluminium	Ø 380mm	19.14211	175,00 €
zur Aufnahme von Schleifscheiben. Mit auswechselbe Inkl. Schlüssel und Flanschschraube. 4,25 kg.	arem Moosgummibelag.		
ROLL Schleifteller aus Aluminium	Ø 400mm	19.14212	176,00€
zur Aufnahme von Schleifscheiben. Mit auswechselbe Inkl. Schlüssel und Flanschschraube. 4,5 kg	arem Moosgummibelag.		
Moosgummibelag		52.00391	26,00€
Inbusschlüssel 12mm		52.00394	3,85€

54.00155

52.00393

19.15340

52.00389

109,00€

31,20 €

28,10€

18,60€



Schleifscheiben Ø 380mm

Flanschschraube M 25

Holder "Smart"

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier. Pack à 10 Stück

KG 16	19.14220	91,95 €
KG 24	19.14230	74,85 €
KG 30	19.14231	62,00€
KG 40	19.14240	53,50 €
KG 60	19.14250	48,10 €
KG 80	19.14260	44,90 €
KG 100	19.14270	40,65€
KG 120	19.14267	40,65€
KG 150	19.14268	39,60 €
KG 180	19.14269	39,60 €



Schleifscheiben Ø 406mm

für Einscheibenmaschinen. Doppelseitig, in Verbindung mit Schleifteller 19.14211/12. Hochwertige Qualität für den Profi. Siliciumcarbid auf Gewebe/Papier. Pack à 10 Stück

KG 16 KG 24 KG 40 KG 60 KG 80	19.14271 19.14272 19.14273 19.14274	98,40 € 86,60 € 56,70 € 52,40 €
KG 80	19.14275	46,00€



Padtreibteller Ø 380mm

Mit auswechselbarer Igelplatte zur Aufnahme von Pads.

Ersatzigelplatte

400mm für Padtreibteller 19.15340



Superpads 20mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt.

Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 5 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung, nicht für Holz oder Marmor	19.15350	26.50 €
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15360	26,50 €
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15370	26.50 €
Beige	zum Wachsen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15380	26,50 €
Weiß	zum Polieren	19.15390	26,50 €



Normalpads 8mm Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller 1915340 eingesetzt.

Von "schwarz" bis "weiß" abnehmender Härtegrad. Pack à 10 Stück.

Schwarz	zur Grobreinigung, nicht für Holz oder Marmor	19.15351	22.00 €
Grün	zur Reinigung stärkerer Verschmutzungen (Grundreinigung)	19.15361	22,00€
Rot	für die mittlere Reinigung, für empfindliche Beläge	19.15371	22.00 €
Beige	zum Wachsen, Polieren, für die sanfte Reinigung	19.15381	22,00€
Weiß	zum Polieren	19.15391	22,00 €



Schleifgitter Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller und Pad eingesetzt. Pack à 10 Stück.

KG 60	19.15400	38,10 €
KG 80	19.15410	38,10 €
KG 100	19.15420	38,10 €
KG 120	19.15430	38,10 €
KG 150	19.15435	38,10 €
KG 180	19.15440	38,10 €



Superfinishing Pad Ø 406mm

Wird mit Padtreibteller und Pad eingesetzt. Pack à 10 Stück. Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz, und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY und allen handelsüblichen Einscheibenmaschinen.

Patentierter Aufbau - durch die ganzflächige Perforation wird effektiver abgesaugt und ein Zusetzen des Pads wird verhindert. Abtrag und Standzeit wird erhöht.

KG 60	19.15510	74,90 €
KG 80	19.15515	74,90 €
KG 100	19.15520	74,90 €
KG 120	19.15525	74,90 €
KG 150	19.15530	74,90 €
KG 150	19.13330	74,90 €



Wollpad Ø 410mm

Nicht abrasiv. Zum Aufsaugen, bzw. Abtragen, überschüssiger Öle & Wachse.

Stärke 5mm. Pack á 10 Stück.



Einschaltstrombegrenzer mit Sanftanlauf

Wartungsfrei, mit langer Lebensdauer. Das Auslösen der Sicherung und die damit verbundene Arbeitszeitunterbrechung wird vermieden!

Durch ruckfreien Sanftanlauf wird mehr Sicherheit und eine Schonung der Maschine gewährleistet. Bis 3500 Watt.



Industrie-Verlängerungskabel 10m

Industrieausführung für den Baustelleneinsatz 3x2,5mm²

- + Polyurethanmantel
- + schnittfest, reißfest, abriebfest
- + mit hochbelastbarem Tragorgan
- + überrollfest, kerbschlagfest
- + hochflexibel bis -40°C
- + witterungsbeständig
- + säurebeständig + halogen- und silikonfrei

82.00110 126,00 €

19.15550

19.14925

65,00€

176,00 €



Schleifbürste 400mm grau

Zur Reinigung von stark verschmutzten Industrieböden. Nylonfaser mit eingearbeiteten Schleifpartikeln.

19.15305



Schrubbbürste weiß hart 400mm

Universelle Reinigungsbürste für Ladengeschäfte. Eingangsbereiche etc. Für Fliesen und Kunststoffbeläge. Polypropylenfasern 0,7mm.



Shampoonierbürste weiß, weich 400mm

Zum Shampoonieren von Kunststoffbelägen, Stein und kurzfloorigem Teppich.



Flüssigkeitstank für Einscheibenmaschinen

Für Einscheibenmaschine RO-1800.

Wird auf der Deichsel der Maschine montiert, zum Aufbringen von Reinigungsmittel oder Emulsion während des Arbeitens.

Bis zu 12 Liter Fassungsvermögen.



19.15310

19.15330

19.15320

53.80120

202,50 €


97,00€

102,00€

97.00€

132,00 €

Parkettschleifmaschine Woody



Parkettschleifmaschine Woody



Parkettschleifmaschine WOODY

Professionelle Parkettschleifmaschine mit Vertikalschliff - eine Generation der Zukunft, die Bandschleifmaschinen ersetzen kann!

Mit der Parkettschleifmaschine Woody ist ein effizientes Arbeiten gewährleistet, bei hohem Abtrag und einem exzellenten Ergebnis vom Grobschliff bis zum Finish. Einsatz auf Holz-, Parkett- und Korkböden. Bei Renovierung und neu verlegtem Parkett einsetzbar.

Technische Daten:

Motorleistung: 3000 Watt, 230 Volt Schleifteller Ø: 3 x 140mm
Drehzahl der Schleifteller: 800 U/min
Arbeitsbreite: 450mm
Gewicht: 94kg

Lieferung inkl. 6 Treibteller Ø 140mm für Klettschleifscheiben, Absaugvorrichtung für Industriesauger mit Saugschlauch und Muffen, Transporträder und Kugelrollen.

Schleifteller Ø 140mm für WOODY 53.00300

Inkl. Klettbelag.

Padtreibteller Ø 430mm für WOODY 24.70120 144,00 €



Klettschleifscheiben Zirkon Ø 140mm

für Parkettschleifmaschine Woody. Hochwertige Qualität für den Profi. Zirkonkorundkörper und Vollkunstharzbindung. Pack à 30 Stück.

Zirkonkorundkörper und Vollkunstharzbindung. Pack à 30	Stück.	
KG 24	53.14024	62,50 €
KG 36	53.14036	54,00 €
KG 40	53.14040	50,00€
KG 60	53.14060	42,00 €
KG 80	53.14080	41,50 €
KG 100	53.14100	38,00€



Superfinishing Pad Ø 140mm

Für den letzten Schliff und Finish mit perfektem Ergebnis auf allen Holz- und Parkettböden mit der Parkettschleifmaschine WOODY. Pack à 30 Stück.

T diffetibedell fill del l'articlescritoriffaccini e 1100	B II I don a co clack.	
KG 40	53.15040	43,00 €
KG 60	53.15060	43,00 €
KG 80	53.15080	43,00 €
KG 100	53.15100	43,00 €
KG 120	53.15120	43,00 €
KG 150	53.15150	43,00 €
KG 180	53.15180	43,00 €



Wolframcarbidtopf Ø 140mm KG 36 für WOODY

Mit Clipsbefestigung. Zur Entfernung von alten Farbresten, Lacken und Harzen, sowie zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Parkett.



NEU: jetzt auch zur Untergrundbearbeitung

Aggregat für Untergrundbearbeitung für WOODY

Mit hochwertigen Schnellverschlüssen in Metallausführung

Y 24.71000 1.990,00 €

24.70130

120.00 €

24.70100

5.690,00 €

41,00€



Diamanttopf 140mm für Woody

Mit Schnellverschlüssen in Metallausführung

24.71010 140,00 €



PKD-Frästopf 140mm für Woody

Mit Schnellverschlüssen in Metallausführung

24.71020 190,00 €



SUPER-PKD-Frästopf 140mm für Woody

Mit Schnellverschlüssen in Metallausführung





Made in Germany

Ein Markenprodukt aus dem Hause Roll.

Ein Allrounder

Eine universell einsetzbare Handschleifmaschine, eine Vielzahl von Zubehör steht zur Verfügung - zur Bearbeitung von allen Untergründen sowie Holz. Erhältlich in den Durchmessern 125mm und 180mm.

Hohe Qualität

Hochwertig Bauteile wie z.B. eine Absaughaube aus Metall und ein Industriemotor machen das Gerät zuverlässig und robust.



Handschleifmaschine RO-125

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, ideal für den Randbereich und auf Treppen. Für alle Untergrundarbeiten mit dem umfangreichen Zubehör. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt Drehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos

Gewicht: 4,5kg Arbeitsbreite: 125mm

Lieferung inkl. hochwertiger, doppelreihiger Diamantscheibe 125mm.

Lieferung im Metallkoffer.



Rand- und Treppenschleifer ROMO-125

Einsatzgebiete: zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden. Ideal für den Randbereich und auf Treppen. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Lieferung im Metallkoffer.

Motorleistung: 1530 Watt, 230 Volt Dreehzahl: 3400 - 8000 U/min stufenlos

Gewicht: 4,7kg Arbeitsbreite: 125mm

Lieferung inkl. Klettschleifteller Ø 125mm mit Softunterlage für Klettschleifscheiben (alternativ für gelochte Schleifscheiben), sowie Fahrgestell inkl. 2 Höhenverstellbaren Lenkrollen.



Handschleifmaschine RO-180

Einsatzgebiete: universell einsetzbar, für alle Untergrundarbeiten mit dem umfangreichen Zubehör. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt Drehzahl: 1500 - 5600 U/min stufenlos

Gewicht: 9,5kg Arbeitsbreite: 180mm

Lieferung inkl. hochwertiger, doppelreihiger Diamantscheibe 180mm.

Lieferung im Metallkoffer.



Randschleifmaschine ROMO-180

Einsatzgebiete: zum Schleifen von Holz-, Parkett und Korkböden. Inkl. Absaugvorrichtung für den Anschluss eines Bausaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 2200 Watt, 230 Volt
Drehzahl: 1500 - 5600 U/min stufenlos

Gewicht: 11,5kg Arbeitsbreite: 180mm

Lieferung inkl. Klettschleifteller Ø 180mm mit Softunterlage für Klettschleifscheiben,

sowie Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Lieferung im Metallkoffer.



Holzschleifset für RO-125

Einsatz wie ein Randschleifer. Im Holzschleifset sind enthalten: Klettschleifteller Ø 125mm mit Softunterlage für Klettschleifscheiben (alternativ für gelochte Schleifscheiben), sowie ein Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Fahrgestell für RO-125

Siehe Artikel 24.70400, jedoch ohne Schleifteller.

Holzschleifset für RO-180

Einsatz wie ein Randschleifer. Im Holzschleifset sind enthalten: Klettschleifteller Ø 180mm mit Softunterlage für Klettschleifscheiben, sowie ein Fahrgestell mit 2 höhenverstellbaren Lenkrollen.

Fahrgestell für RO-180

Siehe Artikel 24.70250, jedoch ohne Schleifteller.

19.14780

24.70300

19 14840

24.70200

24.70400

24.70410

24.70250

24.70260

716,00 €

753.00 €

877 00 €

922.00 €

114,00 €

69,00€

150,00 €

102,00€





Diamantscheibe Ø	125mm	"zweireihig"
------------------	-------	--------------

19.14321

19.14802

17.16461

19 14808

17.16463

17.16466

19.14805

17.16467

17.16485

19.14803

88.00€

114,00 €

125,00€

162 00 €

139.00 €

259.00 €

311.00 €

259,00€

335,00 €

430,00 €

2-reihig, mit hohem Diamantanteil.

Diamantscheibe Ø 180mm "zweireihig"

2-reihig, mit hohem Diamantanteil.

Zum Entfernen von zementgebundenen Materialien. Nicht für Klebstoffe geeignet!





Diamantscheibe Ø 125mm "Turbo"

Zum Entfernen von Belagsrückständen und Klebstofffilmen. Zum Schleifen von Beton.

Diamantscheibe Ø 180mm "Turbo"

Zum Entfernen von Belagsrückständen und Klebstofffilmen. Zum Schleifen von Beton.





Diamantscheibe Ø 125mm "gold"

Mit 6 scharfkantigen, haken-förmigen, Elementen mit hohem Diamantanteil. Premium Golden Qualtity! Zum Schleifen von Beton, Estrich, Spachtelmasse. Zum Entfernen von Belagsrückständen und Klebstofffilmen.





PKD-Topscheibe Ø 125mm PKD 6 "rund"

Mit 6 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD). Zum Entfernen von Elastikklebstoffen, groben Rückständen und Beschichtungen aller Art. Hohe Standzeit der PKD-Schneiden bei aggressiver Schleifleistung.

PKD-Topscheibe Ø 180mm PKD 9 "rund"

Mit 9 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD). Zum Entfernen von Elastikklebstoffen, groben Rückständen und Beschichtungen aller Art. Hohe Standzeit der PKD-Schneiden bei aggressiver Schleifleistung.



Form der Schneiden: 1/4 Kreis





PKD-Topscheibe Ø 125mm PKD 5 "spitz"

Mit 5 Poly-Kristallinen Diamantspitzen (PKD). Zum aggressiven Abfräsen von sehr groben Rückständen wie Klebstoffe, Filzpappe, Beschichtungen etc., mit hohem Abtrag.

Durch den spitzen PKD Einsatz besonders aggressiv.



Form der Spitzen: 1/4 Kreis, Spitze nach Oben





Form der Schneiden: 1/2 Kreis



PKD-Topscheibe Ø 125mm "PRO"

Mit je 3 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, starken Kleberresten und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

PKD-Topscheibe Ø 180mm "PRO"

Mit je 4 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zum Entfernen von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, starken Kleberresten und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!





PKD-Topfscheibe Ø 125mm 6 "Kegel"

Zum Entfernen von Klebstoffresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), Beton, Gussasphalt und Hartkornböden.

Mit 6 Kegel-Rundsegmenten. 10mm hoch. PKD-Splitter sind in die Segmentbindung eingearbeitet und ermöglichen somit schnellere Schnittergebnisse sowie längere Haltbarkeit des Werkzeuges.

PKD-Topfscheibe Ø 180mm 9 "Kegel"

Zum Entfernen von Klebstoffresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxydharz, Polyurethan und Acryl), Beton, Gussasphalt und Hartkornböden.

Mit 9 Kegel-Rundsegmenten. PKD-Splitter sind in die Segmentbindung eingearbeitet und ermöglichen somit schnellere Schnittergebnisse sowie längere Haltbarkeit des Werkzeuges.



HM-Fräser Ø 125mm

mit 16 VHM-Fräsrädchen.

Zum Entfernen von groben Rückständen, weichem Putz sowie Klebstoffen wenn ein sauberer, glatter Untergrund gebraucht wird.

HM-Fräser Ø 180mm

mit 24 VHM-Fräsrädchen.

Zum Entfernen von groben Rückständen, weichem Putz sowie Klebstoffen wenn ein sauberer, glatter Untergrund gebraucht wird.





Wolframcarbidtopf Ø 125mm KG 14

Zum Abschleifen von Farbresten und Beschichtungen. Zum Entfernen von dünnen Klebstoffresten.





Klettschleifteller Ø 125mm mit Softunterlage

Für Handschleifmaschine RO-125 | ROMO-125 und Winkelschleifer. Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben 125mm.

Inkl. Spannmutter M14

Schleifscheiben für ROMO-125 siehe Seite 46





Klettschleifteller Ø 180mm mit Softunterlage

Für Handschleifmaschine RO-180 | ROMO-180 und Winkelschleifer. Zum Einsatz mit Klettschleifscheiben 180mm.

Schleifscheiben für ROMO-180 siehe Seite 45

17.16480

19.14809

329,00 €

399,00 €

17.16477 259,00 €

19.14825 399.00 €

17.16470 32,00 €

45,00 €

27.00394

Staubsauger für den professionellen Einsatz



Bausauger 1400

Innovativer Industriestaubsauger für große Staubvolumen geeignet, auch Feinstaub. Besonders leicht in der Handhabung, da der Sauger in 2 Teile getrennt werden kann.

Durch das "Selbstreinigungssystem" können große Staubvolumen eingesaugt werden ohne dass während des Arbeitens der Filter von Hand abgereinigt werden muss.

Ein Zweitfilter im Motor schützt zusätzlich und garantiert so eine lange Lebensdauer.

Inklusive höhenverstellbarer Objektdüse 45cm, Saugschlauch und Saugrohr.

Technische Daten:

Motorleistung: 1400 Watt, 230 V Luftmenge: 200 m³/h Behälter: 35 Liter Gewicht: 19kg

Maße: 590x640x390mm

HEPA Filter für Bausauger 1400



Zwischenring für Bausauger 1400

Zur Volumenvergrößerung



19.15055 1.130.00€

19.15075

16,50 €

19.15015

86.10450

19 15016

820.00 €

75,00 €

143 00 €

Bausauger 1800

Bausauger für extreme Anwendungen im Baugewerbe. Ein Leichtgewicht in kompakter Bauform bei effektiver Leistung. Mit integrierter optischer Anzeige für die Filterreinigung. Mit effektivem Filterreinigungssystem über das "Air Pulse System", d.h. mittels Unterdruck und Druckluftimpuls wird der Filter hocheffektiv abgereinigt und garantiert so eine lange Filterstandzeit.

Wahlweise kann der Staub im Behälter oder im Plastiksack gesammelt werden. Inklusive Zusatzsteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik zum komfortablen Anschließen von Elektrogeräten an den Sauger. Inklusive hochwertiger Bodensaugdüse, Saugschlauch, Saugrohr, 5 Plastiksäcke. Mit Feinfilter und Mikrofilter, entspricht höchster Filterklasse; Filterklasse H, entsprechend den europäischen Normen DIN EN 60335. Inklusive Tragegriff.

Technische Daten:

1400 Watt, 230 V Motorleistung: Luftmenge: 190 m³/h Unterdruck: 24 kPa Plastiksack/Behälter: 20 Liter Gewicht: 10kg Feinfilterfläche: 1,5m² Mikrofilterfläche: 0,85m² Abscheidegrad Feinfilter: 99,9%

Abscheidegrad Mikrofilter: 99,995% (H-Zulassung)
Maße: 740x380x380mm
Schlauchlänge: 5m, Ø38mm
Geräuschpegel: 68dB (A)

Asbest zugelassene Filtertechnik für Bausauger 1800 auf Anfrage.

_		40.00	C11		4000
ט	laetik	rearko	tur Rs	iusauger '	1200
	ıasıır	Sacke	IUI DE	lusauuci	1000

Mit Boden, Pack à 10 Stück

Microfilter für Bausauger 1800 79.00050 146,00 €

Motorfilter, Filterklasse H

Feinfilter aus Polyester für Bausauger 1800 79.00060 98,00 €



Staubsauger für den professionellen Einsatz



Objektsauger 2-motorig

Professioneller Bausauger mit Supersaugleistung für den Großflächeneinsatz. Mit Überlastschutz. Inklusive hochwertigem Spezialfilter, höhenverstellbarer Objektdüse 45cm, Saugschlauch, Saugrohr.

19.15040

85.00450

19.15044

19.15025

809,00 €

140.00 €

86 00 €

225.00 €

Auch als Nass-Sauger einsetzbar (Umrüstsatz 86.00175).

Spezialfilter: Einsatz des Spezialfilters statt Staubsäcke für den Objekteinsatz. Preisvorteil und Zeitersparnis, da hohe Betriebsstundenanzahl.

Technische Daten:

1900 Watt, 230 V Motorleistung 2-motorig: Saugleistung: Saugkraft: 190 mbar Kesselinhalt: 58 Liter Gewicht: 27kg Filterfläche: 4,5m²

920x610x520mm Maße:



Spezialfilter für Objektsauger

Hochwertige Filterpatrone bei hohem Staubaufkommen, entsprechend den BGIA-Grundsätzen, im Detail den Anforderungen aus DIN EN 60335-2-69 im Einsatz in staubbeseitigenden Maschinen der Staubklasse "M'

Technische Daten:

Filtermaterial aus 100% Polyester-Spinnvlies Flächengewicht: 265g/m² Luftdurchlässigkeit 400m³/m²/h bei 200 Pa BGIA-Filterklasse: M

Abreinigungsverhalten: Sehr gut



Objektdüse mit Rollen 45cm breit

Aluminiumgehäuse, mit 2 Bürstenleisten und höhenverstellbaren, verschleißfesten Laufrollen. Mit austauschbaren Bürstenleisten bzw. Gummilippen. Für Bausauger 1800, 1400 und Objektsauger. Ø 36mm.



Sauger Diavolo

Professioneller, mittelgroßer Staubsauger. Mit 3 Filtersystem: Mikrofilter, Sicherheitsfilter und Ausblasfilter zum Schutz des Motors und zur Verringerung des Partikelauswurfs. Optische Filterstandsanzeige. Leicht, leise, stark und bedienerfreundlich für Wohnung, Büro, Geschäft, Klinik, Hotel und Automobil. Wird mit Staubsäcken eingesetzt.

Standardzubehör: Pinseldüse, Fugendüse, Polsterdüse, Bodensaugdüse



Motorleistung: 1300 Watt, 230 V Saugleistung: 50 l/sec 250 mbar Saugkraft: Kesselinhalt: 5 Liter Gewicht: 8,5kg

350x450x375mm



Staubbeutel für Diavolo Pack à 10 Stück	19.15027	18,80 €
Bodensaugdüse Universal mit Rollen Ø 32mm	19.15029	11,50 €
Vacuumaticdüse	19.15031	14,00 €
Ø 32mm Zum Umschalten mit oder ohne Bürste		
Fugendüse	19.15028	3,50 €
Ø 32mm		

Der ROLL-STRIPPER



Der ROLL-STRIPPER

17.17000

auf Anfrage





Kettenfahrwerk



Joysticksteuerung



Komfortabler Sitz



Werkzeugaufnahme

Der ROLL-STRIPPER

- · hohe Traktion durch Kettenfahrwerk
- kompakte Abmessungen
- sehr wendia
- intuitive Joystickbedienung
- 75 dB geräuscharmer Betrieb

Der ROLL STRIPPER wurde zur professionellen Entfernung aller extrem verklebter Bodenbeläge entwickelt.

Arbeitsweise

Der Belag wird mittels einer Schubbewegung des Messers vom Untergrund abgelöst. Einzigartige Konstruktionen ermöglichen dabei das Ablösen selbst extrem verklebter Bodenbeläge.

- Traktionsstarkes Kettenfahrwerk mit zwei separat angetriebenen Ketten. Zwei 230 Volt Antriebsmotoren mit Schneckengetriebe und je 1,1 kW Leistung erreichen 428 Nm Drehmoment und eine am Joystick stufenlos verstellbare Geschwindigkeit von bis zu 23 Meter pro Minute.
- 1,1 kW starker Motor für die Werkzeugbewegung. Das Werkzeug arbeitet mit 1 000 Schlägen/Minute. Das ist die für den ROLL-STRIPPER optimal ermittelte Schlagzahl für effizientes Arbeiten und einen geringen Werkzeugverschleiß. Dabei arbeitet der ROLL-STRIPPER sehr geräuscharm mit nur 75 dB.
- Der Werkzeughub kann stufenlos bis 9mm dem Bodenbelag angepasst werden. Eine zusätzliche Achse gleicht Bodenunebenheiten aus.
- Hubmotor mit 3000 N Nominalkraft zum Andrücken des Werkzeugs und für stufenlose Einstellung des Arbeitswinkels um den Bodenbelag vom Untergrund zu entfernen.

BedienungDer ROLL-STRIPPER wird mit einem externen, kabelgebundenen Pult bedient. Die intuitive 1-Hand Joysticksteuerung ermöglicht Fahr- und Lenkbewegungen in alle Richtungen! Mit dem Not-Aus-Schalter, sowie Tasten für den Werkzeugschlag und die Arbeitswinkel-Einstellung wird der ROLL-STRIPPER komfortabel vom Bedienpult aus bedient. Dabei kann im Sitzen oder im Stehen gearbeitet werden.

Technische Daten:

Antriebsmotor li/re: je 1,1 kW, 230 Volt

Drehmoment: 428 Nm

Geschwindigkeit: bis 23 Meter pro Minute stufenlos verstellbar

Schlagmotor:

1,1 kW, 230 Volt 1000 Schläge pro Minute Schlagzahl: Hubmotor: 3000 N Nominalkraft Hubgröße: bis 9 mm stufenlos verstellbar Arbeitsbreite: 120 / 250 / 300 / 350 mm

Abmessungen: 1250 x 590 x 930 mm

370 kg modularer Aufbau, erweiterbar Gewicht:

Stripper-Werkzeug 120x80x3mm glatt (1)





Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet		
Stripper-Werkzeug 250x80x3mm glatt (2) Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet	17.17510	auf Anfrage
Stripper-Werkzeug 300x80x3mm glatt (3) Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet	17.17520	auf Anfrage
Stripper-Werkzeug 350x80x3mm glatt (4) Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet	17.17530	auf Anfrage
Stripper-Werkzeug 250x80x3mm U-Form (5) Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet, gebogen	17.17540	auf Anfrage

Stripper-Werkzeug 350x80x3mm U-Form (6)

Hochlegierter Werkzeugstahl gehärtet, gebogen

17.17700 auf Anfrage

auf Anfrage

17.17550

17.17500

auf Anfrage

Strippermaschinen



ROLL Bullystripper mit T-Griff

Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge.

Schon immer die funktionellste Waffe gegen alte Bodenbeläge, wie Teppich, Lino, PVC und CV.

17.14575

17.14565

17.14580

17.14582

17.14581

17.14595

837.00 €

805,00€

10,20€

82.00€

18,00€

15,10 €

30,70€

18,50 €

2 in 1: ein multifunktionelles Gerät für mittelgroße Flächen, sowie für schwer zugängliche Stellen (Treppen und Nischen). Der T-Griff garantiert angenehmes Arbeiten im Stehen, kann aber auch abgenommen werden um den Bullystripper als Handgerät einzusetzen.

Mit hochwertigen Anbauteilen für eine lange Lebensdauer. Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz.

Technische Daten:

2200 Watt, 230 Volt Motorleistung:

14,5 kg Arbeitsgewicht: 210 mm Arbeitsbreite:



ROLL Bullystripper "Classic"

Teppichstripper zur Entfernung alter Bodenbeläge.

Der Klassiker – als eine Hommage an den Ur-Bully wurde der Bullystripper "Classic" mit dem am Markt beliebten Verstellgriff neu aufgelegt. Im leistungsstarken Gerät sind ausschließlich hochwertige Anbauteile verarbeitet und dadurch besonders für Verleihgeschäfte geeignet.

2 in 1: im Lieferumfang enthalten ist der zusätzliche Metallbügel mit Handgriff dadurch erhält man 2 Geräte in einer Maschine: für den Einsatz auf Flächen sowie auf schwer zugänglichen Stellen und Treppen.

Top-Preis-Leistungsverhältnis!

Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser für universellen Einsatz

Technische Daten:

2200 Watt, 230 Volt

14,3 kg 210 mm Arbeitsgewicht: Arbeitsbreite:



Messer für Bullystripper

Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz

Messer für Bullystripper Standardmesser 60x210mm für universellen Einsatz

Pack à 10 Stück

Messer für Bullystripper "plus"

Spezialmesser 60x210mm gehärtet, 1,5mm dick, mit höherer Verschleißfestigkeit







Jumbomesser für Bullystripper

Mit Antihaftbeschichtung (Teflon) und Wellenschliff, ideal für Filzrücken, PVC und Lino. Klingenbreite 210mm.

17.14592 U-Messer für Bullystripper 60mmx210mm in U-Form. 45° Abkantung. Ermöglicht den Verzicht des Streifenschneidens bei weichen Belägen.



Strippermaschinen



Stratomobil II 17.14770 6.999,00€

Zum Entfernen von stark verklebten Belägen auf mittleren bis großen Flächen.

Sehr bedienerfreundlich durch den Selbstantrieb und die stufenlose Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts). Mit wartungsarmen Hydraulikbauteilen. Extrem geräuscharm. Mit abnehmbaren Gewichten für den

Inkl. Messerset, Verlängerungskabel und Werkzeugsatz.

Technische Daten:

1,1 kW, 230 V Leistungsaufnahme:

180kg inkl. Seitengewicht und Frontgewicht Gesamtgewicht:

Nettogewicht: 115kg Arbeitsbreite: 305mm

Verbessertes Modell:

Mit höherem Gewicht: integriertes Auflagegewicht, verschiebbare Seitengewichte und

abgerundetes Frontgewicht.



Messer für Stratomobil glatt

305x75x1,5mm für universellen Einsatz

17.14703 15,60 €



Messer für Stratomobil 15°

305x75x1,5mm, sehr aggressiv durch 15° Biegung

17.14702 20.80 €



Messer für Stratomobil selbstschneidend

305x75x1,5mm, für weiche Bodenbeläge

17.14701 30,20 €

443,00€

8,30 €

17.14505



ROLL Handstripper

Kraftvolles Handgerät zur Entfernung von Belägen wie Teppich, Lino, PVC und CV an schwer zugänglichen Stellen, auf Treppen und an der Wand.

Die Maschine ist besonders handlich und leicht und wird im praktischen Metallkoffer inklusive einem Messer geliefert.

Technische Daten:

1200 Watt, 230 Volt Motorleistung:

Arbeitsgewicht: 5,4 kg

Arbeitsbreite: 145 mm



Messer für Handstripper

Standardmesser 145mm, trapezförmig für universellen Einsatz

17.14512 17,50 € Messer für Handstripper "plus"

Spezialmesser 108mm mit höherer Verschleißfestigkeit


17.14511



Reißklaue de luxe

Das Must-have, ergänzend zum Stripperprogramm! Ergonomische Form. Aus einer Spezial-Aluminium-Legierung. 17.14630 32,00 €

Sanierungsfräse



Flexible Kupplung

Zur Anpassung des Werkzeugs an den Untergrund

Integrierte Absaugvorrichtung

Beweglich gelagerte Absaughaube mit abnehmarem Haubensegment zum Schleifen bis in den Randbereich



Diamantscheibe Ø 250mm Turbo

mit 20 Segmenten

17.16770 380,00 €



PKD-Scheibe Ø 250mm "PRO"

Mit je 6 Poly-Kristallinen Diamantschneiden (PKD) und PKD-Stützelementen. Zur Entfernung von dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, starken Kleberresten und Versiegelungen (wie z.B. Epoxydharz, Polyurethan und Acryl). Die PKD-Stützelemente verhindern ein zu tiefes Eintauchen des Werkzeugs.

Äußerst hohe Standzeit durch sehr hohen PKD-Anteil!

17.16780 599,00€

Schaber und Schleifsteine

/ /	Fußbodenschaber mit Teleskopstiel Inklusive Teleskopstiel in stabiler Ausführung. Länge von 97–175cm, Klingenbreite 210mm. Leichte Schrägstellung der Klinge für effektiven Einsatz!	15.12655	40,70 €
	Ersatzklinge für Fußbodenschaber 210mm, Pack à 10 Stück	15.12657	16,65 €
/ /	ROLL Fußbodenschaber Länge 150cm, Klingenbreite 300mm in stabiler Ausführung. Inkl. Stiel. Besonders gut zum Stoßen	15.13490	45,40 €
	Ersatzklinge für ROLL Fußbodenschaber Klingenbreite 300mm	15.13491	5,20 €
	Schaber Allway lang 500mm Klingenbreite 100mm. Eine einzige Umdrehung am Schaberkopf genügt, um die Klinge sicher zu arretieren oder zu lösen.	15.12645	17,20 €
	Schaber Allway 250mm Klingenbreite 100mm.	15.12650	13,80 €
30	Handschaber 300mm Klingenbreite 100mm. Gesamtlänge 520mm. Mit Hammerschlag-Ende.	15.12642	35,90 €
· PR	Spezialklinge für Handschaber 300mm Klingenbreite 100mm, beidseitig geschliffen.	15.12643	10,50 €
	Schaber 250mm Klingenbreite 100mm. Gesamtlänge 310mm. Schaber für den universellen Einsatz. Mit Hammerschlag-Ende.	15.12641	15,50 €
	Schaberklingen 100mm Pack à 100 Stück	15.12600	35,40 €
All B	Stoßspachtel 80mm extrem starkes Blatt mit breiter Fase und Hammerschlag-Ende.	15.13328	13,50 €
	Abstoßspachtel 70mm Angeschliffenes Blatt.	15.13330	3,20 €
	Handschleifstein aus Siliziumcarbid, 50x50x200mm KG 20 KG 40	19.13479 19.13480	17,20 € 17,20 €
	Randschleifklotz 200mm mit Wolframcarbidbeschichtung und seitlicher Kantung für effektives Arbeiten im Randbereich. Größe 200x100x20mm KG 24 KG 36	19.13485 19.13486	40,60 € 40,60 €
*****	Schleifblitz 200mm Schleiffläche aus Siliziumcarbid mit Löchern, dadurch besonders aggressiv. Größe 200x100x35mm KG 24 KG 36	19.13482 19.13481	26,00 € 26,00 €



Lino - Streifenschneider Vario 110

Vielseitiges Profiwerkzeug zur Verlegung von Lino, PVC und Gummibelägen. Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 110mm und zum Abnehmen der Produktionskanten (Kantenschneider). Stufenlos einstellbar! Mit ergonomischer Griffführung.

Mit dem einzigartigen ROLL-3-Klingensystem - durch die 3 Grad leichte Schrägstellung der 3 Spezialklingen ist ein besonders leichtes Schneiden gewährleistet – Klinge 1 schneidet vor, Klinge 2 schneidet gegen, Klinge 3 schneidet durch.

Umrüstbar auf Verlängerungsschiene bis 355mm!

15.12421 178,20 €



Lino - Streifenschneider Vario 355

Vgl. Vario 110. Zum Schneiden von Streifen von 0 bis 355mm.

15.12425 253,50 €



Schneideschiene für Vario 110

für Streifenschneider Vario 355, für Streifen bis 110mm Breite. Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.

15.12428 97,60 €

30,80 €

44.55€

52.50 €



Schneideschiene für Vario 355

für Streifenschneider Vario 110, für Streifen bis 355mm Breite. Arbeitet auch mit dem ROLL-3-Klingensystem.

Ersatzklingen

für Streifenschneider Vario 110 und 355.

Pack à 20 Klingen, 3-teilig.

15.12424 120,90 €

15.12423

15.12434

15.12436



Kantenschneider ROLLlino 12mm

Durch die spezielle Klingenpositionierung ist deutlich weniger Kraftaufwand erforderlich. Mit ergonomischer Griffform. Klingenwechsel und Klingenjustierung ist einfach und schnell.

Kantenschneider ROLLlino 22mm

Für den breiteren Schnitt von 22mm. Durch die spezielle Klingenpositionierung

ebenfalls mit wenig Kraftaufwand.

Ersatzklinge für Kantenschneider ROLLlino

Für Kantenschneider 15.12434 und 15.12436. Pack à 10 Stück in Kunststoffbox. 15.12435 10,20 €



Andrückrolle Twin

Mit 2 massiven vollverzinkten Rollen 55mm breit. Länge 230mm. Zum Andrücken der verlegten Beläge. Gewicht 2,2 kg. 16.14020

72,00€



	Bodenbelagsanreißer	16.14060	35,40 €
	Kombianreißer. Auch als kurzer Gegenanreißer für Sockelelemente einsetzbar. Inkl. Spitzklinge und Anreißstift.		
	Spitzklinge für 16.14060, Pack à 5 Stück	16.14061	15,60 €
	Anreißstift für 16.14060, Pack à 10 Stück	16.14062	2,10 €
	1121	16.14051	60,30 €
	Höhenanreißer Zum Anzeichnen einer fixen Höhe, z. B. für Sockelleisten.	16.14031	60,30 €
68	Für Höhen von 10 bis 150mm. Stabile Stahlausführung. Inklusive Zimmermannsbleistift.		
	In praktischer Kunststoffbox.		
-	Anreißer 385mm	16.14067	63,10 €
E.	mit Anreißstift (Wandschmiege)		
al Control of the Con			
	Eckenschneider	16.13984	13,30 €
	Auswechselbare Spezialklingen ermöglichen individuelles Arbeiten z.B. Ausfugen, Abstoßen in Ecken, Wölbungen, Wandarbeiten.		
04	(Griff ohne Klinge) Ersatzklinge Nr. 1, Pack à 2 Stück	16.13988	6,15€
1	Ersatzklinge Nr. 2, Pack à 2 Stück Ersatzklinge Nr. 3, Pack à 2 Stück	16.13986 16.13987	6,15 € 6,15 €
	Ersatzklinge Nr. 4, Pack à 2 Stück	16.13985	6,15€
3 4			
4.4	Fugenhobel	16.13950	16,20 €
J.	Mit 5 Klingen im Griff	40.40000	7.00.6
	Ersatzklingen für Fugenhobel 16.13950, Pack à 10 Stück	16.13960	7,90 €
-	Fugenhobel für Sicherheitsbeläge	16.13981	31,20 €
4	Ersatzklinge für Fugenhobel 16.13981	16.13982	8,25 €
The state of	LISALZKIIIIge iui Fugeiiilobei 10.13961		5,25
	Fugenhobel	16.13965	41,80 €
	mit Führungsnase und J-Klinge		
The state of the s	Ersatzklingen J-Form für Fugenhobel 16.13965, Pack à 10 Stück	16.13966	24,70 €
	Fugenzieher für Gummi und PVC	16.13970	20,20 €
144	mit U-Klinge	10.10000	44 50 0
	Ersatzklingen U-Form für Fugenzieher 16.13970, Pack à 10 Stück	16.13980	11,50 €
2			
	Dreikantschaber aus Hartmetall	16.13968	32,30 €
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Fugenzieher für Sicherheitsbeläge. Inkl. Dreikantklinge.	16.13969	11,50 €
	Ersatzklinge für Dreikantschaber 16.13968	10.10000	.1,00 €



Linocutter ROLLlino

Nahtschneider für Linoleum, PVC und Gummi.

Bei der Verlegung von PVC- und Linobelägen ist der Linocutter ein Must-have. Die einzelnen Belagsbahnen werden dabei überlappend verlegt und mittels Linocutter passgenau zueinander zugeschnitten.

- stabile Grundplatte ist kugelgelagert und kann so reibungsarm über den Bodenbelag geführt werden besonders wichtig bei PU-Belägen
 durch die leichte Schrägstellung der Klingen ist das Anritzen um ein vielfaches
- mit stufenloser Schnittbreiten- und Schnitttiefeneinstellung
- · die Führung an der Materialbahn entlang wird durch die Aussparung in der Grundplatte zusätzlich unterstützt
- der Linocutter ROLLlino arbeitet mit handelsüblichen Klingen
 neben Trapezklingen können auch Hakenklingen eingesetzt werden: besonderer Vorteil: dünne Beläge können so in einem Arbeitsschritt komplett durchgeschnitten werden (das Anritzen vorab entfällt)
- Klingenwechsel ist ohne Werkzeug möglich



Fugenfräse Easy 5000

Zum Fräsen von allen Kunststoffbelägen, Lino und Gummi. Besonders handliche Fugenfräse, folgt mühelos allen Bodenunebenheiten und garantiert so ein professionelles Ergebnis. Antrieb über Getriebe wodurch gleich bleibende Drehzahl gewährleistet wird.

Mit stufenloser Frästiefeneinstellung, sowie verstellbarem Seitenrad für Sicherheitsnoppenbeläge.

Lieferung im Metallkoffer, mit Hartmetallfräsblatt.

Für spänefreies Arbeiten empfehlen wir den Anschluss eines Staubsaugers.

Technische Daten:

Motorleistung: 830 Watt, 230 Volt 5000 U/min Drehzahl: Gewicht: 4,5 kg

Fräsblatt: Hartmetall, Ø 130mm, 12 Zähne

Frästiefe: 0 - 5.0 mm stufenlos





Hartmetallblatt für Easy 5000

130 x 3,2mm, 12 Zähne trapezförmig



15.12639

16.13670

739.00 €

178.00 €







130 x 3,3mm, für Sicherheitsbeläge



190,00€







Leister Schweißautomat Unifloor E

Zum Verschweißen von PVC, Gummi, Linoleum und Polyolefine. Mit Spezialdüse und somit universell einsetzbar für alle Bodenbeläge, inklusive PU-Beläge. Mit integrierter Wandabschaltung und Anfahrautomatik, einfache und komfortable Bedienung. Inkl. Drahtabrollvorrichtung. Mit digitaler Anzeige aller wichtigen Schweißparameter. Heizung elektronisch geregelt, sowie stufenlos einstellbare Luftmenge. Lieferung im Koffer.

Technische Daten:

2300 W, 230 V, 50/60Hz Leistung: Temperatur: 20 - 620°C stufenlos Luftmenge (20°C): 300 l/min

1,0 - 7,5 m/min 50 – 100% Geschwindigkeit: Luftmengenbereich: 67 dB Emissionspegel LpA: Abmessungen: 420 x 270 x 215mm

Gewicht: 11kg

3m Kabel

Leister Schweißautomat Unifloor E mit Air-Knife-Düse

Wie oben besschrieben, jedoch mit einer extra schmalen Air-Knife-Düse für mehr Präzision bei der Verschweißung von PUR-beschichteten Linoleum- oder PVC-Bodenbelägen.

auf Anfrage

103.00 €

16.13895

16.13795

16.13892

auf Anfrage



Schweißmobil

Professionelles Handwerkzeug mit Automat-Charakter!

Zum Verschweißen von Linoleum, PVC und Gummi. Für kurze Schweißnähte als auch größere Objekte. Durch die Klettlasche lassen sich alle handelsüblichen Handschweißgeräte (Leister Triac, Forsthoff, Steinel) schnell ein- und aushängen.

Durch die Führungsrollen vorne und hinten am Wagen wird eine stabile Lage erreicht, sodass das System mühelos in der Schweißnaht geführt werden kann. Der Arbeitswinkel lässt sich individuell einstellen.

Zum Abkühlen schwenkt man das Gerät im Schweißmobil nach hinten weg. (Mobil ohne Handschweißgerät)



Schweißsystem - Set aus Schweißmobil und Triac S

Schweißmobil mit Schnellverschluss inkl. Handschweißgerät TriacS. Runddüse und Schnellschweißdüse. System mit Automatcharakter. Lieferung im Koffer.

16.13880 auf Anfrage



Leister Heißluftschweißgerät Triac S

Zum Verschweißen von PVC, Gummi, Polyolefin und Linoleum. Ideal für den Einsatz im Schweißmobil 16.13795 Lieferung inkl. Runddüse 16.13830, im Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt

Temperatur: 20–620 °C, stufenlos regelbar



Der Nachfolger des legendären Leister Triac S zeichnet sich wie sein Vorgänger durch Handlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit aus.

Zum Verschweißen von PVC, Gummi, Polyolefin und Linoleum. Ideal für den Einsatz im Schweißmobil 16 13795 Lieferung inkl. Runddüse 16.13830, im Gerätekoffer.

Technische Daten:

Leistung: 1600 Watt, 220 Volt

Temperatur: 40-700 °C, stufenlos regelbar



16.13796 auf Anfrage

auf Anfrage

16.13790



Schweißkoffer Roll

Koffer mit umfangreichem Zubehör für Heißverschweißungen:

- Leister Heißluftschweißgerät Triac S (16.13790)
- Fugenhobel (16.13950)Schnellschweißdüse (16.13860)
- Viertelmondmesser (16.14040)
- Schweißnahtschlitten (16.14050)
- Runddüse (16.13830)
- Diamant-Schleifblock 150x60mm (16.13865)



auf Anfrage



Runddüse

zur Verwendung von Spezialdüsen. Bei Schweißgeräten von ROLL inklusive. 16.13830

30,00 €





Unterheizkörperdüse

Für Schweißnähte unter Heizkörpern und Treppen. Durch die spezielle Biegung der Runddüse kann das Schweißgerät waagrecht geführt werden. In Verbindung mit einer Schnellschweißdüse. 16.13785 35,40 €





Schnellschweißdüsen Standard

5mm: für 4mm Schweißdraht 4mm: für 3mm Schweißdraht

16.13860 28.50 € 16.13859 43.00 €

Jeweils inklusive Aufbewahrungsdose.





Schnellschweißdüsen 5/2mm

Für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen. Durch den verengten Luftkanal (2mm) wird die Heißluft zielgerichteter in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden.

Inklusive Aufbewahrungsdose.

16.13856 41.00 €





Schnellschweißdüsen 5/1mm

Polyurethandüse - Für Schweißnähte bei glanzanfälligen Bodenbelägen und dünneren Wandbelägen. Durch den verengten Luftkanal (1mm) wird die Heißluft zielgerichteter in den Fräskanal geführt und bläst weniger breit über die Fuge hinweg, so dass Glanzstreifen vermieden werden.

Inklusive Aufbewahrungsdose.

16.13855 41,00€



Bürste für Schweißdüsen

Aus Messing, zur Innenreinigung von Schweißdüsen.

Maße 300x100x5mm

16.13872 5,10€

Nahtandrückrolle konvex

Einsatz beim Verschweißen mit Spezialdüsen,

bei Eck- und Sockelverschweißungen.




Mozart Abstoßmesser

Zum schnellen und sicheren Abstoßen der Schweißschnur. Mit integriertem Schlitten und auswechselbarer Klinge

Ersatzklingen für Mozart Abstoßmesser

Pack à 5 Stück



39,00 €

149,00€

20,30 €

7,30 €

5,00€

16.14025

16.14024

16.14040

16.14042

16.14050



Mozart SpeedTrimmer

Für umfangreiche Abstoßarbeiten. Der Entspannungs- und Fertigschnitt erfolgen in einem Gang (Kombischnitt) und in aufrechter Haltung (Ergonomie/Vorschub).
Schneidverfahren, Klingen und Distanzgabeln sind identisch zum Abstoßmesser.

Lieferung ohne Stiel.

Empfohlen von der BG BAU



Viertelmondmesser

zum Abstoßen der Schweißschnur, beidseitig angeschliffen.

16.14041 23.70 € Viertelmondmesser abgekröpft zum Abstoßen der Schweißschnur, einseitig angeschliffen.





Lederetui für Viertelmondmesser

Schweißnahtschlitten für Viertelmondmesser



Diamant Schleifblock

Doppelseitig KG 400 und KG 600. Schleiffläche 150x60mm Zum Nachschleifen von Messern, Viertelmondmessern etc., beidseitig einsetzbar. Mit Antirutschbeschichtung.



Radiergummi

80x50x20mm. Empfohlen zum Entfernen von Brand- und Glanzstellen, die beim Schweißen von PVC und Lino entstehen können. Aber auch zum Schleifen, Polieren, Mattieren und Reinigen für Metalle, Farben, Holz, Keramik und Kunststoff.

16.13865 38,50 €

16.13861

16,60 €



Linowalzen

Andrückrollen vollverzinkt

4-teilig, 50kg, 500mm breit 15.13620 260,00 € 3-teilig, 34kg, 370mm breit 15.13630 199,00 €

Zusatzgewichte auf Anfrage!



Transportgestell für Linowalzen

Geeignet für Linowalzen 50kg und 34 kg

Mit elastischen Rollen



Anreibkork

300x120x25mm

Anreibhammer

aus einem Stück geschmiedete Ausführung mit polierter Finne

15.12840 16,60 €



Rosshaarbesen 60cm

ohne Stiel

Kunsthaarbesen Arenga 60cm

ohne Stiel

-		,
-)****

Stahlrohrstiel für Besen und Rakel

Teleskopstiel

hochwertiger Teleskopstiel, aus Aluminium, bis 2m Ausziehlänge. Für Rakel, Stiftrakel und Bügel für Versiegelungsrollen.

Stielhalter für Teleskopstiel



15.14364 10,50 €

19.15815 13,50 €

15.13635

15.13510

15.14360

15.14361

63,50 €

5,20€

16,00€

9,60 €

19.15816 3,80 €

Lino- und PVC-Werkzeuge



Kaltschweißmittel 1 Liter

30,20 €

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV, von allen namhaften Herstellern empfohlen. Wird mit Düse 1 verarbeitet, ergibt 300 – 400m Naht.



Arbeitsgerät mit Düse 1 (A)

16.14090

16.14100

20,80€

Für Kaltschweißmittel, für neue dichtgeschnittene Nähte (<1mm). Flasche inkl. Nadeldüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel.



Arbeitsgerät mit Düse 2 (C)

16.14120

19,80 €

Für Kaltschweißmittel, für schlecht geschnittene Nähte, Schrumpfungen und PVC-Sockelverschweißungen (>1mm). Flasche inkl Rundlochdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste.



Arbeitsgerät mit Düse 2 (C) spezial

16.14150

19.80 €

Für Reparaturpaste, für PVC-Wandbeläge. Flasche inkl. Schlitzdüse zum Einfüllen von Kaltschweißmittel oder Reparaturpaste. Extra breite Düse.



Reparaturpaste 1 Liter

16 14130

41 60 €

Wird mit Düse 2 und Düse 2 spezial verarbeitet, ergibt bis 200m Naht



Reinigungsbehälter

16.14160

7.30 €

mit Flüssigkeit zum Reinigen und Aufbewahren der Düsen.



PVC-Pastenentferner 1 Liter

16.14170

22,90 €

Zum Reinigen und Mattieren von glänzenden Nähten.



PVC-Schweißmittel in Tuben

Hochwertiges Kaltschweißmittel zur Kaltverschweißung von PVC und CV, von allen namhaften Herstellern empfohlen. 50g Tube für ca. 25m Naht.



Düse 2 für breitere Nähte

Preis je Karton à 30 Tuben - 10% Ersparnis!

16.14190 7,30 €

16.14180

197,10 €

7,30 €

197,10 €

Klingen





Bodenlegermesser ROLL mit Köcher

Einfacher und schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug. Mit Fixiermagnet für die Klinge.
Hochwertige Qualität für professionelle Bodenleger.

15.12548 16,70 €



Delphin-Verlegemesser mit Köcher

15.12550

19,90 €



Sharkmesser mit Köcher

15.12555

17,50 €



Cuttermesser NT 2000

15.12494

32,60 €

Hochwertiges Messer aus Metall mit Blitzmagazin. Inkl. 3 Abbrechklingen 15.12590.



Cuttermesser leicht

Inkl. Abbrechklinge.

15.12596

1,90 €

Universalmesser Zink

Inkl. 5 Klingen 15.12460

15.12520

5,10€



Handgriff für Lino-Spezialklingen

ohne Klinge

15.12630 16,70€



Spezialklinge Nr. 22

für 15.12630 Pack à 10 Stück 15.12610 28,10 €

zur Reparatur von Belägen



Henkellocheisen

Ø 30mm

Ø 40mm

15.12676

15.12675

49,90 €

33,30 €



Teppichschere 10 Zoll (25cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12690 29,00€



Teppichschere 10 Zoll (25cm) für Linkshänder

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12700 49,95 €



Teppichschere 12 Zoll (30cm)

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube.

15.12710 38,00 €



Florschere 6 Zoll (15cm) gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12720 14,60 €

Florschere 7 Zoll (18cm) gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12725 16,70 €



Kettelschere 8 Zoll (20cm), gekröpft

Warmgeschmiedet, aus Spezial-Scherenstahl, hochfrequenz-gehärtet, mit einstellbarer, servicefreundlicher Schraube. Griffe mit PVC-Überzug. 15.12715 22,00 €



Universalschere 8 Zoll (20cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Abgewinkelte, bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage. Solinger Qualität.

15.12735 15,00 €



Schneider- und Teppichschere 10 Zoll (25cm)

Rostfrei, mit bogenförmiger Schneidenform für den brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit. Rutschfester Griff mit Weichgummi-Einlage. Solinger Qualität.

15.12750 26,50 €

Gehrungsscheren und Schneider



Gehrungsschere

für Holz- und Kunststoffprofile, 2 x 45 Grad Anschläge. 6cm Schneide.

15.12800

20,80 €



Gehrungsschere lang

mit 45° Anschlägen und 75 mm Schnittlänge.

Für Holz- und Kunststoffprofile. Geeignet für Gehrungsschnitte in breiteren Materialien.

15.12795 52,00 €



Gehrungsschere mit Trapezklinge

45° Anschläge und 50 mm Schnittlänge.

Für den besonders feinen und filigranen Schnitt (z.B. Linoleum).

40.00 €

79,00€

15.12797

15.12796



Gehrungsschere mit Hebelübersetzung

für den sauberen 90 °- Schnitt von Leisten, Profilen, Kunststoff-, Gummi- oder Holzmaterialien. Mit 90 °- Anschlägen und 75mm Schnittlänge. Unentbehrlich für Bodenleger, Maler, Tischler und viele andere Gewerke.

Durch die Hebelübersetzung mit bis zu 80% Kraftersparnis.

Im Verlauf des Schneidevorganges nimmt die Effektivität der Hebelübersetzung expotentiell zu.

Hebelübersetzung: Bis zu 80 % Kraftersparnis

Je flacher und härter die Materialien sind, desto größer ist der Kraftaufwand beim Schneiden. An dieser Stelle setzt die Hebelübersetzung ein:

Sie entwickelt ihre Kraft im Verlauf des Schneidvorgangs und entfaltet ihre größte Wirkung zum Ende des Schnittes – dort, wo der Kraftaufwand am stärksten ist und der Schnitt mit einer normalen Schere große Mühen kosten würde. Mit Hilfe der Hebelübersetzung wird das Material mit Leichtigkeit durchschnitten.



Universal-Schneider Rot

für Webteppich mit Jute und Zweitrücken, inklusive 10 Klingen

Ersatzklingen für 15.12400

Pack à 100 Stück

14,90 €

15.12560 17,00 €

15.12400



Universal-Schneider Blau

für Teppiche mit elastischer Rückseite, inklusive 10 Klingen

Ersatzklingen für 15.12410

Pack à 100 Stück

15.12410	14,90 €

15.12580 22,80 €

Teppichverlegewerkzeug



Kniespanner de Luxe

13.11490

125,00 €

Unverzichtbares Werkzeug zum Verspannen von Teppichen auf Nagelleisten. Mit Greifereinsatz, verstellbarer Bodenplatte und Stoßpolster. Längenverstellbar.





Doppelkopf-Nahtspanner (Ministretcher)

13.11630 645,00€

Zum Verspannen von Teppichen, vorallem im Objektbereich. Mit 2 Spannköpfen, jeweils mit Greifereinsätzen. Lieferung inklusive zusätzlichem Zugarm für den Einsatz als rohrloser Hebelspanner. Lieferung im Koffer.





Konfektionsgerät 220 Volt

13.11720 159.60 €

Zur Konfektionierung der Teppichnahtstellen. Mit teflonbeschichteter Bodenplatte, glatt, für eine gleichmäßige Hitzeverteilung.



Super - Golden Konfektionsband 60g

14.11730 63,20 €

Für Gewebe-Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken z.B. Axminster mit sehr groben Rücken. Rolle à 50m



Streifen-Schneider

15.12420 56,10€

zum Schneiden von Teppichstreifen für Teppich-Sockelleisten. Verstellbar von $45-100\,\mathrm{mm}$.

Ersatzklingen für 15.12420

15.12560 17,00€



Teppichverlegewerkzeug



Nahtklammer

Zum Zusammenklammern der Teppichkopfnähte.

13.11650

13,80 €



Kuhfuß 250mm

15.12280

9,40 €



Treppenwerkzeug 90mm

15.12290

14,90 €



Nahtwalze 127mm

mit Sternrädchen.

15.11661

19,00€




für die Nahtnachbehandlung durch Klopfbewegungen beim Konfektionieren.

Maße: 18x5x4cm

15.11660

7,10€

17,70 €



Kupferband 0,08 x 10mm selbstklebend

19.13944



Parkettzugeisen 55mm

Schwere Ausführung, Amboss mit verstärkter Kunststoffkappe. Mit angefaster Spitze.

19.15701

35,95€

20,70€

PE - Schlagklotz Universal

Mit 2 Führungen an der Längs- und Außenkante. 300x70mm.



19.15704



PE - Schlagklotz 6mm

Mit Nut 6mm x 400mm für Laminat.

19.15705

23,95€



PE - Schlagklotz 11mm

Mit Nut 11mm x 400mm für Fertigparkett.

19.15706

26,00€



PE - Schlagklotz glatt

400mm für schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.

19.15707

18.13200

23,95€

150,00€



Parkett - Reparaturset für den Profi

Zur Reparatur von Kratzern, Löchern und Kantenschäden in Echtholz-, Kunststoffund Dekor-Oberflächen im Bereich Parkett, Küche, Fenster etc.

Besonders einfach in der Handhabung: Hartwachs schmelzen, einbringen und mit Kombi-Hobel plan arbeiten.

Hartwachs Plus: Ein sehr hartes Wachs für den Innen- und Außenbereich. Formstabil von -20°C bis +110°C, Schmelzpunkt bei 115°C. Erhältlich in verschiedenen Holz-Tönen, sowie RAL-Farben. Die Farben sind untereinander mischbar.

Schmelz-Wichtel: Mobiles, gasbetriebenes Schmelzgerät für die Verarbeitung von schmelzbaren Füllstoffen. Mit integriertem Feuerstein-Anzünder. Die Temperatur ist bis zu 240°C stufenlos regelbar.

Lieferumfang:

- 20 x Hartwachs Plus 4cm in verschiedenen Holztönen, sowie schwarz und weiß.
- Gasschmelzer mit Temperaturregelung, nachfüllbar
- Kombi-Hobel und Retuschiermaterial
- Pinsel-Fix Klarlack seidenmatt
- Verarbeitungsanleitung
- Lieferung komplett in einem stabilen Kunststoffkoffer



Gummihammer weiß 800g

15.12830

9,20 €



Schlosserhammer 500g

TÜV/GS geprüft

Schlosserhammer 300g

TÜV/GS geprüft

15.12870

12,00€

9,00€

15.12952

19.15725

15.13320

22.12980

155,00 €

22.40 €



Laminatstanze Straticut

Zum Schneiden von Laminatpaneelen mit nur 2 Handgriffen. Für Materialstärken von 6 bis 10mm speziell zum Schneiden von Laminat und MDF. Staubfrei und ohne notwendigen elektrischen Anschluss.

Technische Daten:

Länge: 68cm Gewicht: 6,5 kg max. Schnittbreite: 210mm inkl. Ausgleichsklotz



Wandabstandshalter zum Schrauben

Zur Verlegung von Parkett und Laminat. Korrigiert Wandunebenheiten. Per Stück.



Parkettziehklingen

Blatt aus gehärtetem Stahl, blank angeschliffen mit Holzheft.
40 mm 19.15730 5,35 €
60 mm 19.15740 5,90 €
90 mm 19.15750 6,40 €



Flexspachtel (Doppelblattspachtel)

Zum Aufziehen und Glätten von flüssigen Materialien.
<u>Leicht gerundete Blattform</u> - wodurch ein optimaler Winkel und Blattbiegung zum Fußboden erreicht wird. Mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm	15.13088	12,80 €
270 mm	15.13089	14,40 €
350 mm	15.13087	16,50 €



Flexspachtel (Doppelblattspachtel)

Zum Aufbringen bzw. Aufziehen von Versiegelung und Spachtelung auf Parkett. <u>Mit gerader Blattform</u>, mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm	15.13098	12,80 €
270 mm	15.13099	14,40 €



Gummispachtel 300mm

Für Vorstriche



Reinigungstücher, Eimer à 72 Tücher

Feuchte Reinigungstücher im Spendereimer

- hohe Tuchqualität für individuellen Einsatz
- beidseitig weich und abrasiv
- schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle etc.
- geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk, zur Fahrzeugaufbereitung wie auch zur Reinigung von Maschinensteuerungen, Computertastaturen, Telefonhörern, Autocockpits und sogar für empfindliche Oberflächen wie z. B. Plexiglas
- besonders hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen mit angenehm frischem Orangenduft
- einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation

Eimer à 72 Tücher

3,15€

20,70 €



Ersatzwalze "Mohair"

Profi-Walze mit Bezug aus Velour, 4mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet zum Aufbringen von Ölen.

Lieferung ohne Bügel.



19.15803

19.15810

19.15811

7,20 €

9,40€

7,30 €

7,30€



Ersatzwalze "Pacific"

Profi-Walze mit einem speziellen Polyester-Mischbezug, 11mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet für Beschichtung und Versiegelung von Böden mit wässrigen Systemen.

Lieferung ohne Bügel.



Ersatzwalze "Industria"

Profi-Walze mit Nylonbezug, 12mm Florhöhe, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Sehr gut geeignet für Bodenbeschichtungen.

Lieferung ohne Bügel.



Schaumwalze

Profi-Walze aus geschäumten Material, beidseitig abgerundet, 80mm Außendurchmesser, 250mm breit, für 8mm Bügel.

Geeignet für Versiegelungen.

Lieferung ohne Bügel.



Bügel 8mm

für 250mm Rollen.

19.15813

2,60€



Vorstrich- und Klebeauftragerolle

250mm mit Bügel und Abrollgitter.

Für einfache Beschichtungen, Klebeauftrag etc.

19.15805

4,20 €

Teleskopstiel

Ausziehbar bis 2m. Passend für Rakeln und Rollen. Teleskopstange aus stabilem und profiliertem Aluminiumprofil. Mit patentiertem Konus zur Befestigung des Zubehörs. Längenverstellung über stabile Innenspannung. 19.15815

13,50 €



Gewebeschleifbänder 750x200mm

Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Edelkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet. Pack á 10 Stück.

KG 16	24.00016	48,20 €
KG 24	24.00024	46,00€
KG 36	24.00036	43,90 €
KG 40	24.00040	41,70 €
KG 60	24.00060	38,50 €
KG 80	24.00080	34,20 €
KG 100	24.00100	33,20 €
KG 120	24.00120	33,20 €



Zirkon - Gewebeschleifbänder 750x200mm

Zirkon für wesentlich höhere Schleifleistung. Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung, Wellenverbinder und dichter Zirkonkorundstreuung. Hochwertige Qualität für hohe Beanspruchung geeignet. Pack á 10 Stück.

KG 24	24.50024	57.20 €
KG 36	24.50036	55,10 €
KG 40	24.50040	52.00 €
KG 60	24.50060	47,85 €
KG 80		,
KG 100	24.50080	42,65 €
	24.50100	40,60 €
KG 120	24.50120	40,60€



Schleifhülsen 480x200mm

Passend für Walzenschleifmaschinen mit Zentrifugalwalze. Schweres X-Baumwollgewebe, mit Vollkunstharzbindung und Edelkorundstreuung. Hochwertige Qualität für den Profi. Pack á 10 Stück.

KG 24	24.30024	34,00 €
KG 36	24.30036	33,00 €
KG 60	24.30060	31,90 €
KG 80	24.30080	29,90 €
KG 100	24.30100	27,80 €



Schleifscheiben Ø 178mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Pack à 50 Stück.

KG 16	24.10016	59,70€
KG 24	24.10024	39,20 €
KG 36	24.10036	32.90 €
KG 40	24.10040	30,90 €
KG 60	24.10060	24.70 €
KG 80	24.10080	22.65€
KG 100	24.10100	20,60 €
KG 120	24 10120	20,60 €



Klettschleifscheiben Ø 178mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger.

KG 16	24.21016	53,50 €
KG 24	24.21024	50,50€
KG 36	24.21036	49,50 €
KG 60	24.21060	42,20 €
KG 80	24.21080	39,10 €
KG 100	24.21100	36,00€
KG 120	24.21120	36,00€
KG 150	24.21150	36,00€
KG 180	24.21180	36,00 €



Schleifscheiben Ø 150mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Pack à 50 Stück.

KG 16 KG 24 KG 36 KG 40 KG 80 KG 100	24.80016 24.80024 24.80036 24.80040 24.80060 24.80080 24.80100	46,40 € 28,90 € 24,70 € 21,60 € 18,00 € 16,50 € 15,40 €
KG 100 KG 120	24.80100 24.80120	15,40 € 15,40 €



Klettschleifscheiben Ø 150mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Pack à 50 Stück.

KG 16	24.81016	39.90 €
KG 24	24.81024	39,60 €
KG 36	24.81036	33,00 €
KG 40	24.81040	30,90 €
KG 60	24.81060	27,80 €
KG 80	24.81080	25,75 €
KG 100	24.81100	24,70 €
KG 120	24.81120	24,70 €



Zirkon - Klettschleifscheiben Ø 150mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Zirkonkorund auf festem Träger und Vollkunstharzbindung. Pack à 50 Stück.

KG 24	24.82024	89,60 €
KG 36	24.82036	74,30 €
KG 40	24.82040	73,10 €
KG 60	24.82060	64,90 €
KG 80	24.82080	60,80 €
KG 80	24.82080	60,80 €
KG 100	24.82100	55.60 €
KG 120	24.82100	55,60 € 55,60 €



Klettschleifscheiben Ø 150mm 9-Loch

8 Absauglöcher 1 Mittelloch. Für marktübliche Exzenterschleifer. Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Pack á 50 Stück.

	04.04004	44.00.6
KG 24	24.91024	44,00 €
KG 36	24.91036	42,00€
KG 40	24.91040	32,00 €
KG 60	24.91060	32,00 €
KG 80	24.91080	32,00 €
KG 100	24.91100	32,00 €
KG 120	24.91120	32,00 €
KG 150	24.91150	32,00 €



Klettschleifscheiben Ø 125mm

Hochwertige Qualität für den Profi. Edelkorund auf festem Träger. Für Randschleifer ROMO-125, Pack á 25 Stück.

KG 24	24.70530	24,55 €
KG 40	24.70540	18.70 €
KG 60	24.70560	17,20 €
KG 80	24.70580	16,90 €
KG 100	24.70590	16.55 €
KG 100 KG 120	24.70595	16,55 €



Schleifblatt-Halter

Für Multimaster und Supercut, 2er Set

19.14936	10,60 €

19.14937

19.14945

23,20 €

20,70€



Schleifblätter

Für Multimaster und Supercut (mit Adapter)

Pack à 50 Stück, ungelocht

KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120	19.14931 19.14932 19.14933 19.14934 19.14935	16,10 € 16,10 € 16,10 € 16,10 €



E-Cut 65mm

Für Multimaster, mit schräger Verzahnung für Holz, Gipskarton und weiche

Kunststoffe. Eintauchtiefe 50mm.

15.13455

15.13457

15.13456

15.13451

15.13450

15.13453

15.13295

15.13281

15.13315

19.15815

15.13350

71,80€

16,70 €

16,70€

22.90 €

29.20 €

36,00 €

15,60 €

15,60 €

15,60 €

13,50 €

7,00€



Stiftrakel mit Skala

Profiwerkzeug zum Aufziehen von Ausgleichsmasse auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Grundprofil 600mm breit, mit 6 austauschbaren Stahlstiften und einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen bis 11mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.

Ersatzstifte für Stiftrakel bis 11mm

Set mit 12 Stiften und Austreibwerkzeug.

Ersatzstifte für Stiftrakel bis 20mm

Set mit 12 Stiften und Austreibwerkzeug. Für Rakeln ohne Skala.



Rakel glatt

Zum Aufziehen festerer Materialien, für den universellen Einsatz. Mit Holzrahmen und glattem rostfreiem Blech 600mm. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.




Rakel mit Spezialeinsatz R 1

Zum Aufziehen von Klebstoffen und Ausgleichsmassen. Holzrahmen mit Einklemmleiste für Spezialeinsätze 560mm. Lieferung inkl. 1 Stück Spezialeinsatz R1 aus 15.13295. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.



Rakel mit Einsatz R2 und 2 Stiften

Profiwerkzeug zum Aufziehen von Klebstoffen und Ausgleichsmasse auf großen Flächen in aufrechter Haltung. Inklusive gezahntem Einsatz R2 56cm breit, sowie einem rostfreien Abstandsblech zum Einstellen von unterschiedlichen Auftragshöhen. Lieferung mit Stielhalter, ohne Stiel, für Teleskopstiel geeignet.



R1-Spezialeinsatz

560mm 3,0x4,0x1,5mm, Pack à 10 Stück

R2-Spezialeinsatz

560mm 5,0x4,0x2,0mm, Pack à 10 Stück

R3-Spezialeinsatz

560mm 5,0x6,0x2,4mm, Pack à 10 Stück



Teleskopstiel

hochwertiger Teleskopstiel, aus Aluminium, bis 2m Ausziehlänge. Für Rakel, Stiftrakel und Bügel für Versiegelungsrollen.



Glättekelle

mit gebogenem Heft, rostfreier Stahl, Blattgröße 280x135mm



Ausgleichskelle

Mit Holzgriff, Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und poliertem Stahl.

300mm	15.13360	8,90€
400mm	15.13370	10,40 €
500mm	15.13380	12,30 €



Flächenkelle, Traufel glatt

Mit leicht geneigtem Holzgriff für eine günstige Arbeitsstellung Blatt aus hochwertigem, gehärtetem und polierten Stahl.

400mm	15.13390	11,40 €
500mm	15.13410	13,50 €



Gezahnte Spachteln 180mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1 A2 A3	15.13056 15.13050 15.13051	17,10 € 17,10 € 17,10 €
B1	15.13057	17,10 €
B2	15.13058 15.13054	17,10 € 17,10 €
B3 B4	15.13067	17,10 €
B5	15.13055	17,10 €
B6	15.13053	17,10 €
B7	15.13043	17,10 €
B10	15.13044	17,10 €
B11	15.13045	17,10 €
B13	15.13047	17,10 €
B14	15.13046	17,10 €
B15	15.13052	17,10 €
Spachtel glatt	15.13059	17,10€



Gezahnte Spachteln 210mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1 A2 A3 A4 A5	15.13060 15.13062 15.13063 15.13064 15.13065	21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40 €
B1 B2 B3 B5 B6 B11 B15	15.13070 15.13080 15.13072 15.13071 15.13073 15.13066 15.13068	21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40 € 21,40 €
Spachtel glatt	15.13061	21,40 €



Gezahnte Spachteln 250mm

Blatt aus gehärtetem, poliertem Stahl. Pack à 10 Stück

A1	15.13081	24,40 €
A2	15.13085	24,40 €
B1	15.13082	24,40 €
B2	15.13083	24,40 €
B3	15.13084	24,40 €
B13	15.13079	24,40 €
= : =		



Mutterspachteln

Stahlblatt gehärtet und poliert, gerade. Zum Einklemmen von Einsätzen (Zahnleisten). Pack à 10 Stück

180mm	15.13090	29,90 €
210mm	15.13160	37,30 €
280mm	15.13230	53,30 €



Aluquick

Spachtel für Einsätze (Zahnleisten) aus Aluminium

180mm	15.13300	14,10 €
280mm	15.13310	18,80 €



Gummispachtel 300mm

Für Vorstriche

			3	
A1	A2 A2	Einsätze 180mm Für Mutterspachteln und Aluquick Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.		
АЗ	A4	A1 A2 A3 A4 A5	15.13100 15.13140 15.13150 15.13151 15.13152	6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 €
		B1 B2 B3 B4 B5	15.13110 15.13120 15.13130 15.13131 15.13132 15.13134	6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 €
A5	B1	B6 B7 B10 B11 B14 B15 B16	15.13137 15.13138 15.13133 15.13155 15.13135 15.13139	6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 €
B2	B3	B17 C1 C2 C3 C4	15.13136 15.13156 15.13157 15.13158 15.13159	6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 € 6,15 €
B5	B61	Einsätze 210mm Für Mutterspachteln und Aluquick Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück.		
В7	B9 B9	A1 A2 A3 A4 A5	15.13170 15.13210 15.13220 15.13221 15.13222	6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 €
B10	B11	B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B15 B17	15.13180 15.13190 15.13200 15.13202 15.13204 15.13207 15.13208 15.13209 15.13203 15.13205 15.13206	6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 €
B14	B15	S1 (Non Statik K) S2 (Non Statik TL) S3 S4	15.13223 15.13224 15.13225 15.13201	6,80 € 6,80 € 6,80 € 6,80 €
B16	B17	C1 C2 Einsätze 280mm Für Mutterspachteln und Aluquick	15.13226 15.13227	6,80 € 6,80 €
C1	C2	Hochverschleißfest, Pack à 10 Stück. A1 A2 A3 A4 A5	15.13240 15.13280 15.13290 15.13291 15.13292	7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 €
СЗ	C4	B1 B2 B3 B4 B5 B6	15.13250 15.13260 15.13270 15.13288 15.13271 15.13271	7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 €
S1	Non Statik K Non Statik TL	B10 B11 B12 B15 B16 B17	15.13273 15.13299 15.13287 15.13284 15.13285 15.13286	7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 €
S3	S4	C1 C2 C3 C4	15.13296 15.13297 15.13289 15.13298	7,95 € 7,95 € 7,95 € 7,95 €
	Abbildungen Originalgröße nach Merkblatt TKB-6	S1 (Non Statik K) S2 (Non Statik TL)	15.13293 15.13294	7,95 € 7,95 €



Flexspachtel (Doppelblattspachtel)

Zum Aufziehen und Glätten von flüssigen Materialien. <u>Leicht gerundete Blattform</u> - wodurch ein optimaler Winkel und Blattbiegung zum Fußboden erreicht wird. Mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm	15.13088	12,80 €
270 mm	15.13089	14,40 €
350 mm	15.13087	16,50 €



Flexspachtel (Doppelblattspachtel)

Zum Aufbringen bzw. Aufziehen von Versiegelung und Spachtelung auf Parkett. Mit gerader Blattform, mit abgerundeten Außenkanten.

200 mm	15.13098	12.80 €
270 mm	15.13099	14,40 €



Gummispachtel 300mm

Für Vorstriche

3,15€

32.00 €

48.00€

15.13320

15.13475

15.13480



Entlüftungsroller 250mm x 11mm Entlüftungsroller 250mm x 31mm

Mit integriertem Spritzschutz. Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

15.13469 36,00 €



Entlüftungsroller 500mm x 11mm Entlüftungsroller 500mm x 22mm Entlüftungsroller 500mm x 31mm

Mit integriertem Spritzschutz. Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815. 15.13481 53.00 € 15.13483 55.00 €



Entlüftungsroller 750mm x 11mm

Mit integriertem Spritzschutz.

Ohne Stiel, passend auf Teleskopstiel 19.15815.

15.13485 79,00€



Nagelsohlen 25mm

mit 25mm langen Nägeln und Befestigungsriemen

Nagelsohlen 50mm

mit 50mm langen Nägeln und Befestigungsriemen

18,20€

21,40 €

15.13460

15.13462

20.14420

20.14610

20.14615

20.14422

159,00 €

113 00 €

227,00€

126,00€



CCM – Gerät	20.14390	440,00€
-------------	----------	---------

Calcium-Carbid-Methode-Gerät zur Ermittlung der Estrichfeuchte. Vom Gutachter anerkannt. Mit stoßgeschütztem Manometer Mit Direktablesung der Feuchtigkeitsprozente inkl. 25 Ampullen, 100g Waage, Zerkleinerungsschale sowie Hammer, Fäustel, Flachmeisel, Stahlkugeln und Kleinzubehör. Im Stahlkoffer. Digitales Manometer und Drucker auf Anfrage.

Carbidampullen für CCM – Gerät, Pack à 25 Stück	20.14400	25,00 €
Carbidampullen für CCM – Gerät, Pack à 100 Stück	20.14410	65,00€
Prüfampullen für CCM – Gerät, 10 x 1 Gramm	20.14391	26,00€



Caisson Feuchtigkeitsprüfgerät

Einfach zu handhabendes Prüfgerät – einschalten – auflegen – digitaler Wert ablesen und mit auf Messgerät abgebildeter Tabelle vergleichen.

Speziell für Beton, Estriche und Holzmessungen. Nicht destruktive Messmethode. Messtiefe bis zu 3cm. Messsensor auf der Unterseite. Digitale Sofortanzeige. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche

Als Vorprüfgerät für CCM-Geräte empfohlen, zur Ermittlung der feuchtesten Stelle



Hydromette Compact B

Für Baufeuchte. Handlicher Schnellfeuchteindikator. Zerstörungsfreies Aufsuchen von Feuchtigkeit, sowie zur Erkennung von Feuchtigkeitsverteilung in Fußböden, Decken und Wänden. Mit LCD-Anzeige. Batteriegerät.

Als Vorprüfgerät für alle CCM-Geräte empfohlen!



BlueLINE Hydromette Compact B

Die BL COMPACT B ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/ Hochfrequenz-Messprinzip. Die vielseitig einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt. Ein ideales Vorprüfgerät für alle CCM-Messungen. Batteriegerät.

Vorteile:

- + Kennlinien für 7 Baustoffsorten und 2 Dämm-/ Isolierstoffe sowie Tendenzanzeige für Hart- und Weichholz
- + Akustische Alarmfunktion
- + Automatische Kalibrierung
- + Anzeige der Gerätetemperatur



Caisson Lufttemperatur- und Luftfeuchtemessgerät

Einfach zu handhabendes Prüfgerät – einschalten – zwischen Temperatur oder Feuchte wählen - auflegen - Wert ablesen.

Zur schnellen und unkomplizierten Messung der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit in Grad C und F. Mit Schutzgitter im Sensorbereich. Digitale Sofortanzeige. Mit Taupunkttabelle auf der Rückseite. Automatische Ausschaltung. Batteriegerät. Inklusive Tasche. Kalibrationszertifikat mitgeliefert.

Lufttemperaturbereich von -10 bis +50°C Luftfeuchtigkeitsbereich 5% bis 99% Feuchtigkeitstoleranz +/- 2% Temperaturtoleranz +/- 0,3 Grad Celsius



Oberflächentemperatursensor für 20.14422

Zur genauen Bestimmung der Oberflächentemperatur und somit des Taupunktes. Messkabel mit Sensor wird hierfür in das Caisson Lufttemperatur- und Luftfeuchtemessgerät eingesteckt.

20.14423 48,80 €

Messgeräte



Feuchtemessgerät - Materialfeuchte

im handlichen Handyformat. Zur Messeung von Materialfeuchte in Holz und Baustoffen, wie: Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer, Ahorn, Zementestrich, Beton, Gips, Anhydritestrich, Zementmörtel, Ziegel und Mörtel. Messung über 2 Dornen, basierend auf Leitfähigkeit, zerstörungsfreies Messen. Mit Hold-Funktion. Messtiefe bis 3,5-4,0cm, wobei die Messung im oberen Drittel

20.14505

20.14506

16.14074

15.12313

15 13520

15.13530

15.13540

15.13086

15.13588

160,00 €

285,00 €

145,00€

20.80€

22.90 €

62,40 €

27.00 €

12,80 €

21,30 €

höher gewichtet ist. Messbereich 0-50%. Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe und Schutzkappe, sowie Kalibrierprotokoll.



Feuchtemessgerät - Materialfeuchte plus

inkl. Luftfeuchte und Temparatur. Im handlichen Handyformat. Zur Messeung von Materialfeuchte in Holz und Baustoffen, wie: Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer, Ahorn, Zementestrich, Beton, Gips, Anhydritestrich, Zementmörtel, Ziegel und Mörtel. Messung über 2 Dornen, basierend auf Leitfähigkeit, zerstörungsfreies Messen. Mit Hold-Funktion. Messtiefe bis 3,5-4,0cm, wobei die Messung im oberen Drittel höher gewichtet ist. Messbereich 0-50%. Lieferung mit Gürteltasche, Handschlaufe

und Schutzkappe, sowie Kalibrierprotokoll.

Oberflächen - Härteprüfer RI-RI

Zur Bestimmung der Estrichfestigkeit mit Gitterritzverfahren.

Bestehend aus 2 Teilen - rostfreies Ritzblech und einem gefederten Spezialstift.



Messkeil

Alu 0-20mm, Zum Messen von Estrichunebenheiten.

Stahlwinkel

100 x 50cm verzinkt, starre Ausführung.



Stahllineal mit Facette

205cm verzinkt, starre Ausführung



Türschwellenlineal

Ausziehbar 75 - 110cm, rostfrei.



Höhenausgleichsspachtel





Stahllineal

rostfrei, bombiert, gerollt, 8cm breite Ausführung. Einsatz mit Kreuzwinkel als 90° Anschlag.

205cm	15.13590	26,50 €
405cm	15.13600	48,80 €
505cm	15.13610	57,90 €



Kreuzwinkel 50cm

Zum Erstellen von 90° Winkeln, für Bandstahllineal 8cm.



Treppenschmiege (Treppenlehre)

Die 6 verschiedenen langen Arme werden auf die Eckpunkte der Stufe ausgerichtet und fixiert. So lassen sich die Abmessungen einer Stufe schnell und genau auf den Bodenbelag übertragen. Je 2 Arme 600 mm, 800 mm, 1000 mm. Im Holzkasten.

63,20 € 16.14080

Rührwerke und Rührer



Rührgerät RO-1400

2-Gang Rührgerät mit hoher Durchzugskraft, universell einsetzbar bis 50kg. Mit Softstart für spritzfreies Anrühren. Mit ergonomischen Soft-Griff. Inklusive Spindelrührer.

Technische Daten:

Motorleistung: 1400 Watt, 230 Volt 150 - 300 U/min 300 - 650 U/min Drehzahl 1: Drehzahl 2: M14

Werkzeuganschluss: 8,00kg Gewicht: Max. Rührgutmenge: 50kg Max. Rührkorbdurchmesser: 140mm



Mörtelrührer 140mm M 14

Vielseitig einsetzbar für schwere und hochviskose Materialien z.B. für Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Fliesenkleber, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze.



Spindelrührer 120mm M 14

Vielseitig einsetzbar für zähe Materialien hoher Viskosität, z.B. Fertigputz und Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate, quarzgefüllte Epoxydharze. Bis 50kg.



Korbrührer 120mm M 14

Ideal zum Verrühren von Klebstoff, Dichtungsmasse, Spachtelmasse, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxydharzmischungen etc. Besonders effektiver Rührer durch die entstehende Sogwirkung von unten nach oben wodurch ein homogenes Ergebnis garantiert wird. Bis 25kg.



2-Flügelrührer 120mm M 14

Spezieller Rührer für flüssige und verlaufende Materialien, sowie Kleber, Lacke, Lasuren und Grundierungen. Auch für den Einsatz in schnelllaufenden Rührgeräten. Schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe, Spritzer werden vermieden. Bis 50kg.



Korbrührer 120mm SW 10

Universalkorbrührer für Bohrmaschinen, für flüssige und verlaufende Materialien. Schaft: SW 10. SW = Schlüsselweite (für Bohrmaschinenfutter).



Spindelrührer 120mm SW 10

Universell einsetzbarer Rührer für Bohrmaschinen. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Spachtelmassen, etc. Mischwirkung von unten nach oben

Schaft: SW 10. SW = Schlüsselweite (für Bohrmaschinenfutter)

15.12378

15.12393

15.12399

15.12396

15.12385

15.12380

15.12391

20.80 €

19.00 €

19,00€

17,80 €

12,50 €


12,50 €

213,00 €


Antirutschbänder

Schwarz Transparent









ROLL-Antirutschband

Leistungsfähiges, selbstklebendes, flaches Material, mit höchster Griffigkeit und exzellenter Formanpassung. Ideal zur Verlegung auf Flächen wo Rutschgefahr besteht, wie: Treppen, Eingangsbereiche, Rampen, öffentliche Räume, Schiffe, Boote, Sanitärräume, LKW und Busse.

Aus hochwertigen Materialien: spezielle, fein gemahlene Mineralpartikel in Verbindung mit synthetischem Kunststoff.

Für den Außenbereich mit Kantenversiegler 14.11173.

Schwarz Transparant Weiß Rot Grün Grau Fluoreszierend Gelb Blau Braun Grau Neongelb Signalfarbe Grau, grob Transparent	50mm x 18m 60mm x 18m 50mm x 18m 60mm x 18m	14.11160 14.11161 14.11162 14.11163 14.11164 14.11165 14.11166 14.11167 14.11169 14.11171 14.11172 14.11174	$62,00 \in 62,00 \in 62,0$
Schwarz	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11200	17,40 €
Grau	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11201	17,40 €
Beige	14mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11202	17,40 €
Schwarz	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11205	34,60 €
Grau	28mm x 18m (Qualität für Schwimmbäder)	14.11206	34,60 €

Weitere Breiten und Sondergrößen auf Anfrage.











Kantenversiegler

Für die Verlegung des ROLL Antirutschbandes im Außenbereich. Auf PVC-Basis. Tube à 50g inkl. Düse.

7,30 €

Befestigungstechnik

18.12960

18.12961

15.12340

18.12987

18.12988

18.12994

18.12952

18.12950

84,00 €

8,30 €

36,00 €

10.00 €

125.00 €

12.00 €

29.00€

26,00 €

11,50 €




Sprühkleber Karton á 12 Dosen à 500ml

Sprühkleber Einzeldose

Sprühkleber ist ein vielfältig einsetzbarer Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von, Kork, Gummi, Schaumgummi, Plastik, Pappe, Textilien, Filz, Styropor usw.

Für permanente und nicht-permanente Verklebungen.



für 15.12330, Satz à 3 Stück

Ersatznadeln

Klebamer MS 🔞 414 1GHHITE # 3 B

Polymer Montagekleber Karton á 12 Stück Polymer Montagekleber Einzelkartusche

Lösungsmittelfreier, überstreichbarer, hochmoduler, elastischer, naht- und fugenfüllender MS-Polymer-Klebstoff für den gesamten Baubereich sowie die Industrie. Füllmente: 470g

Geeignet für Fußbodenprofile, Sockelleisten, Türfutter, Tafelbretter, Holz, Metall, Natur- und Kunststein, Hart-PVC, PUR-Schaum, diverse Kunststoffe usw. Nach der Aushärtung schleif- und überlackierbar. Wärmebeständig bis +100°C, wasserfest gemäß DIN EN 204 - D4. Besonders empfohlen zur Verlegung von ungebohrten Metallprofilen durch die elastische Aushärtung!



Kartuschenpistole "Profi"

Profi-Presse in stabiler Ausführung, geschlossene Form, auch für Dichtmassen

in Schläuchen.



Estrichklammern

Wellenverbinder zur kraftschlüssigen Verbindung bei der Sanierung von Estrichrissen in Verbindung mit Zwei - Komponentenkleber.

Pack à 1000 Stück.



Zwei-Komponentenkleber

Polyester-Reparaturkleber zur Estrichsanierung bei Rissen. Speziell zum Verkleben von Rissen im Unterboden sowie zur Befestigung von Nagelleisten, Stein, Beton und Metall. Abbindezeit ca. 15Min.

Inhalt: 1000 g Harz, 30 g Härter.



Stahlstifte TEC blank 1,5 mm

Pack à 1000 Stück TEC-Stahlstifte

20 mm	21.12030	6,90€
25 mm	21.12040	7,70 €
30 mm	21.12050	8,50 €
35 mm	21.12060	9,10 €
45 mm	21.12080	12,80 €

Arbeitsausrüstung



Knieschoner Standard weiß

Mit Zellkautschuk-Kissen und gepolstertem Rand. Mit 2 Riemen mit Klett. Mit stabiler Kappe.

15.11712 20.00 €



Knieschoner Ergo

zertifiziert EN 14404

Ersatzriemen

Für Knieschoner Ergo

15.11720 25.00 €

2.00 €

15.11721



Die ALPRO®-Knieprotektoren

Für optimalen Knieschutz bei allen Arbeiten in kniender Position sorgen die ALPRO®-Knieprotektoren.

Mit stufenlos verstellbaren Klettbändern lassen sich die Protektoren genau ans Knie anpassen und befestigen. So lassen sich alle Arbeiten knieschonender und schmerzfreier erledigen.

15.11678 79.00€



Einsteckkniepolster aus Moosgummi

Hochwertige Qualität, zum Einstecken in Arbeitshosen. Dauerhaft elastisch und durch die gitterförmigen Einschnitte angenehm zu tragen. Paarweise.

Per Kissen 75g, Maße: 22,5 x 16 x 12mm

15.11715 9.55€



Atemschutzmaske mit Klimaventil, FFP2

Der FFP-Klassiker mit ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und Klimaventil®. Dank ActivForm® passt sich automatisch der Gesichtsform an. Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers an. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Norm: EN149:2001, Schutzstufe: FFP2 NR D gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.

Nicht gegen radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme.

Pack à 3 Stück.

22.12966 13,80 €



Atemschutzmaske mit Klimaventil, FFP3

Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem Klimaventil® zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe und die Faltfilterkonstruktion aus und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. Norm: EN149:2001 Schutzstufe: FFP3 R D gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen radioaktive Partikel, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme.

Je Stück in Einzelverpackung

22.12967 11,70 €

Teppichunterlagen



Allstop Plus

Der Teppichgleitschutz!

Allstop Plus hält auf Velours so gut wie auf Parkett!

Das Schweizer Qualitätsprodukt. Vermindert die Unfallgefahr und verbessert den Gehkomfort. Trittschalldämmend und ist schnell faltenfrei verlegt. Auch für Fußbodenheizung geeignet.

Technische Daten:

Gewicht: 450 g/m², Dicke: 5-6mm. Material: Polyester, verschiedene Breiten.

800mm, 25lfm. per Rolle, 20m ²	12.11940	122,00€
1200mm, 25lfm. per Rolle, 30m ²	12.11950	182,00€
1500mm, 25lfm. per Rolle, 37,5m ²	12.11960	227,00€
1900mm, 25lfm. per Rolle, 47,50m ²	12.11970	287,00 €
2400mm, 25lfm. per Rolle, 60m ²	12.11980	362,00€



Allstop Beige

Der Teppichgleitschutz!

Das Haftklebe-Polyester-Vlies, verhindert Wandern von Brücken auf Teppichböden, PVC-, Parkett und Keramikböden.

Technische Daten:

Gewicht: ca. 170g/m², Dicke: 2-3mm, Material: Polyester, verschiedene Breiten

600mm, 50lfm. per Rolle, 30m²	12.11860	108,00€
800mm, 50lfm. per Rolle, 40m²	12.11870	143,00 €
1200mm, 50lfm. per Rolle, 60m²	12.11880	214,00 €



Floorliner - Das Original

Ein multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies, ist mehrmals verwendbar und extrarobust gegen mechanische Einflüsse. Eine Top Qualität für hohe Ansprüche! Einsatz in Küche, Bad, auf Fliesen und im Treppenhaus sowie in allen Räumen in denen saniert wird - rund um eine saubere Sache!

Rolle à 50m, 100cm breit, Gewicht 180g/qm

Vorteile im Überblick:

- schützt Böden, Treppen, Fliesen, Armaturen etc.
- rutschfest, ideal auch für Treppen
- wasserundurchlässig, kein Problem wenn etwas verschüttet wird
- fusselt nicht
- abwaschbar
- (mehrfach) verwendbar
- schnelle und faltenfreie Verlegung
- umweltfreundlich



Floorliner - dampfoffen

Ein atmungsaktives, multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies, ist mehrmals verwendbar und extrarobust gegen mechanische Einflüsse. Eine Top Qualität für hohe Ansprüche! Einsatz in Küche, Bad, auf Fliesen und im Treppenhaus sowie in allen Räumen in denen saniert wird und eine dampfoffene Unterlage erforderlich ist, wenn Feuchtigkeit vorliegt - rund um eine saubere Sache!

Rolle à 50m, 100cm breit, Gewicht 170g/qm

Vorteile im Überblick:

- schützt Böden, Treppen, Fliesen, Armaturen etc.
- rutschfest, ideal auch für Treppen
 wasserundurchlässig, kein Problem wenn etwas verschüttet wird
- fusselt nicht
- abwaschbar
- (mehrfach) verwendbar
- schnelle und faltenfreie Verlegung
- umweltfreundlich

98.00€ 12.11847

12.11848

102,00€

Bodenschutzmatten

ROLL Bodenschutzmatten

Aus hochwertigem Polycarbonat, ohne Recycleanteil. Geruchsneutral und vollkommen schadstofffrei – TÜV geprüft, 100 % recyclebar, UV-beständig, für Allergiker optimal geeignet, extrem strapazierfähig, auch für Fußbodenheizungen geeignet, minimaler Rollwiderstand für Bürostühle.



Roll-Polycarbonatmatten glatt

mit Antirutschbeschichtung auf der Unterseite der Matte. Für Parkett, PVC-, Lino und alle glatten Beläge, sowie kurzfloorigem Teppich. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil. 2mm stark.

925x1200mm	12.11450	58,40 €
1000x1200mm	12.11451	61,50 €
1150x1200mm	12.11452	67,90 €
1500x1200mm	12.11453	83,80 €
1850x1200mm	12.11454	98,70€
2000x1200mm	12.11455	105,00 €
3000x1200mm	12.11456	149,60 €
Rund Ø 1000mm	12.11457	81,70 €



Roll-Polycarbonatmatten mit Noppen

für Teppichbeläge. 2,75mm stark. 100% Polycarbonat ohne Recyclinganteil.

930x1200mm 1000x1200mm 1150x1200mm 1500x1200mm 1850x1200mm 2000x1200mm	12.11500 12.11505 12.11510 12.11515 12.11520 12.11525	73,20 € 78,50 € 88,10 € 109,30 € 131,50 € 145,20 €
3000x1200mm	12.11530	207,75€

10.00004

15,00€



Alle rechteckigen Größen sind mit Zungenausschnitt - längs- oder breitseits - lieferbar. Innerhalb der Maße 3000x1200mm ist jede beliebige Form nach Zeichnungsvorlage lieferbar.

Zuschnitt Zungenausschnitt pro Rollmatte

Sondermaße (nach Aufwand) und Formen auf Anfrage!

Bestellformular

Besteller Rechnung	sanschrift		Lieferanschrift (falls ab	oweichend)		
Firma			Firma			
Kundennummer (falls bekannt)			Kundennummer (falls be	ekannt)		
Ansprechpartner			Ansprechpartner			
Strasse/Nr.			Strasse/Nr.			
PLZ/Ort			PLZ/Ort			
Telefon	Telefax		Telefon		Telefax	
E-Mail			E-Mail			
) (
Der Verkauf erfolgt aus	sschliesslich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Ware ble	eibt b	is zur vollständigen Bezah	llung unser Eigentum		
Bestellu	ng Anfrage				Anforderung	Infomaterial
Artikel Nr.	Bezeichnung			Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	1					
sofern die	te eine Auftragsbestätigung per Fax, e Ware nicht am selben Tag verschickt werder te über Neuheiten und Aktionen informiert we					
─ meine E-I	Mail Adresse lautet:					

Stichwortverzeichnis

			_							
A habraaliding an	26		 Industria	4.4			S Contonungations	26		
Abbrechklingen Abdeckvlies	36 57		Industria	44	21		Sanierungsfräse	26 20	21	
Absaugsystem für Einscheibenmasch.	5		Industriesauger	20	21		Sauger Schaber	27	21	
Abstoßmesser	33		к				Schaber Schaberklingen	36		
Allstop	57		Kaltschweißmittel	35			Schampoonierbürste	13		
Aluquick	48		Kantenschneider	28			Schaumwalze	44		
Andrückrolle	28		Kantenversiegler	54			Scheren	38		
Anreibhammer	34		Kartuschenpistole	55			Schlagklotz	42		
Anreibkork	34		Kellen	47			Schleifaggregat	7		
Anreißer	29		Kettelscheren	38			Schleifbänder für Bandschleifer	45		
Antirutschband	54		Kleberspritze	55			Schleifblätter für Multimaster	46		
Atemschutzmasken	56		Klettschleifscheiben für Randschleifer	45	46		Schleifblock	33		
			Klingen	36			Schleifbürste	13		
В			Knie-Kicker	40			Schleifgitter	12		
Bausauger	20	21	Kniepolster	56			Schleifringteller	8		
Besen	34		Knieschoner	56			Schleifscheiben 140mm	15		
Bodenlegermesser	37		Kniespanner	40			Schleifscheiben 380/410mm	11		
Bodenschleifmaschinen	4		Konfektionsband	40			Schleifscheiben für Randschleifer	45	46	
Bodenschutzmatten	58		Konfektionsgerät	40			Schleifteller	11		
Bügel für Walzen	44		Kreuzwinkel	52			Schleifteller 125/180mm	19		
Bullystripper	24		Kuhfuß	41			Schlosserhammer	42		
Bürostuhlunterlagen	58		Kupferband	41			Schneideschiene für Streifenschneider	28		
Bürste für Schweißdüsen	32						Schrubbbürste	13		
			L				Schweißautomat	31		
С			Laminatstanze	43			Schweißkoffer Roll	32		
CCM-Gerät	51		Lederetui für Viertelmondmesser	33			Schweißmobil	31		
Cuttermesser	37		Leister	31			Schweißnahtschlitten	33		
Delphinmesser	37		Linocutter	30			Sharkmesser	37		
_			Lino-Kantenschneider	28			Spachteleinsätze	49		
D			Lino-Streifenschneider	28			Splittring	8		
Diamantpads	10		Linowalzen	34			Splittscheibe	8		
Diamantpadteller	10	_					Sprühkleber	55		
Diamantrotierteller	7	9	M				Stahllineal	52		
Diamantscheiben für	18		Messer für Strippermaschinen	23	24	25	Stahlstifte	55		
Handschleifmaschinen	26		Messgeräte	51			Stahlwinkel	52		
Diamantscheiben für Sanierungsfräse	17		Messkeil	52			Steinschleifscheibe	10		
Diamantschleifer	20		Ministretcher	40			Stiele	34		
Diavolo	21		Mohair	44			Stielhalter	34		
Dreikantschaber	29		Montagekleber	55			Stiftrakel	47		
Düsen für Heißluftschweißgeräte	32		Mozart Abstoßmesser	33			Straticut	43		
_			Multifunktionsteller	9			Streifenschneider für Lino	28 40		
E 5000	20		Mutterspachteln	48			Streifenschneider für Teppiche		24	25
Easy 5000	30 29		NI.				Strippermaschinen	23 15	24	25
Eckenschneider	29 47		N Nagalaahlan	ΕO			Superfinishing-Pads 140mm			
Einsätze für Rakel	47		Nagelsohlen	50 32			Superfinishing-Pads 410mm	12 11		
Einsätze für Spachteln	12		Nahtandrückrollen Nahtklammer	32 41			Superpads	11		
Einschaltstrombegrenzer Einscheibenmaschinen	4		Nahtschneider	30			Т			
Entlüftungsroller	50		Nahtspanner	40			Teppichkleitschutz	57		
Ersatzigelplatte	11		Nahtwalze	41			Teppichkeitschutz	38		
Estrichglätteteller	10		Nantwaize	41			Teppichstripper	23	24	25
Estrichklammern	55		o				Topfbürstenteller	10	24	23
Laticinaminem	55		Oberflächen-Härteprüfer	52			Trapezklingen	36		
F			Oberflächentemperatursensor	51			Treppenschmiege	52		
Fahrgestell für Handschleifmaschinen	17		Objektsauger		21		Treppenwerkzeug	41		
Feuchtigkeitsprüfgerät	51	52	o bjornou agor				Triac S/ST	31		
Flexspachtel	43	02	Р				Türschwellenlineal	52		
Floorliner	57		Pacific	44				02		
Florbürste	41		Pads	11			U			
Florscheren	38		Padtreibteller	11			Universalmesser	37		
Flüssigkeitstank	13		Parkett-Reparaturset	42			Universalscheren	38		
Fräsaggregat	7		Parkettschleifmaschine	15			Universal-Schneider	39		
Fräser für Handschleifmaschinen	19		Parkettziehklingen	43						
Fugenfräse	30		Parkettzugeisen	42			V			
Fugenhobel	29		PKD-Fräser	6			Vario	28		
Fugenzieher	29		PKD-Rotierteller	6	9		Verlängerungskabel	12		
Fußbodenschaber	27		PKD-Scheiben für Schleifmaschinen	18	19		Viertelmondmesser	33		
			PKD-Scheiben für Sanierungsfräse	26			Vorabscheider	5		
G			Planfräser	7			Vorstrichrolle	44		
Gehrungsscheren	39		Polierbürste	13			144			
Gezahnte Spachteln	48		Polycarbonatmatten	58			W	4.4		
Glätteteller	10		_B				Walzen	44		
Gummihammer	42		R De die neu versei	0.0			Wandabstandshalter	43		
Gummispachtel	43		Radiergummi	33			Wolframcarbid-Splittscheibe	8	^	
ш			Rakel	47 17			Wolframcarbidtonf	8 19	9	
H Hakanklingan	26		Rand- und Treppenschleifer	17 27			Wolframcarbidtopf			
Hakenklingen Hammer	36 42		Randschleifklotz	27 17			Woody	12 15		
Hammer Handschaber	42 27		Randschleifmaschinen Reinigungstücher	43			Woody	15		
Handschaber Handschleifmaschinen	17		Reinigungstücher Reißklaue	43 25			z			
Handschleifstein	27		Reparaturpaste	35			Zwei-Komponentenkleber	55		
Handstripper	25		RI-RI	52			24 of Romponomondebel	55		
Heißluftschweißgerät	31		Rotierfrästeller	7	9					
Henkellocheisen	37		Rotorscraper	7	3					
Höhenanreißer	29		Rührer	53						
Holzschleifset für Schleifmaschinen	17		Rührgerät	53						
Holzschleifteller	10		Rührwerke	53						
Hydromette	51									
•										

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedinungen. Abweichende Bedingungen, insbesondere durch den Käufer, sind für uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Sind dem Käufer diese Bedingungen nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gelegenheit übergeben, so finden sie im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsbeziehung kannte oder kennen musste und auch wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf Ihre Einbeziehung hingewiesen hat. Mündliche oder telefonische Abmachungen durch unsere Mitarbeiter im Innendienst oder Außendienst werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. Handelsvertreter oder Reisende des Verkäufers sind nur als Vermittler tätig und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt. Alle Angebote sind freibleibend. Die in den Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen, Beschreibungen etc. sind nur als Richtlinien zu betrachten.

Preise

Die im Katalog angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie zuzüglich Verpackung und Transportkosten. Preisänderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich, insbesondere bei Materialverteuerung und Lohnerhöhung. Die Berechnung erfolgt zum Preis am Tag der Lieferung. Ansprüche auf Skonto bestehen nur bei pünktlicher Zahlung. Mit diesem Katalog verlieren alle vorangegangenen Preise und Angebote ihre Gültigkeit.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ab Werk Sonnenbühl. Ab Euro 500 Warenwert liefern wir im Inland frei Haus, unter Euro 500 ab Werk Sonnenbühl. Bei Aufträgen unter Euro 100 berechnen wir Euro 10 Mindermengenzuschlag, ausgenommen hiervon sind Reparaturteile, jedoch zzgl. Transportkosten. Abholungen durch Hausfrachten werden nicht vergütet. Eine Lieferungsverpflichtung unsererseits besteht nicht. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Angaben zur Lieferzeit bzw. zum Liefertermin sind als Richtwerte zu verstehen, die über- bzw. auch unterschritten werden können, dies gilt insbesondere bei auftretenden Störungen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen. Die mit dem Transport verbundenen Gefahren gehen zu Lasten des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Für Verluste oder Beschädigungen haften wir nicht. Der Käufer muss die angelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt überprüfen. Eventuelle Schäden an der Ware, auch an der Verpackung, müssen auf dem Frachtbrief notiert und vom Fahrer quittiert sein. Später gemeldete Schäden werden von der Speditionsversicherung nicht anerkannt und gehen deshalb zu Lasten des Käufers.

Verpackung

Die Verpackung wird selbstkostentragend berechnet. Verpackungen, mit Ausnahme von Paletten, werden nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.

Zahlung

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart und von uns bestätigt ist, sind Rechnungen zahlbar nach Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto. Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sofort rein netto. Erstaufträge bei Neukunden werden gegen Vorauszahlung abgewickelt. Bei Zielüberschreitung werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder werden Umstände bekannt, die uns an der Kreditwürdigkeit des Käufers zweifeln lassen, sind wir berechtigt sämtliche noch offene Forderungen zu stellen, sowie von noch offenen Lieferungen Abstand zu nehmen. Wechsel sind nur Zahlungsversprechungen und keine Zahlungen. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltsloser Gutschrift als Zahlung. Sämtliche anfallenden Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

Eigentumsvorbehalt

- Die Ware geht erst dann in Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung mit uns erfüllt hat, und zwar einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechsel. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist
- der Saldo gezogen und anerkannt ist.

 Wir sind berechtigt ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtung uns gegenüber im Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor wenn wir das schriftlich erklären. Wir sind auch dann zum Herausverlangen der Vorbehaltsware berechtigt wenn die Firma des Käufers verkauft, übernommen oder geschlossen wurde.
- Verarbeitung oder Umbildung an der Vorbehaltsware wird stets für uns vorgenommen, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstandene Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
- Unser Eigentum oder Miteigentum an der Vorbehaltsware verwahrt der Käufer oder Dritte für uns unentgeltlich.
- Der Käufer ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderungen gegenüber Dritten tritt der Käufer bereits jetzt in vollem Umfang an uns ab und zwar gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Diese Forderungsabtretung umfasst alle Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten einschließlich Wechsel und Schecks. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag aus unserer Rechnung für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden Waren veräußert, an denen wir gemäß vorausgehender Regelung ein Miteigentumsanteil haben, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der Forderung, der dem Miteigentumsanteil der von uns gelieferten Ware entspricht.
- Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, so hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung Dritten mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Käufer uns dann unverzüglich mitzuteilen.

- Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen unsere zu sichernde Forderung gegenüber dem Auftragsgeber um mehr als 20% so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der freigebenden Sicherheiten erfolgt durch uns.
- Etwaige Schäden an der Vorbehaltsware, auch im Falle der Verarbeitung, trägt der Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem Schadensfall werden bereits in der Höhe des Warenwertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

Änderungen

Änderungen der Produkte im Sinne der Weiterentwicklung oder Änderung in Form und Farbe behalten wir uns vor.

Technische Beratung

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für technische Beratung oder für die daraus herausführenden Resultate. Für die gesamte Beratung, die gegeben und vom Käufer angenommen wird, haftet der Käufer. Die Katalog- und Prospektangaben, sowie sonstige Unterlagen sind ohne Gewähr.

Gewährleistung

Für die Güte der von uns vertriebenen Erzeugnisse wird nur insoweit Gewähr übernommen, als unser Hersteller für innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Frist auftretenden Herstellung- oder Materialfehler durch Instandsetzung oder Ersatzlieferung aufkommt. Ansonsten gewährleisten wir, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften besitzt. Bei einer Reklamation von Sachmängeln sind uns repräsentative Muster der

Bei einer Reklamation von Sachmängeln sind uns repräsentative Muster der reklamierten Ware zur Beurteilung einzusenden.

Der Käufer muss nach § 377, 378 HGB seinen Untersuchungs- und Rügenobliegenheiten ordnungsgemäß nachkommen. Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang geltend gemacht werden. Bei begründeter Mängelrüge steht uns das Recht der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung zu. Wir haften dabei nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers. Für Ware, die durch unsachgemäßen Einsatz unbrauchbar wurde, die verändert wurde, die betriebsbedingt verschlissen oder abgenutzt ist die Gewähr-leistung ausgeschlossen. Reklamationen können nur in Verbindung mit einem Kaufnachweis (Rechnungskopie) akzeptiert werden.

Garantie und Warenrücknahme

Für die von uns vertriebenen Erzeugnisse übernehmen wir Garantie für eine Frist von 12 Monaten ab Kaufdatum. Wir verpflichten uns das Gerät bei franko Einsendungen an uns kostenlos instand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Herstellungsfehler schadhaft geworden ist. Voraussetzung für die Garantiepflicht ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt wurde. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, fallen nicht unter Garantie. Der Garantieanspruch erlischt bei Schäden infolge unsachgemäßer Bedienung und bei bestimmungswidriger Verwendung. Bei fehlerhafter Montage, Eingriffen von unbefugten Personen oder Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die keine original Lieferteile sind.

Rücksendung von Garantiefällen und Reparaturen müssen vorher mit uns vereinbart werden, die dadurch entstandenen Transport- und Verpackungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Käufers, dies gilt insbesondere für Schäden an der Ware durch unsachgemäße Transportverpackung. Für Rücksendungen aufgrund von Falschbestellungen durch den Käufer werden 10% des Warenwertes, sowie anfallende Transport- und Verpackungskosten dem Käufer in Rechnung gestellt. Die Ware wird nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch uns zurückgenommen. Die Ware muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für Sonderbestellungen, sowie für Sonderanfertigungen besteht keine Rückgabemöglichkeit.

Weitergehende Verpflichtungen, d.h. Schadensersatzansprüche wie z.B. Kosten für Haftpflicht für Sach- und Personenschäden, Entschädigung für Arbeitsausfall oder sonstige Vermögensschäden sind ebenfalls ausgeschlossen.

EAN-Strichkodierung

Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit der auf der Ware angebrachten EAN-Strichkodierung oder eine andere, zu entsprechenden Zwecken angebrachte Codierung nach Empfang der Ware unverzüglich durch Stichproben zu überprüfen. Unsere Haftung für eine unrichtige oder fehlerhafte Codierung ist nur beschränkt.

Anwendbares Recht, Wirksamkeitsklausel

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des deutschen internationalen Privatrechts.

Sollten einzelne Klauseln dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile dieser Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung ist unser Geschäftssitz.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für Kaufleute ist Reutlingen.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Material und äußerem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges und sind daher unverbindlich. Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen kommen. Änderungen vorbehalten.

Inkrafttreten

01/2010



Telefon +49 (0) 7128/9280-0 Telefax +49 (0) 7128/9280-11 E-Mail info@roll-gmbh.de

www.roll-gmbh.de











